

Relatório de Instrumentação

Instrumentação

Relatório

De 01/04/2025 a 30/09/2025

Este relatório também está disponível em inglês e espanhol.
Outras informações podem ser solicitadas ao responsável.

Exportado por SENTNEL® em 27/10/2025

Índice


Pluviometria	004
PL-01	005
Seção AA	009
INA-05	010
PV-04	012
PV-08	016
PV-14	020
PZ-10A	024
Seção BB	026
INA-08	027
INA-09	029
INA-13	031
INA-14	033
PZ-20	035
PZ-21	037
PZ-25	039
PZ-26	041
Seção CC	043
INA-01B	044
INA-02B	046
INA-04	048
INA-07	050
PV-01	052
PV-02A	056
PV-03	060
PV-05	064
PV-06	068
PV-09	072
PV-10	076
PV-15	080
PV-16	084
PV-19	088
PV-20A	092
PV-21	096
PZ-04	100
PZ-11A	102
PZ-13	104
PZ-14	106
PZ-15	108
Seção DD	110

Índice

INA-03	111
PV-07	113
PV-11	117
PV-17	121
PZ-08	125
PZ-12A	127
PZ-27	129
Seção EE	131
INA-02	132
INA-06	134
INA-10	136
INA-11	138
INA-12	140
PV-12	142
PV-18	145
PZ-18	148
PZ-22	150
PZ-23	152
PZ-24	154
Seção FF	156
INA-01	157
PV-13	159
PZ-28	162
Sem seção	164
PZ-16	165
PZ-17	167
PZ-19	169

Pluviometria

Histórico de Leituras da Seção




Instrumento PL-01


Data de Instalação:	05/02/2018
X-UTM(m):	574.273,54
Y-UTM(m):	7.776.967,91
Z-UTM(m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Sem carta de risco

Instrumento PL-01

Data	Leitura(mm)	Data	Leitura(mm)
01/04/2025	0,00	12/05/2025	0,00
02/04/2025	0,00	13/05/2025	0,00
03/04/2025	0,70	14/05/2025	0,00
04/04/2025	13,90	15/05/2025	0,00
05/04/2025	2,80	16/05/2025	0,00
06/04/2025	0,00	17/05/2025	0,00
07/04/2025	0,00	18/05/2025	0,00
08/04/2025	0,00	19/05/2025	0,00
09/04/2025	0,00	20/05/2025	0,00
10/04/2025	0,10	21/05/2025	0,00
11/04/2025	0,00	22/05/2025	0,00
12/04/2025	0,00	23/05/2025	0,00
13/04/2025	0,00	24/05/2025	0,00
14/04/2025	5,80	25/05/2025	0,00
15/04/2025	0,00	26/05/2025	0,00
16/04/2025	88,20	27/05/2025	0,00
17/04/2025	0,00	28/05/2025	0,00
18/04/2025	0,00	29/05/2025	0,00
19/04/2025	10,00	30/05/2025	0,00
20/04/2025	0,00	31/05/2025	0,00
21/04/2025	0,00	01/06/2025	0,00
22/04/2025	0,00	02/06/2025	0,00
23/04/2025	0,00	03/06/2025	13,00
24/04/2025	0,10	04/06/2025	0,00
25/04/2025	13,30	05/06/2025	0,00
26/04/2025	1,90	06/06/2025	0,00
27/04/2025	0,00	07/06/2025	0,00
28/04/2025	0,00	08/06/2025	0,00
29/04/2025	0,00	09/06/2025	0,00
30/04/2025	0,00	10/06/2025	0,00
01/05/2025	0,00	11/06/2025	0,00
02/05/2025	0,00	12/06/2025	0,00
03/05/2025	0,00	13/06/2025	0,00
04/05/2025	0,00	14/06/2025	0,00
05/05/2025	0,00	15/06/2025	0,00
06/05/2025	0,00	16/06/2025	0,00
07/05/2025	0,00	17/06/2025	0,00
08/05/2025	0,00	18/06/2025	0,00
09/05/2025	0,00	19/06/2025	0,00
10/05/2025	0,00	20/06/2025	0,00
11/05/2025	0,00	21/06/2025	0,00


Instrumento PL-01

Data	Leitura(mm)	Data	Leitura(mm)
22/06/2025	0,00	02/08/2025	0,00
23/06/2025	0,00	03/08/2025	0,00
24/06/2025	0,00	04/08/2025	0,00
25/06/2025	0,00	05/08/2025	0,00
26/06/2025	0,00	06/08/2025	0,00
27/06/2025	0,00	07/08/2025	0,00
28/06/2025	0,00	08/08/2025	1,70
29/06/2025	0,00	09/08/2025	0,00
30/06/2025	0,00	10/08/2025	0,00
01/07/2025	0,00	11/08/2025	0,00
02/07/2025	0,00	12/08/2025	0,00
03/07/2025	0,00	13/08/2025	0,00
04/07/2025	0,00	14/08/2025	0,00
05/07/2025	0,00	15/08/2025	0,00
06/07/2025	0,00	16/08/2025	0,00
07/07/2025	0,00	17/08/2025	0,00
08/07/2025	0,00	18/08/2025	0,00
09/07/2025	0,00	19/08/2025	0,00
10/07/2025	0,00	20/08/2025	0,00
11/07/2025	0,00	21/08/2025	0,00
12/07/2025	0,00	22/08/2025	0,00
13/07/2025	0,00	23/08/2025	0,00
14/07/2025	0,00	24/08/2025	0,00
15/07/2025	0,00	25/08/2025	0,00
16/07/2025	0,00	26/08/2025	0,00
17/07/2025	0,00	27/08/2025	0,00
18/07/2025	0,00	28/08/2025	0,50
19/07/2025	0,00	29/08/2025	1,20
20/07/2025	0,00	30/08/2025	3,90
21/07/2025	0,00	31/08/2025	0,00
22/07/2025	0,00	01/09/2025	0,00
23/07/2025	0,00	02/09/2025	0,00
24/07/2025	0,00	03/09/2025	0,00
25/07/2025	6,40	04/09/2025	0,00
26/07/2025	0,00	05/09/2025	0,00
27/07/2025	0,00	06/09/2025	0,00
28/07/2025	1,40	07/09/2025	0,00
29/07/2025	0,00	08/09/2025	0,00
30/07/2025	0,00	09/09/2025	0,00
31/07/2025	0,00	10/09/2025	0,00
01/08/2025	0,00	11/09/2025	0,00


Instrumento PL-01

Data	Leitura(mm)	Data	Leitura(mm)
12/09/2025	0,00		
13/09/2025	8,10		
14/09/2025	0,00		
15/09/2025	0,00		
16/09/2025	0,40		
17/09/2025	0,10		
18/09/2025	0,00		
19/09/2025	0,00		
20/09/2025	0,00		
21/09/2025	0,00		
22/09/2025	12,60		
23/09/2025	0,00		
24/09/2025	0,00		
25/09/2025	0,00		
26/09/2025	0,00		
27/09/2025	0,00		
28/09/2025	0,00		
29/09/2025	0,00		
30/09/2025	0,00		

Seção AA



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-05


Data de Instalação:	21/12/2010
X-UTM(m):	574.460,71
Y-UTM(m):	7.776.976,46
Z-UTM(m):	989,77
Cota de Boca (m):	990,59
Comprimento Total do Instrumento (m):	30,61
Cota do Terreno (m):	989,77
Cota de Fundo (m):	959,98
Cota Câmara – Superior (m):	987,77
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-05


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	959,98			
08/04/2025	0,00	959,98			
14/04/2025	0,00	959,98			
22/04/2025	0,00	959,98			
28/04/2025	0,00	959,98			
05/05/2025	0,00	959,98			
13/05/2025	0,00	959,98			
20/05/2025	0,00	959,98			
27/05/2025	0,00	959,98			
05/06/2025	0,00	959,98			
11/06/2025	0,00	959,98			
17/06/2025	0,00	959,98			
25/06/2025	0,00	959,98			
01/07/2025	0,00	959,98			
08/07/2025	0,00	959,98			
15/07/2025	0,00	959,98			
23/07/2025	0,00	959,98			
30/07/2025	0,00	959,98			
06/08/2025	0,00	959,98			
12/08/2025	0,00	959,98			
20/08/2025	0,00	959,98			
26/08/2025	0,00	959,98			
02/09/2025	0,00	959,98			
09/09/2025	0,00	959,98			
18/09/2025	0,00	959,98			
25/09/2025	0,00	959,98			
30/09/2025	0,00	959,98			

Instrumento PV-04


Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.504,69
Y-UTM(m):	7.776.917,62
Z-UTM(m):	1.011,40
Cota de Boca (m):	1.011,40
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-04

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	990,17	12/05/2025	0,00	990,16
02/04/2025	0,00	990,17	13/05/2025	0,00	990,16
03/04/2025	0,00	990,17	14/05/2025	0,00	990,17
04/04/2025	0,00	990,17	15/05/2025	0,00	990,16
05/04/2025	0,00	990,17	16/05/2025	0,00	990,16
06/04/2025	0,00	990,16	17/05/2025	0,00	990,16
07/04/2025	0,00	990,17	18/05/2025	0,00	990,16
08/04/2025	0,00	990,17	19/05/2025	0,00	990,17
09/04/2025	0,00	990,16	20/05/2025	0,00	990,16
10/04/2025	0,00	990,16	21/05/2025	0,00	990,16
11/04/2025	0,00	990,17	22/05/2025	0,00	990,16
12/04/2025	0,00	990,18	23/05/2025	0,00	990,16
13/04/2025	0,00	990,16	24/05/2025	0,00	990,16
14/04/2025	0,00	990,16	25/05/2025	0,00	990,16
15/04/2025	0,00	990,16	26/05/2025	0,00	990,16
16/04/2025	0,00	990,16	27/05/2025	0,00	990,16
17/04/2025	0,00	990,16	28/05/2025	0,00	990,16
18/04/2025	0,00	990,17	29/05/2025	0,00	990,16
19/04/2025	0,00	990,16	30/05/2025	0,00	990,16
20/04/2025	0,00	990,16	31/05/2025	0,00	990,16
21/04/2025	0,00	990,16	01/06/2025	0,00	990,17
22/04/2025	0,00	990,16	02/06/2025	0,00	990,16
23/04/2025	0,00	990,16	03/06/2025	0,00	990,16
24/04/2025	0,00	990,16	04/06/2025	0,00	990,16
25/04/2025	0,00	990,16	05/06/2025	0,00	990,16
26/04/2025	0,00	990,16	06/06/2025	0,00	990,16
27/04/2025	0,00	990,16	07/06/2025	0,00	990,16
28/04/2025	0,00	990,16	08/06/2025	0,00	990,15
29/04/2025	0,00	990,17	09/06/2025	0,00	990,16
30/04/2025	0,00	990,17	10/06/2025	0,00	990,16
01/05/2025	0,00	990,16	11/06/2025	0,00	990,16
02/05/2025	0,00	990,17	12/06/2025	0,00	990,16
03/05/2025	0,00	990,16	13/06/2025	0,00	990,16
04/05/2025	0,00	990,16	14/06/2025	0,00	990,16
05/05/2025	0,00	990,16	15/06/2025	0,00	990,16
06/05/2025	0,00	990,16	16/06/2025	0,00	990,16
07/05/2025	0,00	990,16	17/06/2025	0,00	990,16
08/05/2025	0,00	990,16	18/06/2025	0,00	990,15
09/05/2025	0,00	990,16	19/06/2025	0,00	990,16
10/05/2025	0,00	990,17	20/06/2025	0,00	990,15
11/05/2025	0,00	990,16	21/06/2025	0,00	990,15

Instrumento PV-04

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	990,16	02/08/2025	0,00	990,15
23/06/2025	0,00	990,16	03/08/2025	0,00	990,16
24/06/2025	0,00	990,17	04/08/2025	0,00	990,16
25/06/2025	0,00	990,16	05/08/2025	0,00	990,15
26/06/2025	0,00	990,16	06/08/2025	0,00	990,15
27/06/2025	0,00	990,16	07/08/2025	0,00	990,15
28/06/2025	0,00	990,15	08/08/2025	0,00	990,15
29/06/2025	0,00	990,16	09/08/2025	0,00	990,15
30/06/2025	0,00	990,16	10/08/2025	0,00	990,14
01/07/2025	0,00	990,16	19/08/2025	0,00	990,15
02/07/2025	0,00	990,16	20/08/2025	0,00	990,15
03/07/2025	0,00	990,15	21/08/2025	0,00	990,15
04/07/2025	0,00	990,15	22/08/2025	0,00	990,16
05/07/2025	0,00	990,16	23/08/2025	0,00	990,15
06/07/2025	0,00	990,16	24/08/2025	0,00	990,15
07/07/2025	0,00	990,16	25/08/2025	0,00	990,15
08/07/2025	0,00	990,16	26/08/2025	0,00	990,15
09/07/2025	0,00	990,16	27/08/2025	0,00	990,15
10/07/2025	0,00	990,16	28/08/2025	0,00	990,14
11/07/2025	0,00	990,15	29/08/2025	0,00	990,14
12/07/2025	0,00	990,14	30/08/2025	0,00	990,15
13/07/2025	0,00	990,15	31/08/2025	0,00	990,14
14/07/2025	0,00	990,15	01/09/2025	0,00	990,15
15/07/2025	0,00	990,15	02/09/2025	0,00	990,15
16/07/2025	0,00	990,16	03/09/2025	0,00	990,15
17/07/2025	0,00	990,16	04/09/2025	0,00	990,15
18/07/2025	0,00	990,15	05/09/2025	0,00	990,15
19/07/2025	0,00	990,15	06/09/2025	0,00	990,15
20/07/2025	0,00	990,15	07/09/2025	0,00	990,15
21/07/2025	0,00	990,15	08/09/2025	0,00	990,15
22/07/2025	0,00	990,15	09/09/2025	0,00	990,14
23/07/2025	0,00	990,15	10/09/2025	0,00	990,15
24/07/2025	0,00	990,15	11/09/2025	0,00	990,14
25/07/2025	0,00	990,16	12/09/2025	0,00	990,15
26/07/2025	0,00	990,15	13/09/2025	0,00	990,15
27/07/2025	0,00	990,15	14/09/2025	0,00	990,15
28/07/2025	0,00	990,15	15/09/2025	0,00	990,14
29/07/2025	0,00	990,15	16/09/2025	0,00	990,15
30/07/2025	0,00	990,15	17/09/2025	0,00	990,15
31/07/2025	0,00	990,15	18/09/2025	0,00	990,15
01/08/2025	0,00	990,15	19/09/2025	0,00	990,15

Instrumento PV-04

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
20/09/2025	0,00	990,15			
21/09/2025	0,00	990,14			
22/09/2025	0,00	990,16			
23/09/2025	0,00	990,15			
24/09/2025	0,00	990,15			
25/09/2025	0,00	990,14			
26/09/2025	0,00	990,14			
27/09/2025	0,00	990,15			
28/09/2025	0,00	990,15			
29/09/2025	0,00	990,15			
30/09/2025	0,00	990,15			

Instrumento PV-08

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.488,88
Y-UTM(m):	7.776.939,74
Z-UTM(m):	999,92
Cota de Boca (m):	999,92
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-08

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	982,29	12/05/2025	0,00	982,29
02/04/2025	0,00	982,29	13/05/2025	0,00	982,29
03/04/2025	0,00	982,29	14/05/2025	0,00	982,29
04/04/2025	0,00	982,29	15/05/2025	0,00	982,29
05/04/2025	0,00	982,29	16/05/2025	0,00	982,29
06/04/2025	0,00	982,29	17/05/2025	0,00	982,29
07/04/2025	0,00	982,29	18/05/2025	0,00	982,29
08/04/2025	0,00	982,29	19/05/2025	0,00	982,29
09/04/2025	0,00	982,29	20/05/2025	0,00	982,29
10/04/2025	0,00	982,29	21/05/2025	0,00	982,29
11/04/2025	0,00	982,29	22/05/2025	0,00	982,29
12/04/2025	0,00	982,29	23/05/2025	0,00	982,29
13/04/2025	0,00	982,29	24/05/2025	0,00	982,29
14/04/2025	0,00	982,29	25/05/2025	0,00	982,29
15/04/2025	0,00	982,29	26/05/2025	0,00	982,29
16/04/2025	0,00	982,29	27/05/2025	0,00	982,29
17/04/2025	0,00	982,29	28/05/2025	0,00	982,29
18/04/2025	0,00	982,29	29/05/2025	0,00	982,29
19/04/2025	0,00	982,29	30/05/2025	0,00	982,29
20/04/2025	0,00	982,29	31/05/2025	0,00	982,29
21/04/2025	0,00	982,29	01/06/2025	0,00	982,29
22/04/2025	0,00	982,29	02/06/2025	0,00	982,29
23/04/2025	0,00	982,29	03/06/2025	0,00	982,29
24/04/2025	0,00	982,29	04/06/2025	0,00	982,29
25/04/2025	0,00	982,29	05/06/2025	0,00	982,29
26/04/2025	0,00	982,29	06/06/2025	0,00	982,29
27/04/2025	0,00	982,29	07/06/2025	0,00	982,29
28/04/2025	0,00	982,29	08/06/2025	0,00	982,29
29/04/2025	0,00	982,29	09/06/2025	0,00	982,29
30/04/2025	0,00	982,29	10/06/2025	0,00	982,29
01/05/2025	0,00	982,29	11/06/2025	0,00	982,29
02/05/2025	0,00	982,29	12/06/2025	0,00	982,29
03/05/2025	0,00	982,29	13/06/2025	0,00	982,29
04/05/2025	0,00	982,29	14/06/2025	0,00	982,29
05/05/2025	0,00	982,29	15/06/2025	0,00	982,29
06/05/2025	0,00	982,29	16/06/2025	0,00	982,29
07/05/2025	0,00	982,29	17/06/2025	0,00	982,29
08/05/2025	0,00	982,29	18/06/2025	0,00	982,29
09/05/2025	0,00	982,29	19/06/2025	0,00	982,29
10/05/2025	0,00	982,29	20/06/2025	0,00	982,29
11/05/2025	0,00	982,29	21/06/2025	0,00	982,29

Instrumento PV-08

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	982,29	02/08/2025	0,00	982,29
23/06/2025	0,00	982,29	03/08/2025	0,00	982,29
24/06/2025	0,00	982,29	04/08/2025	0,00	982,29
25/06/2025	0,00	982,29	05/08/2025	0,00	982,29
26/06/2025	0,00	982,29	06/08/2025	0,00	982,29
27/06/2025	0,00	982,29	07/08/2025	0,00	982,29
28/06/2025	0,00	982,29	08/08/2025	0,00	982,29
29/06/2025	0,00	982,29	09/08/2025	0,00	982,29
30/06/2025	0,00	982,29	10/08/2025	0,00	982,29
01/07/2025	0,00	982,29	11/08/2025	0,00	982,29
02/07/2025	0,00	982,29	12/08/2025	0,00	982,29
03/07/2025	0,00	982,29	13/08/2025	0,00	982,29
04/07/2025	0,00	982,29	14/08/2025	0,00	982,29
05/07/2025	0,00	982,29	15/08/2025	0,00	982,29
06/07/2025	0,00	982,29	16/08/2025	0,00	982,29
07/07/2025	0,00	982,29	17/08/2025	0,00	982,29
08/07/2025	0,00	982,29	18/08/2025	0,00	982,29
09/07/2025	0,00	982,29	19/08/2025	0,00	982,29
10/07/2025	0,00	982,29	20/08/2025	0,00	982,29
11/07/2025	0,00	982,29	21/08/2025	0,00	982,29
12/07/2025	0,00	982,29	22/08/2025	0,00	982,29
13/07/2025	0,00	982,29	23/08/2025	0,00	982,29
14/07/2025	0,00	982,29	24/08/2025	0,00	982,29
15/07/2025	0,00	982,29	25/08/2025	0,00	982,29
16/07/2025	0,00	982,29	26/08/2025	0,00	982,29
17/07/2025	0,00	982,29	27/08/2025	0,00	982,29
18/07/2025	0,00	982,29	28/08/2025	0,00	982,29
19/07/2025	0,00	982,29	29/08/2025	0,00	982,29
20/07/2025	0,00	982,29	30/08/2025	0,00	982,29
21/07/2025	0,00	982,29	31/08/2025	0,00	982,29
22/07/2025	0,00	982,29	01/09/2025	0,00	982,29
23/07/2025	0,00	982,29	02/09/2025	0,00	982,29
24/07/2025	0,00	982,29	03/09/2025	0,00	982,29
25/07/2025	0,00	982,29	04/09/2025	0,00	982,29
26/07/2025	0,00	982,29	05/09/2025	0,00	982,29
27/07/2025	0,00	982,29	06/09/2025	0,00	982,29
28/07/2025	0,00	982,29	07/09/2025	0,00	982,29
29/07/2025	0,00	982,29	08/09/2025	0,00	982,29
30/07/2025	0,00	982,29	09/09/2025	0,00	982,29
31/07/2025	0,00	982,29	10/09/2025	0,00	982,29
01/08/2025	0,00	982,29	11/09/2025	0,00	982,29

Instrumento PV-08


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	982,29			
13/09/2025	0,00	982,29			
14/09/2025	0,00	982,29			
15/09/2025	0,00	982,29			
16/09/2025	0,00	982,29			
17/09/2025	0,00	982,29			
18/09/2025	0,00	982,29			
19/09/2025	0,00	982,29			
20/09/2025	0,00	982,29			
21/09/2025	0,00	982,29			
22/09/2025	0,00	982,29			
23/09/2025	0,00	982,29			
24/09/2025	0,00	982,29			
25/09/2025	0,00	982,29			
26/09/2025	0,00	982,29			
27/09/2025	0,00	982,29			
28/09/2025	0,00	982,29			
29/09/2025	0,00	982,29			
30/09/2025	0,00	982,29			

Instrumento PV-14


Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.461,92
Y-UTM(m):	7.776.976,99
Z-UTM(m):	990,04
Cota de Boca (m):	990,04
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-14

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	957,97	12/05/2025	0,00	957,97
02/04/2025	0,00	957,97	13/05/2025	0,00	957,97
03/04/2025	0,00	957,97	14/05/2025	0,00	957,97
04/04/2025	0,00	957,97	15/05/2025	0,00	957,97
05/04/2025	0,00	957,97	16/05/2025	0,00	957,97
06/04/2025	0,00	957,97	17/05/2025	0,00	957,97
07/04/2025	0,00	957,97	18/05/2025	0,00	957,97
08/04/2025	0,00	957,97	19/05/2025	0,00	957,97
09/04/2025	0,00	957,97	20/05/2025	0,00	957,97
10/04/2025	0,00	957,97	21/05/2025	0,00	957,97
11/04/2025	0,00	957,97	22/05/2025	0,00	957,97
12/04/2025	0,00	957,97	23/05/2025	0,00	957,97
13/04/2025	0,00	957,97	24/05/2025	0,00	957,97
14/04/2025	0,00	957,97	25/05/2025	0,00	957,97
15/04/2025	0,00	957,97	26/05/2025	0,00	957,97
16/04/2025	0,00	957,97	27/05/2025	0,00	957,97
17/04/2025	0,00	957,97	28/05/2025	0,00	957,97
18/04/2025	0,00	957,97	29/05/2025	0,00	957,97
19/04/2025	0,00	957,97	30/05/2025	0,00	957,97
20/04/2025	0,00	957,97	31/05/2025	0,00	957,97
21/04/2025	0,00	957,97	01/06/2025	0,00	957,97
22/04/2025	0,00	957,97	02/06/2025	0,00	957,97
23/04/2025	0,00	957,97	03/06/2025	0,00	957,97
24/04/2025	0,00	957,97	04/06/2025	0,00	957,97
25/04/2025	0,00	957,97	05/06/2025	0,00	957,97
26/04/2025	0,00	957,97	06/06/2025	0,00	957,97
27/04/2025	0,00	957,97	07/06/2025	0,00	957,97
28/04/2025	0,00	957,97	08/06/2025	0,00	957,97
29/04/2025	0,00	957,97	09/06/2025	0,00	957,97
30/04/2025	0,00	957,97	10/06/2025	0,00	957,97
01/05/2025	0,00	957,97	11/06/2025	0,00	957,97
02/05/2025	0,00	957,97	12/06/2025	0,00	957,97
03/05/2025	0,00	957,97	13/06/2025	0,00	957,97
04/05/2025	0,00	957,97	14/06/2025	0,00	957,97
05/05/2025	0,00	957,97	15/06/2025	0,00	957,97
06/05/2025	0,00	957,97	16/06/2025	0,00	957,97
07/05/2025	0,00	957,97	17/06/2025	0,00	957,97
08/05/2025	0,00	957,97	18/06/2025	0,00	957,97
09/05/2025	0,00	957,97	19/06/2025	0,00	957,97
10/05/2025	0,00	957,97	20/06/2025	0,00	957,97
11/05/2025	0,00	957,97	21/06/2025	0,00	957,97

Instrumento PV-14

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	957,97	02/08/2025	0,00	957,97
23/06/2025	0,00	957,97	03/08/2025	0,00	957,97
24/06/2025	0,00	957,97	04/08/2025	0,00	957,97
25/06/2025	0,00	957,97	05/08/2025	0,00	957,97
26/06/2025	0,00	957,97	06/08/2025	0,00	957,97
27/06/2025	0,00	957,97	07/08/2025	0,00	957,97
28/06/2025	0,00	957,97	08/08/2025	0,00	957,97
29/06/2025	0,00	957,97	09/08/2025	0,00	957,97
30/06/2025	0,00	957,97	10/08/2025	0,00	957,97
01/07/2025	0,00	957,97	11/08/2025	0,00	957,97
02/07/2025	0,00	957,97	12/08/2025	0,00	957,97
03/07/2025	0,00	957,97	13/08/2025	0,00	957,97
04/07/2025	0,00	957,97	14/08/2025	0,00	957,97
05/07/2025	0,00	957,97	15/08/2025	0,00	957,97
06/07/2025	0,00	957,97	16/08/2025	0,00	957,97
07/07/2025	0,00	957,97	17/08/2025	0,00	957,97
08/07/2025	0,00	957,97	18/08/2025	0,00	957,97
09/07/2025	0,00	957,97	19/08/2025	0,00	957,97
10/07/2025	0,00	957,97	20/08/2025	0,00	957,97
11/07/2025	0,00	957,97	21/08/2025	0,00	957,97
12/07/2025	0,00	957,97	22/08/2025	0,00	957,97
13/07/2025	0,00	957,97	23/08/2025	0,00	957,97
14/07/2025	0,00	957,97	24/08/2025	0,00	957,97
15/07/2025	0,00	957,97	25/08/2025	0,00	957,97
16/07/2025	0,00	957,97	26/08/2025	0,00	957,97
17/07/2025	0,00	957,97	27/08/2025	0,00	957,97
18/07/2025	0,00	957,97	28/08/2025	0,00	957,97
19/07/2025	0,00	957,97	29/08/2025	0,00	957,97
20/07/2025	0,00	957,97	30/08/2025	0,00	957,97
21/07/2025	0,00	957,97	31/08/2025	0,00	957,97
22/07/2025	0,00	957,97	01/09/2025	0,00	957,97
23/07/2025	0,00	957,97	02/09/2025	0,00	957,97
24/07/2025	0,00	957,97	03/09/2025	0,00	957,97
25/07/2025	0,00	957,97	04/09/2025	0,00	957,97
26/07/2025	0,00	957,97	05/09/2025	0,00	957,97
27/07/2025	0,00	957,97	06/09/2025	0,00	957,97
28/07/2025	0,00	957,97	07/09/2025	0,00	957,97
29/07/2025	0,00	957,97	08/09/2025	0,00	957,97
30/07/2025	0,00	957,97	09/09/2025	0,00	957,97
31/07/2025	0,00	957,97	10/09/2025	0,00	957,97
01/08/2025	0,00	957,97	11/09/2025	0,00	957,97

Instrumento PV-14


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	957,97			
13/09/2025	0,00	957,97			
14/09/2025	0,00	957,97			
15/09/2025	0,00	957,97			
16/09/2025	0,00	957,97			
17/09/2025	0,00	957,97			
18/09/2025	0,00	957,97			
19/09/2025	0,00	957,97			
20/09/2025	0,00	957,97			
21/09/2025	0,00	957,97			
22/09/2025	0,00	957,97			
23/09/2025	0,00	957,97			
24/09/2025	0,00	957,97			
25/09/2025	0,00	957,97			
26/09/2025	0,00	957,97			
27/09/2025	0,00	957,97			
28/09/2025	0,00	957,97			
29/09/2025	0,00	957,97			
30/09/2025	0,00	957,97			

Instrumento PZ-10A

Data de Instalação:	24/10/2014
X-UTM(m):	574.506,05
Y-UTM(m):	7.776.917,82
Z-UTM(m):	1.010,97
Cota de Boca (m):	1.011,87
Comprimento Total do Instrumento (m):	19,93
Cota do Terreno (m):	1.010,97
Cota de Fundo (m):	991,94
Cota Câmara – Superior (m):	1.010,97
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-10A

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	991,94			
08/04/2025	0,00	991,94			
14/04/2025	0,00	991,94			
22/04/2025	0,00	991,94			
28/04/2025	0,00	991,94			
05/05/2025	0,00	991,94			
13/05/2025	0,00	991,94			
20/05/2025	0,00	991,94			
27/05/2025	0,00	991,94			
05/06/2025	0,00	991,94			
11/06/2025	0,00	991,94			
17/06/2025	0,00	991,94			
25/06/2025	0,00	991,94			
01/07/2025	0,00	991,94			
08/07/2025	0,00	991,94			
15/07/2025	0,00	991,94			
23/07/2025	0,00	991,94			
30/07/2025	0,00	991,94			
06/08/2025	0,00	991,94			
12/08/2025	0,00	991,94			
20/08/2025	0,00	991,94			
26/08/2025	0,00	991,94			
02/09/2025	0,00	991,94			
09/09/2025	0,00	991,94			
18/09/2025	0,00	991,94			
25/09/2025	0,00	991,94			
30/09/2025	0,00	991,94			

Seção BB



Histórico de Leituras da Seção



Instrumento INA-08

Data de Instalação:	18/01/2022
X-UTM(m):	574.478,85
Y-UTM(m):	7.776.894,37
Z-UTM(m):	1.011,32
Cota de Boca (m):	1.012,32
Comprimento Total do Instrumento (m):	55,24
Cota do Terreno (m):	1.011,32
Cota de Fundo (m):	957,08
Cota Câmara – Superior (m):	1.009,32
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-08


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	37,66	974,66			
08/04/2025	37,64	974,68			
14/04/2025	37,65	974,67			
22/04/2025	37,74	974,58			
28/04/2025	37,79	974,53			
05/05/2025	37,78	974,54			
13/05/2025	37,67	974,65			
20/05/2025	37,87	974,45			
27/05/2025	37,96	974,36			
05/06/2025	37,91	974,41			
11/06/2025	37,93	974,39			
17/06/2025	38,14	974,18			
25/06/2025	37,99	974,33			
01/07/2025	38,02	974,30			
08/07/2025	37,96	974,36			
15/07/2025	37,97	974,35			
23/07/2025	37,95	974,37			
30/07/2025	38,13	974,19			
06/08/2025	38,07	974,25			
12/08/2025	38,05	974,27			
20/08/2025	38,09	974,23			
26/08/2025	38,11	974,21			
02/09/2025	38,13	974,19			
09/09/2025	38,12	974,20			
18/09/2025	38,04	974,28			
25/09/2025	37,98	974,34			
30/09/2025	38,12	974,20			

Instrumento INA-09


Data de Instalação:	18/01/2022
X-UTM(m):	574.453,98
Y-UTM(m):	7.776.924,14
Z-UTM(m):	1.000,07
Cota de Boca (m):	1.001,07
Comprimento Total do Instrumento (m):	29,71
Cota do Terreno (m):	1.000,07
Cota de Fundo (m):	971,36
Cota Câmara – Superior (m):	998,07
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-09


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	26,01	975,06			
08/04/2025	26,02	975,05			
14/04/2025	26,18	974,89			
22/04/2025	26,16	974,91			
28/04/2025	26,21	974,86			
05/05/2025	26,21	974,86			
13/05/2025	26,10	974,97			
20/05/2025	26,32	974,75			
27/05/2025	26,32	974,75			
05/06/2025	26,35	974,72			
11/06/2025	26,40	974,67			
17/06/2025	26,48	974,59			
25/06/2025	26,36	974,71			
01/07/2025	26,44	974,63			
08/07/2025	26,40	974,67			
15/07/2025	26,40	974,67			
23/07/2025	26,39	974,68			
30/07/2025	26,48	974,59			
06/08/2025	26,50	974,57			
12/08/2025	26,51	974,56			
20/08/2025	26,52	974,55			
26/08/2025	26,50	974,57			
02/09/2025	26,54	974,53			
09/09/2025	26,53	974,54			
18/09/2025	26,51	974,56			
25/09/2025	26,51	974,56			
30/09/2025	26,53	974,54			

Instrumento INA-13

Data de Instalação:	26/04/2022
X-UTM(m):	574.412,58
Y-UTM(m):	7.776.963,14
Z-UTM(m):	980,72
Cota de Boca (m):	981,72
Comprimento Total do Instrumento (m):	35,84
Cota do Terreno (m):	980,72
Cota de Fundo (m):	945,88
Cota Câmara – Superior (m):	978,72
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-13


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	945,88			
08/04/2025	0,00	945,88			
14/04/2025	0,00	945,88			
22/04/2025	0,00	945,88			
28/04/2025	0,00	945,88			
05/05/2025	0,00	945,88			
13/05/2025	0,00	945,88			
20/05/2025	0,00	945,88			
27/05/2025	0,00	945,88			
05/06/2025	0,00	945,88			
11/06/2025	0,00	945,88			
17/06/2025	0,00	945,88			
25/06/2025	0,00	945,88			
01/07/2025	0,00	945,88			
08/07/2025	0,00	945,88			
15/07/2025	0,00	945,88			
23/07/2025	0,00	945,88			
30/07/2025	0,00	945,88			
06/08/2025	0,00	945,88			
12/08/2025	0,00	945,88			
20/08/2025	0,00	945,88			
26/08/2025	0,00	945,88			
02/09/2025	0,00	945,88			
09/09/2025	0,00	945,88			
18/09/2025	0,00	945,88			
25/09/2025	0,00	945,88			
30/09/2025	0,00	945,88			

Instrumento INA-14


Data de Instalação:	26/04/2022
X-UTM(m):	574.383,25
Y-UTM(m):	7.777.000,64
Z-UTM(m):	961,17
Cota de Boca (m):	962,17
Comprimento Total do Instrumento (m):	13,09
Cota do Terreno (m):	961,17
Cota de Fundo (m):	949,08
Cota Câmara – Superior (m):	959,17
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-14

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	949,08			
08/04/2025	0,00	949,08			
14/04/2025	0,00	949,08			
22/04/2025	0,00	949,08			
28/04/2025	0,00	949,08			
05/05/2025	0,00	949,08			
13/05/2025	0,00	949,08			
20/05/2025	0,00	949,08			
27/05/2025	0,00	949,08			
05/06/2025	0,00	949,08			
11/06/2025	0,00	949,08			
17/06/2025	0,00	949,08			
25/06/2025	0,00	949,08			
01/07/2025	0,00	949,08			
08/07/2025	0,00	949,08			
15/07/2025	0,00	949,08			
23/07/2025	0,00	949,08			
30/07/2025	0,00	949,08			
06/08/2025	0,00	949,08			
12/08/2025	0,00	949,08			
20/08/2025	0,00	949,08			
26/08/2025	0,00	949,08			
02/09/2025	0,00	949,08			
09/09/2025	0,00	949,08			
18/09/2025	0,00	949,08			
25/09/2025	0,00	949,08			
30/09/2025	0,00	949,08			

Instrumento PZ-20


Data de Instalação:	10/01/2022
X-UTM(m):	574.479,58
Y-UTM(m):	7.776.894,72
Z-UTM(m):	1.011,36
Cota de Boca (m):	1.012,36
Comprimento Total do Instrumento (m):	61,21
Cota do Terreno (m):	1.011,36
Cota de Fundo (m):	951,15
Cota Câmara – Superior (m):	952,16
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-20

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	39,16	973,20			
08/04/2025	39,14	973,22			
14/04/2025	39,18	973,18			
22/04/2025	39,10	973,26			
28/04/2025	39,13	973,23			
05/05/2025	39,11	973,25			
13/05/2025	38,88	973,48			
20/05/2025	39,05	973,31			
27/05/2025	38,96	973,40			
05/06/2025	38,82	973,54			
11/06/2025	38,81	973,55			
17/06/2025	38,87	973,49			
25/06/2025	38,86	973,50			
01/07/2025	38,85	973,51			
08/07/2025	38,62	973,74			
15/07/2025	38,70	973,66			
23/07/2025	38,78	973,58			
30/07/2025	38,82	973,54			
06/08/2025	38,81	973,55			
12/08/2025	38,74	973,62			
20/08/2025	38,75	973,61			
26/08/2025	38,73	973,63			
02/09/2025	38,77	973,59			
09/09/2025	38,79	973,57			
18/09/2025	38,68	973,68			
25/09/2025	38,57	973,79			
30/09/2025	38,68	973,68			

Instrumento PZ-21

Data de Instalação:	18/01/2022
X-UTM(m):	574.454,79
Y-UTM(m):	7.776.924,96
Z-UTM(m):	1.000,12
Cota de Boca (m):	1.001,12
Comprimento Total do Instrumento (m):	50,12
Cota do Terreno (m):	1.000,12
Cota de Fundo (m):	951,00
Cota Câmara – Superior (m):	952,43
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-21

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	49,36	951,76			
08/04/2025	49,40	951,72			
14/04/2025	49,52	951,60			
22/04/2025	0,00	951,00			
28/04/2025	0,00	951,00			
05/05/2025	49,82	951,30			
13/05/2025	49,72	951,40			
20/05/2025	49,91	951,21			
27/05/2025	48,74	952,38			
05/06/2025	49,77	951,35			
11/06/2025	49,79	951,33			
17/06/2025	49,90	951,22			
25/06/2025	49,82	951,30			
01/07/2025	49,81	951,31			
08/07/2025	49,81	951,31			
15/07/2025	49,80	951,32			
23/07/2025	49,90	951,22			
30/07/2025	0,00	951,00			
06/08/2025	0,00	951,00			
12/08/2025	0,00	951,00			
20/08/2025	0,00	951,00			
26/08/2025	0,00	951,00			
02/09/2025	0,00	951,00			
09/09/2025	0,00	951,00			
18/09/2025	0,00	951,00			
25/09/2025	0,00	951,00			
30/09/2025	0,00	951,00			

Instrumento PZ-25

Data de Instalação:	26/04/2022
X-UTM(m):	574.413,06
Y-UTM(m):	7.776.963,57
Z-UTM(m):	980,74
Cota de Boca (m):	981,74
Comprimento Total do Instrumento (m):	52,94
Cota do Terreno (m):	980,74
Cota de Fundo (m):	928,80
Cota Câmara – Superior (m):	928,77
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-25

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	47,70	934,04			
08/04/2025	47,70	934,04			
14/04/2025	47,82	933,92			
22/04/2025	47,87	933,87			
28/04/2025	47,92	933,82			
05/05/2025	47,89	933,85			
13/05/2025	47,77	933,97			
20/05/2025	47,98	933,76			
27/05/2025	48,06	933,68			
05/06/2025	48,10	933,64			
11/06/2025	48,17	933,57			
17/06/2025	48,17	933,57			
25/06/2025	48,17	933,57			
01/07/2025	48,24	933,50			
08/07/2025	48,22	933,52			
15/07/2025	48,23	933,51			
23/07/2025	48,28	933,46			
30/07/2025	48,36	933,38			
06/08/2025	48,37	933,37			
12/08/2025	48,36	933,38			
20/08/2025	48,43	933,31			
26/08/2025	48,37	933,37			
02/09/2025	48,40	933,34			
09/09/2025	48,49	933,25			
18/09/2025	48,41	933,33			
25/09/2025	48,29	933,45			
30/09/2025	48,41	933,33			

Instrumento PZ-26

Data de Instalação:	26/04/2022
X-UTM(m):	574.382,71
Y-UTM(m):	7.777.000,21
Z-UTM(m):	961,16
Cota de Boca (m):	962,16
Comprimento Total do Instrumento (m):	23,19
Cota do Terreno (m):	961,16
Cota de Fundo (m):	938,97
Cota Câmara – Superior (m):	941,05
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-26

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	938,97			
08/04/2025	0,00	938,97			
14/04/2025	0,00	938,97			
22/04/2025	0,00	938,97			
28/04/2025	0,00	938,97			
05/05/2025	0,00	938,97			
13/05/2025	0,00	938,97			
20/05/2025	0,00	938,97			
27/05/2025	0,00	938,97			
05/06/2025	0,00	938,97			
11/06/2025	0,00	938,97			
17/06/2025	0,00	938,97			
25/06/2025	0,00	938,97			
01/07/2025	0,00	938,97			
08/07/2025	0,00	938,97			
15/07/2025	0,00	938,97			
23/07/2025	0,00	938,97			
30/07/2025	0,00	938,97			
06/08/2025	0,00	938,97			
12/08/2025	0,00	938,97			
20/08/2025	0,00	938,97			
26/08/2025	0,00	938,97			
02/09/2025	0,00	938,97			
09/09/2025	0,00	938,97			
18/09/2025	0,00	938,97			
25/09/2025	0,00	938,97			
30/09/2025	0,00	938,97			

Seção CC



Histórico de Leituras da Seção



Instrumento INA-01B


Data de Instalação:	21/01/2018
X-UTM(m):	574.411,86
Y-UTM(m):	7.776.933,91
Z-UTM(m):	991,31
Cota de Boca (m):	991,40
Comprimento Total do Instrumento (m):	51,93
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	939,47
Cota Câmara – Superior (m):	989,31
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-01B

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	44,43	946,97			
08/04/2025	44,41	946,99			
14/04/2025	44,45	946,95			
22/04/2025	44,44	946,96			
28/04/2025	44,52	946,88			
05/05/2025	44,55	946,85			
13/05/2025	44,42	946,98			
20/05/2025	44,64	946,76			
27/05/2025	44,65	946,75			
05/06/2025	44,63	946,77			
11/06/2025	44,68	946,72			
17/06/2025	44,68	946,72			
25/06/2025	44,46	946,94			
01/07/2025	44,47	946,93			
08/07/2025	44,62	946,78			
15/07/2025	44,58	946,82			
23/07/2025	44,57	946,83			
30/07/2025	44,70	946,70			
06/08/2025	44,72	946,68			
12/08/2025	44,72	946,68			
20/08/2025	44,73	946,67			
26/08/2025	44,67	946,73			
02/09/2025	44,69	946,71			
09/09/2025	44,77	946,63			
18/09/2025	44,68	946,72			
25/09/2025	44,53	946,87			
30/09/2025	44,51	946,89			

Instrumento INA-02B

Data de Instalação:	16/01/2018
X-UTM(m):	574.466,82
Y-UTM(m):	7.776.883,33
Z-UTM(m):	1.011,59
Cota de Boca (m):	1.012,00
Comprimento Total do Instrumento (m):	54,43
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	957,57
Cota Câmara – Superior (m):	1.009,59
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-02B

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	36,16	975,84			
08/04/2025	36,14	975,86			
14/04/2025	36,15	975,85			
22/04/2025	0,00	957,57			
28/04/2025	36,21	975,79			
05/05/2025	36,32	975,68			
13/05/2025	36,17	975,83			
20/05/2025	36,28	975,72			
27/05/2025	36,28	975,72			
05/06/2025	36,33	975,67			
11/06/2025	36,43	975,57			
17/06/2025	36,44	975,56			
25/06/2025	36,63	975,37			
01/07/2025	36,48	975,52			
08/07/2025	36,46	975,54			
15/07/2025	36,37	975,63			
23/07/2025	36,35	975,65			
30/07/2025	36,47	975,53			
06/08/2025	36,44	975,56			
12/08/2025	36,42	975,58			
20/08/2025	36,44	975,56			
26/08/2025	36,45	975,55			
02/09/2025	36,55	975,45			
09/09/2025	36,56	975,44			
18/09/2025	36,46	975,54			
25/09/2025	36,80	975,20			
30/09/2025	36,92	975,08			

Instrumento INA-04

Data de Instalação:	21/12/2010
X-UTM(m):	574.410,53
Y-UTM(m):	7.776.933,06
Z-UTM(m):	990,52
Cota de Boca (m):	991,35
Comprimento Total do Instrumento (m):	41,98
Cota do Terreno (m):	990,52
Cota de Fundo (m):	949,37
Cota Câmara – Superior (m):	988,52
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-04


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	949,37			
08/04/2025	0,00	949,37			
14/04/2025	0,00	949,37			
22/04/2025	0,00	949,37			
28/04/2025	0,00	949,37			
05/05/2025	0,00	949,37			
13/05/2025	0,00	949,37			
20/05/2025	0,00	949,37			
27/05/2025	0,00	949,37			
05/06/2025	0,00	949,37			
11/06/2025	0,00	949,37			
17/06/2025	0,00	949,37			
25/06/2025	0,00	949,37			
01/07/2025	0,00	949,37			
08/07/2025	0,00	949,37			
15/07/2025	0,00	949,37			
23/07/2025	0,00	949,37			
30/07/2025	0,00	949,37			
06/08/2025	0,00	949,37			
12/08/2025	0,00	949,37			
20/08/2025	0,00	949,37			
26/08/2025	0,00	949,37			
02/09/2025	0,00	949,37			
09/09/2025	0,00	949,37			
18/09/2025	0,00	949,37			
25/09/2025	0,00	949,37			
30/09/2025	0,00	949,37			

Instrumento INA-07

Data de Instalação:	21/12/2010
X-UTM(m):	574.379,68
Y-UTM(m):	7.776.967,09
Z-UTM(m):	970,94
Cota de Boca (m):	971,70
Comprimento Total do Instrumento (m):	24,31
Cota do Terreno (m):	970,94
Cota de Fundo (m):	947,39
Cota Câmara – Superior (m):	968,94
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-07


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	947,39			
08/04/2025	0,00	947,39			
14/04/2025	0,00	947,39			
22/04/2025	0,00	947,39			
28/04/2025	0,00	947,39			
05/05/2025	0,00	947,39			
13/05/2025	0,00	947,39			
20/05/2025	0,00	947,39			
27/05/2025	0,00	947,39			
05/06/2025	0,00	947,39			
11/06/2025	0,00	947,39			
17/06/2025	0,00	947,39			
25/06/2025	0,00	947,39			
01/07/2025	0,00	947,39			
08/07/2025	0,00	947,39			
15/07/2025	0,00	947,39			
23/07/2025	0,00	947,39			
30/07/2025	0,00	947,39			
06/08/2025	0,00	947,39			
12/08/2025	0,00	947,39			
20/08/2025	0,00	947,39			
26/08/2025	0,00	947,39			
02/09/2025	0,00	947,39			
09/09/2025	0,00	947,39			
18/09/2025	0,00	947,39			
25/09/2025	0,00	947,39			
30/09/2025	0,00	947,39			

Instrumento PV-01


Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.568,10
Y-UTM(m):	7.776.750,28
Z-UTM(m):	1.007,64
Cota de Boca (m):	1.007,64
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-01

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	982,74	12/05/2025	0,00	982,78
02/04/2025	0,00	982,74	13/05/2025	0,00	982,79
03/04/2025	0,00	982,72	14/05/2025	0,00	982,79
04/04/2025	0,00	982,74	15/05/2025	0,00	982,79
05/04/2025	0,00	982,57	16/05/2025	0,00	982,79
06/04/2025	0,00	982,77	17/05/2025	0,00	982,79
07/04/2025	0,00	982,77	18/05/2025	0,00	982,79
08/04/2025	0,00	982,76	19/05/2025	0,00	982,79
09/04/2025	0,00	982,75	20/05/2025	0,00	982,78
10/04/2025	0,00	982,74	21/05/2025	0,00	982,76
11/04/2025	0,00	982,72	22/05/2025	0,00	982,76
12/04/2025	0,00	982,73	23/05/2025	0,00	982,76
13/04/2025	0,00	982,73	24/05/2025	0,00	982,77
14/04/2025	0,00	982,73	25/05/2025	0,00	982,78
15/04/2025	0,00	982,73	26/05/2025	0,00	982,77
16/04/2025	0,00	982,73	27/05/2025	0,00	982,77
17/04/2025	0,00	982,73	28/05/2025	0,00	982,77
18/04/2025	0,00	982,74	29/05/2025	0,00	982,76
19/04/2025	0,00	982,71	30/05/2025	0,00	982,76
20/04/2025	0,00	982,72	31/05/2025	0,00	982,76
21/04/2025	0,00	982,72	01/06/2025	0,00	982,77
22/04/2025	0,00	982,73	02/06/2025	0,00	982,79
23/04/2025	0,00	982,73	03/06/2025	0,00	982,78
24/04/2025	0,00	982,73	04/06/2025	0,00	982,77
25/04/2025	0,00	982,72	05/06/2025	0,00	982,76
26/04/2025	0,00	982,72	06/06/2025	0,00	982,75
27/04/2025	0,00	982,72	07/06/2025	0,00	982,74
28/04/2025	0,00	982,71	08/06/2025	0,00	982,74
29/04/2025	0,00	982,71	09/06/2025	0,00	982,73
30/04/2025	0,00	982,73	10/06/2025	0,00	982,74
01/05/2025	0,00	982,74	11/06/2025	0,00	982,74
02/05/2025	0,00	982,76	12/06/2025	0,00	982,75
03/05/2025	0,00	982,76	13/06/2025	0,00	982,77
04/05/2025	0,00	982,76	14/06/2025	0,00	982,79
05/05/2025	0,00	982,77	15/06/2025	0,00	982,79
06/05/2025	0,00	982,76	16/06/2025	0,00	982,79
07/05/2025	0,00	982,77	17/06/2025	0,00	982,79
08/05/2025	0,00	982,76	18/06/2025	0,00	982,79
09/05/2025	0,00	982,76	19/06/2025	0,00	982,79
10/05/2025	0,00	982,77	20/06/2025	0,00	982,77
11/05/2025	0,00	982,77	21/06/2025	0,00	982,75

Instrumento PV-01

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	982,74	02/08/2025	0,00	982,80
23/06/2025	0,00	982,73	03/08/2025	0,00	982,79
24/06/2025	0,00	982,74	04/08/2025	0,00	982,78
25/06/2025	0,00	982,76	05/08/2025	0,00	982,78
26/06/2025	0,00	982,77	06/08/2025	0,00	982,76
27/06/2025	0,00	982,77	07/08/2025	0,00	982,75
28/06/2025	0,00	982,77	08/08/2025	0,00	982,73
29/06/2025	0,00	982,78	09/08/2025	0,00	982,72
30/06/2025	0,00	982,77	10/08/2025	0,00	982,73
01/07/2025	0,00	982,78	19/08/2025	0,00	982,76
02/07/2025	0,00	982,79	20/08/2025	0,00	982,76
03/07/2025	0,00	982,80	21/08/2025	0,00	982,75
04/07/2025	0,00	982,80	22/08/2025	0,00	982,76
05/07/2025	0,00	982,79	23/08/2025	0,00	982,75
06/07/2025	0,00	982,78	24/08/2025	0,00	982,76
07/07/2025	0,00	982,79	25/08/2025	0,00	982,76
08/07/2025	0,00	982,79	26/08/2025	0,00	982,77
09/07/2025	0,00	982,79	27/08/2025	0,00	982,77
10/07/2025	0,00	982,80	28/08/2025	0,00	982,77
11/07/2025	0,00	982,81	29/08/2025	0,00	982,77
12/07/2025	0,00	982,81	30/08/2025	0,00	982,77
13/07/2025	0,00	982,80	31/08/2025	0,00	982,78
14/07/2025	0,00	982,80	01/09/2025	0,00	982,79
15/07/2025	0,00	982,79	02/09/2025	0,00	982,79
16/07/2025	0,00	982,78	03/09/2025	0,00	982,79
17/07/2025	0,00	982,77	04/09/2025	0,00	982,78
18/07/2025	0,00	982,76	05/09/2025	0,00	982,76
19/07/2025	0,00	982,76	06/09/2025	0,00	982,75
20/07/2025	0,00	982,76	07/09/2025	0,00	982,77
21/07/2025	0,00	982,76	08/09/2025	0,00	982,77
22/07/2025	0,00	982,76	09/09/2025	0,00	982,75
23/07/2025	0,00	982,76	10/09/2025	0,00	982,74
24/07/2025	0,00	982,76	11/09/2025	0,00	982,75
25/07/2025	0,00	982,74	12/09/2025	0,00	982,73
26/07/2025	0,00	982,74	13/09/2025	0,00	982,72
27/07/2025	0,00	982,75	14/09/2025	0,00	982,75
28/07/2025	0,00	982,75	15/09/2025	0,00	982,74
29/07/2025	0,00	982,74	16/09/2025	0,00	982,73
30/07/2025	0,00	982,75	17/09/2025	0,00	982,72
31/07/2025	0,00	982,77	18/09/2025	0,00	982,73
01/08/2025	0,00	982,80	19/09/2025	0,00	982,74

Instrumento PV-01


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
20/09/2025	0,00	982,73			
21/09/2025	0,00	982,71			
22/09/2025	0,00	982,71			
23/09/2025	0,00	982,74			
24/09/2025	0,00	982,77			
25/09/2025	0,00	982,79			
26/09/2025	0,00	982,78			
27/09/2025	0,00	982,77			
28/09/2025	0,00	982,77			
29/09/2025	0,00	982,76			
30/09/2025	0,00	982,76			

Instrumento PV-02A


Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.535,20
Y-UTM(m):	7.776.787,77
Z-UTM(m):	1.007,84
Cota de Boca (m):	1.007,84
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	--
Cota Câmara - Inferior (m):	--



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-02A

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	978,64	12/05/2025	0,00	978,74
02/04/2025	0,00	978,64	13/05/2025	0,00	978,74
03/04/2025	0,00	978,65	14/05/2025	0,00	978,75
04/04/2025	0,00	978,67	15/05/2025	0,00	978,75
05/04/2025	0,00	978,69	16/05/2025	0,00	978,75
06/04/2025	0,00	978,68	17/05/2025	0,00	978,74
07/04/2025	0,00	978,67	18/05/2025	0,00	978,75
08/04/2025	0,00	978,66	19/05/2025	0,00	978,75
09/04/2025	0,00	978,65	20/05/2025	0,00	978,74
10/04/2025	0,00	978,65	21/05/2025	0,00	978,76
11/04/2025	0,00	978,66	22/05/2025	0,00	978,74
12/04/2025	0,00	978,68	23/05/2025	0,00	978,75
13/04/2025	0,00	978,68	24/05/2025	0,00	978,75
14/04/2025	0,00	978,69	25/05/2025	0,00	978,75
15/04/2025	0,00	978,68	26/05/2025	0,00	978,75
16/04/2025	0,00	978,71	27/05/2025	0,00	978,76
17/04/2025	0,00	978,72	28/05/2025	0,00	978,75
18/04/2025	0,00	978,26	29/05/2025	0,00	978,75
19/04/2025	0,00	978,70	30/05/2025	0,00	978,75
20/04/2025	0,00	978,69	31/05/2025	0,00	978,76
21/04/2025	0,00	978,69	01/06/2025	0,00	978,77
22/04/2025	0,00	978,71	02/06/2025	0,00	978,77
23/04/2025	0,00	978,71	03/06/2025	0,00	978,77
24/04/2025	0,00	978,69	04/06/2025	0,00	978,76
25/04/2025	0,00	978,69	05/06/2025	0,00	978,75
26/04/2025	0,00	978,69	06/06/2025	0,00	978,75
27/04/2025	0,00	978,69	07/06/2025	0,00	978,74
28/04/2025	0,00	978,69	08/06/2025	0,00	978,73
29/04/2025	0,00	978,70	09/06/2025	0,00	978,74
30/04/2025	0,00	978,71	10/06/2025	0,00	978,74
01/05/2025	0,00	978,78	11/06/2025	0,00	978,75
02/05/2025	0,00	978,72	12/06/2025	0,00	978,76
03/05/2025	0,00	978,74	13/06/2025	0,00	978,77
04/05/2025	0,00	978,72	14/06/2025	0,00	978,77
05/05/2025	0,00	978,72	15/06/2025	0,00	978,76
06/05/2025	0,00	978,72	16/06/2025	0,00	978,77
07/05/2025	0,00	978,72	17/06/2025	0,00	978,77
08/05/2025	0,00	978,71	18/06/2025	0,00	978,76
09/05/2025	0,00	978,72	19/06/2025	0,00	978,77
10/05/2025	0,00	978,73	20/06/2025	0,00	978,75
11/05/2025	0,00	978,73	21/06/2025	0,00	978,77

Instrumento PV-02A

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	978,74	02/08/2025	0,00	978,75
23/06/2025	0,00	978,75	03/08/2025	0,00	978,75
24/06/2025	0,00	978,76	04/08/2025	0,00	978,75
25/06/2025	0,00	978,76	05/08/2025	0,00	978,74
26/06/2025	0,00	978,76	06/08/2025	0,00	978,73
27/06/2025	0,00	978,76	07/08/2025	0,00	978,72
28/06/2025	0,00	978,76	08/08/2025	0,00	978,71
29/06/2025	0,00	978,76	09/08/2025	0,00	978,72
30/06/2025	0,00	978,76	10/08/2025	0,00	978,74
01/07/2025	0,00	978,77	19/08/2025	0,00	978,71
02/07/2025	0,00	978,78	20/08/2025	0,00	978,72
03/07/2025	0,00	978,77	21/08/2025	0,00	978,71
04/07/2025	0,00	978,77	22/08/2025	0,00	978,75
05/07/2025	0,00	978,76	23/08/2025	0,00	978,72
06/07/2025	0,00	978,76	24/08/2025	0,00	978,72
07/07/2025	0,00	978,78	25/08/2025	0,00	978,72
08/07/2025	0,00	978,76	26/08/2025	0,00	978,73
09/07/2025	0,00	978,78	27/08/2025	0,00	978,73
10/07/2025	0,00	978,78	28/08/2025	0,00	978,71
11/07/2025	0,00	978,78	29/08/2025	0,00	978,79
12/07/2025	0,00	978,77	30/08/2025	0,00	978,75
13/07/2025	0,00	978,78	31/08/2025	0,00	978,73
14/07/2025	0,00	978,78	01/09/2025	0,00	978,73
15/07/2025	0,00	978,76	02/09/2025	0,00	978,73
16/07/2025	0,00	978,77	03/09/2025	0,00	978,72
17/07/2025	0,00	978,76	04/09/2025	0,00	978,77
18/07/2025	0,00	978,76	05/09/2025	0,00	978,70
19/07/2025	0,00	978,75	06/09/2025	0,00	978,72
20/07/2025	0,00	978,75	07/09/2025	0,00	978,72
21/07/2025	0,00	978,74	08/09/2025	0,00	978,71
22/07/2025	0,00	978,75	09/09/2025	0,00	978,69
23/07/2025	0,00	978,75	10/09/2025	0,00	978,70
24/07/2025	0,00	978,74	11/09/2025	0,00	978,69
25/07/2025	0,00	978,75	12/09/2025	0,00	978,69
26/07/2025	0,00	978,74	13/09/2025	0,00	978,69
27/07/2025	0,00	978,73	14/09/2025	0,00	978,68
28/07/2025	0,00	978,74	15/09/2025	0,00	978,68
29/07/2025	0,00	978,75	16/09/2025	0,00	978,67
30/07/2025	0,00	978,75	17/09/2025	0,00	978,66
31/07/2025	0,00	978,76	18/09/2025	0,00	978,67
01/08/2025	0,00	978,76	19/09/2025	0,00	978,68

Instrumento PV-02A


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
20/09/2025	0,00	978,66			
21/09/2025	0,00	978,64			
22/09/2025	0,00	978,67			
23/09/2025	0,00	978,70			
24/09/2025	0,00	978,73			
25/09/2025	0,00	978,69			
26/09/2025	0,00	978,68			
27/09/2025	0,00	978,68			
28/09/2025	0,00	978,67			
29/09/2025	0,00	978,67			
30/09/2025	0,00	978,67			

Instrumento PV-03

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.496,33
Y-UTM(m):	7.776.821,76
Z-UTM(m):	1.008,22
Cota de Boca (m):	1.008,22
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-03

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	978,37	12/05/2025	0,00	978,42
02/04/2025	0,00	978,37	13/05/2025	0,00	978,41
03/04/2025	0,00	978,38	14/05/2025	0,00	978,42
04/04/2025	0,00	978,38	15/05/2025	0,00	978,42
05/04/2025	0,00	978,42	16/05/2025	0,00	978,42
06/04/2025	0,00	978,39	17/05/2025	0,00	978,41
07/04/2025	0,00	978,38	18/05/2025	0,00	978,42
08/04/2025	0,00	978,37	19/05/2025	0,00	978,42
09/04/2025	0,00	978,36	20/05/2025	0,00	978,41
10/04/2025	0,00	978,35	21/05/2025	0,00	978,41
11/04/2025	0,00	978,37	22/05/2025	0,00	978,41
12/04/2025	0,00	978,38	23/05/2025	0,00	978,42
13/04/2025	0,00	978,37	24/05/2025	0,00	978,42
14/04/2025	0,00	978,38	25/05/2025	0,00	978,42
15/04/2025	0,00	978,38	26/05/2025	0,00	978,41
16/04/2025	0,00	978,41	27/05/2025	0,00	978,42
17/04/2025	0,00	978,40	28/05/2025	0,00	978,41
18/04/2025	0,00	978,41	29/05/2025	0,00	978,42
19/04/2025	0,00	978,38	30/05/2025	0,00	978,31
20/04/2025	0,00	978,38	31/05/2025	0,00	978,42
21/04/2025	0,00	978,39	01/06/2025	0,00	978,47
22/04/2025	0,00	978,39	02/06/2025	0,00	978,43
23/04/2025	0,00	978,40	03/06/2025	0,00	978,43
24/04/2025	0,00	978,38	04/06/2025	0,00	978,42
25/04/2025	0,00	978,39	05/06/2025	0,00	978,42
26/04/2025	0,00	978,38	06/06/2025	0,00	978,41
27/04/2025	0,00	978,38	07/06/2025	0,00	978,42
28/04/2025	0,00	978,38	08/06/2025	0,00	978,41
29/04/2025	0,00	978,39	09/06/2025	0,00	978,40
30/04/2025	0,00	978,40	10/06/2025	0,00	978,41
01/05/2025	0,00	978,40	11/06/2025	0,00	978,42
02/05/2025	0,00	978,41	12/06/2025	0,00	978,43
03/05/2025	0,00	978,40	13/06/2025	0,00	978,44
04/05/2025	0,00	978,40	14/06/2025	0,00	978,44
05/05/2025	0,00	978,40	15/06/2025	0,00	978,43
06/05/2025	0,00	978,40	16/06/2025	0,00	978,44
07/05/2025	0,00	978,40	17/06/2025	0,00	978,44
08/05/2025	0,00	978,39	18/06/2025	0,00	978,44
09/05/2025	0,00	978,40	19/06/2025	0,00	978,45
10/05/2025	0,00	978,40	20/06/2025	0,00	978,42
11/05/2025	0,00	978,41	21/06/2025	0,00	978,42

Instrumento PV-03

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	978,42	02/08/2025	0,00	978,45
23/06/2025	0,00	978,41	03/08/2025	0,00	978,45
24/06/2025	0,00	978,43	04/08/2025	0,00	978,47
25/06/2025	0,00	978,43	05/08/2025	0,00	978,46
26/06/2025	0,00	978,43	06/08/2025	0,00	978,44
27/06/2025	0,00	978,43	07/08/2025	0,00	978,43
28/06/2025	0,00	978,42	08/08/2025	0,00	978,42
29/06/2025	0,00	978,43	09/08/2025	0,00	978,44
30/06/2025	0,00	978,43	10/08/2025	0,00	978,43
01/07/2025	0,00	978,44	19/08/2025	0,00	978,44
02/07/2025	0,00	978,44	20/08/2025	0,00	978,43
03/07/2025	0,00	978,44	21/08/2025	0,00	978,43
04/07/2025	0,00	978,45	22/08/2025	0,00	978,45
05/07/2025	0,00	978,43	23/08/2025	0,00	978,44
06/07/2025	0,00	978,44	24/08/2025	0,00	978,45
07/07/2025	0,00	978,46	25/08/2025	0,00	978,45
08/07/2025	0,00	978,45	26/08/2025	0,00	978,44
09/07/2025	0,00	978,47	27/08/2025	0,00	978,45
10/07/2025	0,00	978,48	28/08/2025	0,00	978,44
11/07/2025	0,00	978,46	29/08/2025	0,00	978,44
12/07/2025	0,00	978,45	30/08/2025	0,00	978,45
13/07/2025	0,00	978,47	31/08/2025	0,00	978,45
14/07/2025	0,00	978,46	01/09/2025	0,00	978,46
15/07/2025	0,00	978,46	02/09/2025	0,00	978,45
16/07/2025	0,00	978,46	03/09/2025	0,00	978,44
17/07/2025	0,00	978,46	04/09/2025	0,00	978,45
18/07/2025	0,00	978,45	05/09/2025	0,00	978,44
19/07/2025	0,00	978,45	06/09/2025	0,00	978,45
20/07/2025	0,00	978,44	07/09/2025	0,00	978,46
21/07/2025	0,00	978,44	08/09/2025	0,00	978,45
22/07/2025	0,00	978,45	09/09/2025	0,00	978,43
23/07/2025	0,00	978,45	10/09/2025	0,00	978,44
24/07/2025	0,00	978,44	11/09/2025	0,00	978,42
25/07/2025	0,00	978,46	12/09/2025	0,00	978,44
26/07/2025	0,00	978,46	13/09/2025	0,00	978,47
27/07/2025	0,00	978,43	14/09/2025	0,00	978,45
28/07/2025	0,00	978,45	15/09/2025	0,00	978,45
29/07/2025	0,00	978,43	16/09/2025	0,00	978,43
30/07/2025	0,00	978,46	17/09/2025	0,00	978,44
31/07/2025	0,00	978,47	18/09/2025	0,00	978,44
01/08/2025	0,00	978,46	19/09/2025	0,00	978,44

Instrumento PV-03

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
20/09/2025	0,00	978,42			
21/09/2025	0,00	978,40			
22/09/2025	0,00	978,47			
23/09/2025	0,00	978,48			
24/09/2025	0,00	978,48			
25/09/2025	0,00	978,47			
26/09/2025	0,00	978,44			
27/09/2025	0,00	978,44			
28/09/2025	0,00	978,44			
29/09/2025	0,00	978,44			
30/09/2025	0,00	978,45			

Instrumento PV-05

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.466,82
Y-UTM(m):	7.776.883,33
Z-UTM(m):	1.011,30
Cota de Boca (m):	1.011,30
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-05

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	953,92	12/05/2025	0,00	953,92
02/04/2025	0,00	953,92	13/05/2025	0,00	953,92
03/04/2025	0,00	953,92	14/05/2025	0,00	953,92
04/04/2025	0,00	953,92	15/05/2025	0,00	953,92
05/04/2025	0,00	953,92	16/05/2025	0,00	953,92
06/04/2025	0,00	953,92	17/05/2025	0,00	953,92
07/04/2025	0,00	953,92	18/05/2025	0,00	953,92
08/04/2025	0,00	953,92	19/05/2025	0,00	953,92
09/04/2025	0,00	953,92	20/05/2025	0,00	953,92
10/04/2025	0,00	953,92	21/05/2025	0,00	953,92
11/04/2025	0,00	953,92	22/05/2025	0,00	953,92
12/04/2025	0,00	953,92	23/05/2025	0,00	953,92
13/04/2025	0,00	953,92	24/05/2025	0,00	953,92
14/04/2025	0,00	953,92	25/05/2025	0,00	953,92
15/04/2025	0,00	953,92	26/05/2025	0,00	953,92
16/04/2025	0,00	953,92	27/05/2025	0,00	953,92
17/04/2025	0,00	953,92	28/05/2025	0,00	953,92
18/04/2025	0,00	953,92	29/05/2025	0,00	953,92
19/04/2025	0,00	953,92	30/05/2025	0,00	953,92
20/04/2025	0,00	953,92	31/05/2025	0,00	953,92
21/04/2025	0,00	953,92	01/06/2025	0,00	953,92
22/04/2025	0,00	953,92	02/06/2025	0,00	953,92
23/04/2025	0,00	953,92	03/06/2025	0,00	953,92
24/04/2025	0,00	953,92	04/06/2025	0,00	953,92
25/04/2025	0,00	953,92	05/06/2025	0,00	953,92
26/04/2025	0,00	953,92	06/06/2025	0,00	953,92
27/04/2025	0,00	953,92	07/06/2025	0,00	953,92
28/04/2025	0,00	953,92	08/06/2025	0,00	953,92
29/04/2025	0,00	953,92	09/06/2025	0,00	953,92
30/04/2025	0,00	953,92	10/06/2025	0,00	953,92
01/05/2025	0,00	953,92	11/06/2025	0,00	953,92
02/05/2025	0,00	953,92	12/06/2025	0,00	953,92
03/05/2025	0,00	953,92	13/06/2025	0,00	953,92
04/05/2025	0,00	953,92	14/06/2025	0,00	953,92
05/05/2025	0,00	953,92	15/06/2025	0,00	953,92
06/05/2025	0,00	953,92	16/06/2025	0,00	953,92
07/05/2025	0,00	953,92	17/06/2025	0,00	953,92
08/05/2025	0,00	953,92	18/06/2025	0,00	953,92
09/05/2025	0,00	953,92	19/06/2025	0,00	953,92
10/05/2025	0,00	953,92	20/06/2025	0,00	953,92
11/05/2025	0,00	953,92	21/06/2025	0,00	953,92

Instrumento PV-05

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	953,92	02/08/2025	0,00	953,92
23/06/2025	0,00	953,92	03/08/2025	0,00	953,92
24/06/2025	0,00	953,92	04/08/2025	0,00	953,92
25/06/2025	0,00	953,92	05/08/2025	0,00	953,92
26/06/2025	0,00	953,92	06/08/2025	0,00	953,92
27/06/2025	0,00	953,92	07/08/2025	0,00	953,92
28/06/2025	0,00	953,92	08/08/2025	0,00	953,92
29/06/2025	0,00	953,92	09/08/2025	0,00	953,92
30/06/2025	0,00	953,92	10/08/2025	0,00	953,92
01/07/2025	0,00	953,92	19/08/2025	0,00	953,92
02/07/2025	0,00	953,92	20/08/2025	0,00	953,92
03/07/2025	0,00	953,92	21/08/2025	0,00	953,92
04/07/2025	0,00	953,92	22/08/2025	0,00	953,92
05/07/2025	0,00	953,92	23/08/2025	0,00	953,92
06/07/2025	0,00	953,92	24/08/2025	0,00	953,92
07/07/2025	0,00	953,92	25/08/2025	0,00	953,92
08/07/2025	0,00	953,92	26/08/2025	0,00	953,92
09/07/2025	0,00	953,92	27/08/2025	0,00	953,92
10/07/2025	0,00	953,92	28/08/2025	0,00	953,92
11/07/2025	0,00	953,92	29/08/2025	0,00	953,92
12/07/2025	0,00	953,92	30/08/2025	0,00	953,92
13/07/2025	0,00	953,92	31/08/2025	0,00	953,92
14/07/2025	0,00	953,92	01/09/2025	0,00	953,92
15/07/2025	0,00	953,92	02/09/2025	0,00	953,92
16/07/2025	0,00	953,92	03/09/2025	0,00	953,92
17/07/2025	0,00	953,92	04/09/2025	0,00	953,92
18/07/2025	0,00	953,92	05/09/2025	0,00	953,92
19/07/2025	0,00	953,92	06/09/2025	0,00	953,92
20/07/2025	0,00	953,92	07/09/2025	0,00	953,92
21/07/2025	0,00	953,92	08/09/2025	0,00	953,92
22/07/2025	0,00	953,92	09/09/2025	0,00	953,92
23/07/2025	0,00	953,92	10/09/2025	0,00	953,92
24/07/2025	0,00	953,92	11/09/2025	0,00	953,92
25/07/2025	0,00	953,92	12/09/2025	0,00	953,92
26/07/2025	0,00	953,92	13/09/2025	0,00	953,92
27/07/2025	0,00	953,92	14/09/2025	0,00	953,92
28/07/2025	0,00	953,92	15/09/2025	0,00	953,92
29/07/2025	0,00	953,92	16/09/2025	0,00	953,92
30/07/2025	0,00	953,92	17/09/2025	0,00	953,92
31/07/2025	0,00	953,92	18/09/2025	0,00	953,92
01/08/2025	0,00	953,92	19/09/2025	0,00	953,92

Instrumento PV-05


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
20/09/2025	0,00	953,92			
21/09/2025	0,00	953,92			
22/09/2025	0,00	953,92			
23/09/2025	0,00	953,92			
24/09/2025	0,00	953,92			
25/09/2025	0,00	953,92			
26/09/2025	0,00	953,92			
27/09/2025	0,00	953,92			
28/09/2025	0,00	953,92			
29/09/2025	0,00	953,92			
30/09/2025	0,00	953,92			

Instrumento PV-06

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.460,12
Y-UTM(m):	7.776.878,72
Z-UTM(m):	1.011,21
Cota de Boca (m):	1.011,21
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-06

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	991,19	12/05/2025	0,00	991,19
02/04/2025	0,00	991,19	13/05/2025	0,00	991,19
03/04/2025	0,00	991,19	14/05/2025	0,00	991,19
04/04/2025	0,00	991,19	15/05/2025	0,00	991,19
05/04/2025	0,00	991,19	16/05/2025	0,00	991,19
06/04/2025	0,00	991,19	17/05/2025	0,00	991,19
07/04/2025	0,00	991,19	18/05/2025	0,00	991,19
08/04/2025	0,00	991,19	19/05/2025	0,00	991,19
09/04/2025	0,00	991,19	20/05/2025	0,00	991,19
10/04/2025	0,00	991,19	21/05/2025	0,00	991,19
11/04/2025	0,00	991,19	22/05/2025	0,00	991,19
12/04/2025	0,00	991,19	23/05/2025	0,00	991,19
13/04/2025	0,00	991,19	24/05/2025	0,00	991,19
14/04/2025	0,00	991,19	25/05/2025	0,00	991,19
15/04/2025	0,00	991,19	26/05/2025	0,00	991,19
16/04/2025	0,00	991,19	27/05/2025	0,00	991,19
17/04/2025	0,00	991,19	28/05/2025	0,00	991,19
18/04/2025	0,00	991,19	29/05/2025	0,00	991,19
19/04/2025	0,00	991,19	30/05/2025	0,00	991,19
20/04/2025	0,00	991,19	31/05/2025	0,00	991,19
21/04/2025	0,00	991,19	01/06/2025	0,00	991,19
22/04/2025	0,00	991,19	02/06/2025	0,00	991,19
23/04/2025	0,00	991,19	03/06/2025	0,00	991,19
24/04/2025	0,00	991,19	04/06/2025	0,00	991,19
25/04/2025	0,00	991,19	05/06/2025	0,00	991,19
26/04/2025	0,00	991,19	06/06/2025	0,00	991,19
27/04/2025	0,00	991,19	07/06/2025	0,00	991,19
28/04/2025	0,00	991,19	08/06/2025	0,00	991,19
29/04/2025	0,00	991,19	09/06/2025	0,00	991,19
30/04/2025	0,00	991,19	10/06/2025	0,00	991,19
01/05/2025	0,00	991,19	11/06/2025	0,00	991,19
02/05/2025	0,00	991,19	12/06/2025	0,00	991,19
03/05/2025	0,00	991,19	13/06/2025	0,00	991,19
04/05/2025	0,00	991,19	14/06/2025	0,00	991,19
05/05/2025	0,00	991,19	15/06/2025	0,00	991,19
06/05/2025	0,00	991,19	16/06/2025	0,00	991,19
07/05/2025	0,00	991,19	17/06/2025	0,00	991,19
08/05/2025	0,00	991,19	18/06/2025	0,00	991,19
09/05/2025	0,00	991,19	19/06/2025	0,00	991,19
10/05/2025	0,00	991,19	20/06/2025	0,00	991,19
11/05/2025	0,00	991,19	21/06/2025	0,00	991,19

Instrumento PV-06

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	991,19	02/08/2025	0,00	991,19
23/06/2025	0,00	991,19	03/08/2025	0,00	991,19
24/06/2025	0,00	991,19	04/08/2025	0,00	991,19
25/06/2025	0,00	991,19	05/08/2025	0,00	991,19
26/06/2025	0,00	991,19	06/08/2025	0,00	991,19
27/06/2025	0,00	991,19	07/08/2025	0,00	991,19
28/06/2025	0,00	991,19	08/08/2025	0,00	991,19
29/06/2025	0,00	991,19	09/08/2025	0,00	991,19
30/06/2025	0,00	991,19	10/08/2025	0,00	991,19
01/07/2025	0,00	991,19	19/08/2025	0,00	991,19
02/07/2025	0,00	991,19	20/08/2025	0,00	991,19
03/07/2025	0,00	991,19	21/08/2025	0,00	991,19
04/07/2025	0,00	991,19	22/08/2025	0,00	991,19
05/07/2025	0,00	991,19	23/08/2025	0,00	991,20
06/07/2025	0,00	991,19	24/08/2025	0,00	991,19
07/07/2025	0,00	991,19	25/08/2025	0,00	991,19
08/07/2025	0,00	991,19	26/08/2025	0,00	991,19
09/07/2025	0,00	991,19	27/08/2025	0,00	991,19
10/07/2025	0,00	991,19	28/08/2025	0,00	991,19
11/07/2025	0,00	991,19	29/08/2025	0,00	991,19
12/07/2025	0,00	991,19	30/08/2025	0,00	991,19
13/07/2025	0,00	991,19	31/08/2025	0,00	991,19
14/07/2025	0,00	991,19	01/09/2025	0,00	991,19
15/07/2025	0,00	991,19	02/09/2025	0,00	991,19
16/07/2025	0,00	991,19	03/09/2025	0,00	991,19
17/07/2025	0,00	991,19	04/09/2025	0,00	991,19
18/07/2025	0,00	991,19	05/09/2025	0,00	991,19
19/07/2025	0,00	991,19	06/09/2025	0,00	991,19
20/07/2025	0,00	991,19	07/09/2025	0,00	991,19
21/07/2025	0,00	991,19	08/09/2025	0,00	991,19
22/07/2025	0,00	991,19	09/09/2025	0,00	991,19
23/07/2025	0,00	991,19	10/09/2025	0,00	991,19
24/07/2025	0,00	991,19	11/09/2025	0,00	991,19
25/07/2025	0,00	991,19	12/09/2025	0,00	991,19
26/07/2025	0,00	991,19	13/09/2025	0,00	991,19
27/07/2025	0,00	991,19	14/09/2025	0,00	991,19
28/07/2025	0,00	991,19	15/09/2025	0,00	991,19
29/07/2025	0,00	991,19	16/09/2025	0,00	991,19
30/07/2025	0,00	991,19	17/09/2025	0,00	991,19
31/07/2025	0,00	991,19	18/09/2025	0,00	991,19
01/08/2025	0,00	991,19	19/09/2025	0,00	991,19

Instrumento PV-06


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
20/09/2025	0,00	991,19			
21/09/2025	0,00	991,19			
22/09/2025	0,00	991,19			
23/09/2025	0,00	991,19			
24/09/2025	0,00	991,19			
25/09/2025	0,00	991,19			
26/09/2025	0,00	991,19			
27/09/2025	0,00	991,19			
28/09/2025	0,00	991,19			
29/09/2025	0,00	991,19			
30/09/2025	0,00	991,19			

Instrumento PV-09


Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.439,00
Y-UTM(m):	7.776.918,97
Z-UTM(m):	1.000,27
Cota de Boca (m):	1.000,27
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-09

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	976,75	12/05/2025	0,00	976,75
02/04/2025	0,00	976,75	13/05/2025	0,00	976,75
03/04/2025	0,00	976,75	14/05/2025	0,00	976,75
04/04/2025	0,00	976,75	15/05/2025	0,00	976,75
05/04/2025	0,00	976,75	16/05/2025	0,00	976,75
06/04/2025	0,00	976,75	17/05/2025	0,00	976,75
07/04/2025	0,00	976,75	18/05/2025	0,00	976,75
08/04/2025	0,00	976,75	19/05/2025	0,00	976,75
09/04/2025	0,00	976,75	20/05/2025	0,00	976,75
10/04/2025	0,00	976,75	21/05/2025	0,00	976,75
11/04/2025	0,00	976,75	22/05/2025	0,00	976,75
12/04/2025	0,00	976,75	23/05/2025	0,00	976,75
13/04/2025	0,00	976,75	24/05/2025	0,00	976,75
14/04/2025	0,00	976,75	25/05/2025	0,00	976,75
15/04/2025	0,00	976,75	26/05/2025	0,00	976,75
16/04/2025	0,00	976,75	27/05/2025	0,00	976,75
17/04/2025	0,00	976,75	28/05/2025	0,00	976,75
18/04/2025	0,00	976,75	29/05/2025	0,00	976,75
19/04/2025	0,00	976,75	30/05/2025	0,00	976,75
20/04/2025	0,00	976,75	31/05/2025	0,00	976,75
21/04/2025	0,00	976,75	01/06/2025	0,00	976,75
22/04/2025	0,00	976,75	02/06/2025	0,00	976,75
23/04/2025	0,00	976,75	03/06/2025	0,00	976,75
24/04/2025	0,00	976,75	04/06/2025	0,00	976,75
25/04/2025	0,00	976,75	05/06/2025	0,00	976,75
26/04/2025	0,00	976,75	06/06/2025	0,00	976,75
27/04/2025	0,00	976,75	07/06/2025	0,00	976,75
28/04/2025	0,00	976,75	08/06/2025	0,00	976,75
29/04/2025	0,00	976,75	09/06/2025	0,00	976,75
30/04/2025	0,00	976,75	10/06/2025	0,00	976,75
01/05/2025	0,00	976,75	11/06/2025	0,00	976,75
02/05/2025	0,00	976,75	12/06/2025	0,00	976,75
03/05/2025	0,00	976,75	13/06/2025	0,00	976,75
04/05/2025	0,00	976,75	14/06/2025	0,00	976,75
05/05/2025	0,00	976,75	15/06/2025	0,00	976,75
06/05/2025	0,00	976,75	16/06/2025	0,00	976,75
07/05/2025	0,00	976,75	17/06/2025	0,00	976,75
08/05/2025	0,00	976,75	18/06/2025	0,00	976,75
09/05/2025	0,00	976,75	19/06/2025	0,00	976,75
10/05/2025	0,00	976,75	20/06/2025	0,00	976,75
11/05/2025	0,00	976,75	21/06/2025	0,00	976,75

Instrumento PV-09

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	976,75	02/08/2025	0,00	976,75
23/06/2025	0,00	976,75	03/08/2025	0,00	976,75
24/06/2025	0,00	976,75	04/08/2025	0,00	976,75
25/06/2025	0,00	976,75	05/08/2025	0,00	976,75
26/06/2025	0,00	976,75	06/08/2025	0,00	976,75
27/06/2025	0,00	976,75	07/08/2025	0,00	976,75
28/06/2025	0,00	976,75	08/08/2025	0,00	976,75
29/06/2025	0,00	976,75	09/08/2025	0,00	976,75
30/06/2025	0,00	976,75	10/08/2025	0,00	976,75
01/07/2025	0,00	976,75	11/08/2025	0,00	976,75
02/07/2025	0,00	976,75	12/08/2025	0,00	976,75
03/07/2025	0,00	976,75	13/08/2025	0,00	976,75
04/07/2025	0,00	976,75	14/08/2025	0,00	976,75
05/07/2025	0,00	976,75	15/08/2025	0,00	976,75
06/07/2025	0,00	976,75	16/08/2025	0,00	976,75
07/07/2025	0,00	976,75	17/08/2025	0,00	976,75
08/07/2025	0,00	976,75	18/08/2025	0,00	976,75
09/07/2025	0,00	976,75	19/08/2025	0,00	976,75
10/07/2025	0,00	976,75	20/08/2025	0,00	976,75
11/07/2025	0,00	976,75	21/08/2025	0,00	976,75
12/07/2025	0,00	976,75	22/08/2025	0,00	976,75
13/07/2025	0,00	976,75	23/08/2025	0,00	976,75
14/07/2025	0,00	976,75	24/08/2025	0,00	976,75
15/07/2025	0,00	976,75	25/08/2025	0,00	976,75
16/07/2025	0,00	976,75	26/08/2025	0,00	976,75
17/07/2025	0,00	976,75	27/08/2025	0,00	976,75
18/07/2025	0,00	976,75	28/08/2025	0,00	976,75
19/07/2025	0,00	976,75	29/08/2025	0,00	976,75
20/07/2025	0,00	976,75	30/08/2025	0,00	976,75
21/07/2025	0,00	976,75	31/08/2025	0,00	976,75
22/07/2025	0,00	976,75	01/09/2025	0,00	976,75
23/07/2025	0,00	976,75	02/09/2025	0,00	976,75
24/07/2025	0,00	976,75	03/09/2025	0,00	976,75
25/07/2025	0,00	976,75	04/09/2025	0,00	976,75
26/07/2025	0,00	976,75	05/09/2025	0,00	976,75
27/07/2025	0,00	976,75	06/09/2025	0,00	976,75
28/07/2025	0,00	976,75	07/09/2025	0,00	976,75
29/07/2025	0,00	976,75	08/09/2025	0,00	976,75
30/07/2025	0,00	976,75	09/09/2025	0,00	976,75
31/07/2025	0,00	976,75	10/09/2025	0,00	976,75
01/08/2025	0,00	976,75	11/09/2025	0,00	976,75

Instrumento PV-09

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	976,75			
13/09/2025	0,00	976,75			
14/09/2025	0,00	976,75			
15/09/2025	0,00	976,75			
16/09/2025	0,00	976,74			
17/09/2025	0,00	976,74			
18/09/2025	0,00	976,75			
19/09/2025	0,00	976,75			
20/09/2025	0,00	976,75			
21/09/2025	0,00	976,74			
22/09/2025	0,00	976,75			
23/09/2025	0,00	976,75			
24/09/2025	0,00	976,75			
25/09/2025	0,00	976,75			
26/09/2025	0,00	976,75			
27/09/2025	0,00	976,75			
28/09/2025	0,00	976,75			
29/09/2025	0,00	976,75			
30/09/2025	0,00	976,75			

Instrumento PV-10

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.439,99
Y-UTM(m):	7.776.896,66
Z-UTM(m):	1.000,09
Cota de Boca (m):	1.000,09
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-10

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	982,51	12/05/2025	0,00	982,51
02/04/2025	0,00	982,51	13/05/2025	0,00	982,51
03/04/2025	0,00	982,51	14/05/2025	0,00	982,51
04/04/2025	0,00	982,51	15/05/2025	0,00	982,51
05/04/2025	0,00	982,51	16/05/2025	0,00	982,51
06/04/2025	0,00	982,51	17/05/2025	0,00	982,51
07/04/2025	0,00	982,51	18/05/2025	0,00	982,51
08/04/2025	0,00	982,51	19/05/2025	0,00	982,51
09/04/2025	0,00	982,51	20/05/2025	0,00	982,51
10/04/2025	0,00	982,51	21/05/2025	0,00	982,51
11/04/2025	0,00	982,51	22/05/2025	0,00	982,51
12/04/2025	0,00	982,51	23/05/2025	0,00	982,51
13/04/2025	0,00	982,51	24/05/2025	0,00	982,51
14/04/2025	0,00	982,51	25/05/2025	0,00	982,51
15/04/2025	0,00	982,51	26/05/2025	0,00	982,51
16/04/2025	0,00	982,51	27/05/2025	0,00	982,51
17/04/2025	0,00	982,51	28/05/2025	0,00	982,51
18/04/2025	0,00	982,51	29/05/2025	0,00	982,51
19/04/2025	0,00	982,51	30/05/2025	0,00	982,51
20/04/2025	0,00	982,51	31/05/2025	0,00	982,51
21/04/2025	0,00	982,51	01/06/2025	0,00	982,51
22/04/2025	0,00	982,51	02/06/2025	0,00	982,51
23/04/2025	0,00	982,51	03/06/2025	0,00	982,51
24/04/2025	0,00	982,51	04/06/2025	0,00	982,51
25/04/2025	0,00	982,51	05/06/2025	0,00	982,51
26/04/2025	0,00	982,51	06/06/2025	0,00	982,51
27/04/2025	0,00	982,51	07/06/2025	0,00	982,51
28/04/2025	0,00	982,51	08/06/2025	0,00	982,51
29/04/2025	0,00	982,51	09/06/2025	0,00	982,51
30/04/2025	0,00	982,51	10/06/2025	0,00	982,51
01/05/2025	0,00	982,51	11/06/2025	0,00	982,51
02/05/2025	0,00	982,51	12/06/2025	0,00	982,51
03/05/2025	0,00	982,51	13/06/2025	0,00	982,51
04/05/2025	0,00	982,51	14/06/2025	0,00	982,51
05/05/2025	0,00	982,51	15/06/2025	0,00	982,51
06/05/2025	0,00	982,51	16/06/2025	0,00	982,51
07/05/2025	0,00	982,51	17/06/2025	0,00	982,51
08/05/2025	0,00	982,51	18/06/2025	0,00	982,51
09/05/2025	0,00	982,51	19/06/2025	0,00	982,51
10/05/2025	0,00	982,51	20/06/2025	0,00	982,51
11/05/2025	0,00	982,51	21/06/2025	0,00	982,51

Instrumento PV-10

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	982,51	02/08/2025	0,00	982,51
23/06/2025	0,00	982,51	03/08/2025	0,00	982,51
24/06/2025	0,00	982,51	04/08/2025	0,00	982,51
25/06/2025	0,00	982,51	05/08/2025	0,00	982,51
26/06/2025	0,00	982,51	06/08/2025	0,00	982,51
27/06/2025	0,00	982,51	07/08/2025	0,00	982,51
28/06/2025	0,00	982,51	08/08/2025	0,00	982,51
29/06/2025	0,00	982,51	09/08/2025	0,00	982,51
30/06/2025	0,00	982,51	10/08/2025	0,00	982,51
01/07/2025	0,00	982,51	11/08/2025	0,00	982,51
02/07/2025	0,00	982,51	12/08/2025	0,00	982,51
03/07/2025	0,00	982,51	13/08/2025	0,00	982,51
04/07/2025	0,00	982,51	14/08/2025	0,00	982,51
05/07/2025	0,00	982,51	15/08/2025	0,00	982,51
06/07/2025	0,00	982,51	16/08/2025	0,00	982,51
07/07/2025	0,00	982,51	17/08/2025	0,00	982,51
08/07/2025	0,00	982,51	18/08/2025	0,00	982,51
09/07/2025	0,00	982,51	19/08/2025	0,00	982,51
10/07/2025	0,00	982,51	20/08/2025	0,00	982,51
11/07/2025	0,00	982,51	21/08/2025	0,00	982,51
12/07/2025	0,00	982,51	22/08/2025	0,00	982,51
13/07/2025	0,00	982,51	23/08/2025	0,00	982,51
14/07/2025	0,00	982,51	24/08/2025	0,00	982,51
15/07/2025	0,00	982,51	25/08/2025	0,00	982,51
16/07/2025	0,00	982,51	26/08/2025	0,00	982,51
17/07/2025	0,00	982,51	27/08/2025	0,00	982,51
18/07/2025	0,00	982,51	28/08/2025	0,00	982,51
19/07/2025	0,00	982,51	29/08/2025	0,00	982,51
20/07/2025	0,00	982,51	30/08/2025	0,00	982,51
21/07/2025	0,00	982,51	31/08/2025	0,00	982,51
22/07/2025	0,00	982,51	01/09/2025	0,00	982,51
23/07/2025	0,00	982,51	02/09/2025	0,00	982,51
24/07/2025	0,00	982,51	03/09/2025	0,00	982,51
25/07/2025	0,00	982,51	04/09/2025	0,00	982,51
26/07/2025	0,00	982,51	05/09/2025	0,00	982,51
27/07/2025	0,00	982,51	06/09/2025	0,00	982,51
28/07/2025	0,00	982,51	07/09/2025	0,00	982,51
29/07/2025	0,00	982,51	08/09/2025	0,00	982,51
30/07/2025	0,00	982,51	09/09/2025	0,00	982,51
31/07/2025	0,00	982,51	10/09/2025	0,00	982,51
01/08/2025	0,00	982,51	11/09/2025	0,00	982,51

Instrumento PV-10


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	982,51			
13/09/2025	0,00	982,51			
14/09/2025	0,00	982,51			
15/09/2025	0,00	982,51			
16/09/2025	0,00	982,51			
17/09/2025	0,00	982,51			
18/09/2025	0,00	982,51			
19/09/2025	0,00	982,51			
20/09/2025	0,00	982,51			
21/09/2025	0,00	982,51			
22/09/2025	0,00	982,51			
23/09/2025	0,00	982,51			
24/09/2025	0,00	982,51			
25/09/2025	0,00	982,51			
26/09/2025	0,00	982,51			
27/09/2025	0,00	982,51			
28/09/2025	0,00	982,51			
29/09/2025	0,00	982,51			
30/09/2025	0,00	982,51			

Instrumento PV-15

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.411,86
Y-UTM(m):	7.776.933,91
Z-UTM(m):	990,82
Cota de Boca (m):	990,81
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-15

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	942,16	12/05/2025	0,00	942,13
02/04/2025	0,00	942,14	13/05/2025	0,00	942,11
03/04/2025	0,00	942,15	14/05/2025	0,00	942,10
04/04/2025	0,00	942,14	15/05/2025	0,00	942,12
05/04/2025	0,00	942,16	16/05/2025	0,00	942,10
06/04/2025	0,00	942,18	17/05/2025	0,00	942,11
07/04/2025	0,00	942,15	18/05/2025	0,00	942,09
08/04/2025	0,00	942,15	19/05/2025	0,00	942,10
09/04/2025	0,00	942,15	20/05/2025	0,00	942,08
10/04/2025	0,00	942,13	21/05/2025	0,00	942,08
11/04/2025	0,00	942,13	22/05/2025	0,00	942,08
12/04/2025	0,00	942,12	23/05/2025	0,00	942,08
13/04/2025	0,00	942,12	24/05/2025	0,00	942,09
14/04/2025	0,00	942,13	25/05/2025	0,00	942,07
15/04/2025	0,00	942,12	26/05/2025	0,00	942,06
16/04/2025	0,00	942,13	27/05/2025	0,00	942,06
17/04/2025	0,00	942,14	28/05/2025	0,00	942,07
18/04/2025	0,00	942,14	29/05/2025	0,00	942,05
19/04/2025	0,00	942,13	30/05/2025	0,00	942,05
20/04/2025	0,00	942,10	31/05/2025	0,00	942,05
21/04/2025	0,00	942,12	01/06/2025	0,00	942,05
22/04/2025	0,00	942,13	02/06/2025	0,00	942,06
23/04/2025	0,00	942,12	03/06/2025	0,00	942,05
24/04/2025	0,00	942,12	04/06/2025	0,00	942,05
25/04/2025	0,00	942,10	05/06/2025	0,00	942,04
26/04/2025	0,00	942,11	06/06/2025	0,00	942,04
27/04/2025	0,00	942,09	07/06/2025	0,00	942,02
28/04/2025	0,00	942,10	08/06/2025	0,00	942,00
29/04/2025	0,00	942,09	09/06/2025	0,00	942,01
30/04/2025	0,00	942,12	10/06/2025	0,00	942,02
01/05/2025	0,00	942,11	11/06/2025	0,00	942,03
02/05/2025	0,00	942,13	12/06/2025	0,00	942,02
03/05/2025	0,00	942,13	13/06/2025	0,00	942,05
04/05/2025	0,00	942,13	14/06/2025	0,00	942,06
05/05/2025	0,00	942,11	15/06/2025	0,00	942,04
06/05/2025	0,00	942,12	16/06/2025	0,00	942,04
07/05/2025	0,00	942,11	17/06/2025	0,00	942,05
08/05/2025	0,00	942,10	18/06/2025	0,00	942,04
09/05/2025	0,00	942,12	19/06/2025	0,00	942,02
10/05/2025	0,00	942,11	20/06/2025	0,00	942,00
11/05/2025	0,00	942,11	21/06/2025	0,00	942,00

Instrumento PV-15

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	941,99	02/08/2025	0,00	941,94
23/06/2025	0,00	941,99	03/08/2025	0,00	941,94
24/06/2025	0,00	941,99	04/08/2025	0,00	941,93
25/06/2025	0,00	942,01	05/08/2025	0,00	941,93
26/06/2025	0,00	942,01	06/08/2025	0,00	941,92
27/06/2025	0,00	942,01	07/08/2025	0,00	941,90
28/06/2025	0,00	941,99	08/08/2025	0,00	941,87
29/06/2025	0,00	942,00	09/08/2025	0,00	941,89
30/06/2025	0,00	941,99	10/08/2025	0,00	941,90
01/07/2025	0,00	942,01	11/08/2025	0,00	941,89
02/07/2025	0,00	942,00	12/08/2025	0,00	941,88
03/07/2025	0,00	942,01	13/08/2025	0,00	941,89
04/07/2025	0,00	942,00	14/08/2025	0,00	941,91
05/07/2025	0,00	942,00	15/08/2025	0,00	941,91
06/07/2025	0,00	941,99	16/08/2025	0,00	941,90
07/07/2025	0,00	941,99	17/08/2025	0,00	941,89
08/07/2025	0,00	941,97	18/08/2025	0,00	941,91
09/07/2025	0,00	942,00	19/08/2025	0,00	941,91
10/07/2025	0,00	942,00	20/08/2025	0,00	941,90
11/07/2025	0,00	941,99	21/08/2025	0,00	941,88
12/07/2025	0,00	942,00	22/08/2025	0,00	941,89
13/07/2025	0,00	942,00	23/08/2025	0,00	941,89
14/07/2025	0,00	941,99	24/08/2025	0,00	941,89
15/07/2025	0,00	941,96	25/08/2025	0,00	941,90
16/07/2025	0,00	941,97	26/08/2025	0,00	941,90
17/07/2025	0,00	941,95	27/08/2025	0,00	941,88
18/07/2025	0,00	941,95	28/08/2025	0,00	941,88
19/07/2025	0,00	941,94	29/08/2025	0,00	941,89
20/07/2025	0,00	941,94	30/08/2025	0,00	941,88
21/07/2025	0,00	941,93	31/08/2025	0,00	941,88
22/07/2025	0,00	941,94	01/09/2025	0,00	941,90
23/07/2025	0,00	941,94	02/09/2025	0,00	941,91
24/07/2025	0,00	941,94	03/09/2025	0,00	941,89
25/07/2025	0,00	941,93	04/09/2025	0,00	941,87
26/07/2025	0,00	941,92	05/09/2025	0,00	941,87
27/07/2025	0,00	941,93	06/09/2025	0,00	941,87
28/07/2025	0,00	941,91	07/09/2025	0,00	941,88
29/07/2025	0,00	941,91	08/09/2025	0,00	941,86
30/07/2025	0,00	941,93	09/09/2025	0,00	941,85
31/07/2025	0,00	941,94	10/09/2025	0,00	941,84
01/08/2025	0,00	941,95	11/09/2025	0,00	941,84

Instrumento PV-15

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	941,85			
13/09/2025	0,00	941,83			
14/09/2025	0,00	941,85			
15/09/2025	0,00	941,83			
16/09/2025	0,00	941,83			
17/09/2025	0,00	941,82			
18/09/2025	0,00	941,82			
19/09/2025	0,00	941,83			
20/09/2025	0,00	941,82			
21/09/2025	0,00	941,80			
22/09/2025	0,00	941,80			
23/09/2025	0,00	941,82			
24/09/2025	0,00	941,87			
25/09/2025	0,00	941,86			
26/09/2025	0,00	941,85			
27/09/2025	0,00	941,84			
28/09/2025	0,00	941,83			
29/09/2025	0,00	941,84			
30/09/2025	0,00	941,82			

Instrumento PV-16

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.409,90
Y-UTM(m):	7.776.931,75
Z-UTM(m):	990,82
Cota de Boca (m):	990,82
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-16

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	946,81	12/05/2025	0,00	946,81
02/04/2025	0,00	946,81	13/05/2025	0,00	946,81
03/04/2025	0,00	946,81	14/05/2025	0,00	946,81
04/04/2025	0,00	946,81	15/05/2025	0,00	946,81
05/04/2025	0,00	946,81	16/05/2025	0,00	946,81
06/04/2025	0,00	946,81	17/05/2025	0,00	946,81
07/04/2025	0,00	946,81	18/05/2025	0,00	946,81
08/04/2025	0,00	946,81	19/05/2025	0,00	946,81
09/04/2025	0,00	946,81	20/05/2025	0,00	946,81
10/04/2025	0,00	946,81	21/05/2025	0,00	946,81
11/04/2025	0,00	946,81	22/05/2025	0,00	946,81
12/04/2025	0,00	946,81	23/05/2025	0,00	946,81
13/04/2025	0,00	946,81	24/05/2025	0,00	946,81
14/04/2025	0,00	946,81	25/05/2025	0,00	946,81
15/04/2025	0,00	946,81	26/05/2025	0,00	946,81
16/04/2025	0,00	946,81	27/05/2025	0,00	946,81
17/04/2025	0,00	946,81	28/05/2025	0,00	946,81
18/04/2025	0,00	946,81	29/05/2025	0,00	946,81
19/04/2025	0,00	946,81	30/05/2025	0,00	946,81
20/04/2025	0,00	946,81	31/05/2025	0,00	946,81
21/04/2025	0,00	946,81	01/06/2025	0,00	946,81
22/04/2025	0,00	946,81	02/06/2025	0,00	946,81
23/04/2025	0,00	946,81	03/06/2025	0,00	946,81
24/04/2025	0,00	946,81	04/06/2025	0,00	946,81
25/04/2025	0,00	946,81	05/06/2025	0,00	946,81
26/04/2025	0,00	946,81	06/06/2025	0,00	946,81
27/04/2025	0,00	946,81	07/06/2025	0,00	946,81
28/04/2025	0,00	946,81	08/06/2025	0,00	946,81
29/04/2025	0,00	946,81	09/06/2025	0,00	946,81
30/04/2025	0,00	946,81	10/06/2025	0,00	946,81
01/05/2025	0,00	946,81	11/06/2025	0,00	946,81
02/05/2025	0,00	946,81	12/06/2025	0,00	946,81
03/05/2025	0,00	946,81	13/06/2025	0,00	946,81
04/05/2025	0,00	946,81	14/06/2025	0,00	946,81
05/05/2025	0,00	946,81	15/06/2025	0,00	946,81
06/05/2025	0,00	946,81	16/06/2025	0,00	946,81
07/05/2025	0,00	946,81	17/06/2025	0,00	946,81
08/05/2025	0,00	946,81	18/06/2025	0,00	946,81
09/05/2025	0,00	946,81	19/06/2025	0,00	946,81
10/05/2025	0,00	946,81	20/06/2025	0,00	946,81
11/05/2025	0,00	946,81	21/06/2025	0,00	946,81

Instrumento PV-16

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	946,81	02/08/2025	0,00	946,80
23/06/2025	0,00	946,80	03/08/2025	0,00	946,80
24/06/2025	0,00	946,80	04/08/2025	0,00	946,80
25/06/2025	0,00	946,80	05/08/2025	0,00	946,80
26/06/2025	0,00	946,80	06/08/2025	0,00	946,80
27/06/2025	0,00	946,80	07/08/2025	0,00	946,80
28/06/2025	0,00	946,81	08/08/2025	0,00	946,80
29/06/2025	0,00	946,80	09/08/2025	0,00	946,80
30/06/2025	0,00	946,81	10/08/2025	0,00	946,80
01/07/2025	0,00	946,80	11/08/2025	0,00	946,80
02/07/2025	0,00	946,81	12/08/2025	0,00	946,80
03/07/2025	0,00	946,80	13/08/2025	0,00	946,80
04/07/2025	0,00	946,81	14/08/2025	0,00	946,80
05/07/2025	0,00	946,80	15/08/2025	0,00	946,80
06/07/2025	0,00	946,80	16/08/2025	0,00	946,80
07/07/2025	0,00	946,81	17/08/2025	0,00	946,80
08/07/2025	0,00	946,81	18/08/2025	0,00	946,80
09/07/2025	0,00	946,80	19/08/2025	0,00	946,80
10/07/2025	0,00	946,80	20/08/2025	0,00	946,80
11/07/2025	0,00	946,81	21/08/2025	0,00	946,80
12/07/2025	0,00	946,80	22/08/2025	0,00	946,80
13/07/2025	0,00	946,80	23/08/2025	0,00	946,80
14/07/2025	0,00	946,80	24/08/2025	0,00	946,80
15/07/2025	0,00	946,81	25/08/2025	0,00	946,80
16/07/2025	0,00	946,80	26/08/2025	0,00	946,80
17/07/2025	0,00	946,80	27/08/2025	0,00	946,80
18/07/2025	0,00	946,80	28/08/2025	0,00	946,80
19/07/2025	0,00	946,80	29/08/2025	0,00	946,80
20/07/2025	0,00	946,80	30/08/2025	0,00	946,80
21/07/2025	0,00	946,80	31/08/2025	0,00	946,80
22/07/2025	0,00	946,80	01/09/2025	0,00	946,80
23/07/2025	0,00	946,80	02/09/2025	0,00	946,80
24/07/2025	0,00	946,80	03/09/2025	0,00	946,80
25/07/2025	0,00	946,80	04/09/2025	0,00	946,80
26/07/2025	0,00	946,80	05/09/2025	0,00	946,80
27/07/2025	0,00	946,80	06/09/2025	0,00	946,80
28/07/2025	0,00	946,80	07/09/2025	0,00	946,80
29/07/2025	0,00	946,80	08/09/2025	0,00	946,80
30/07/2025	0,00	946,80	09/09/2025	0,00	946,80
31/07/2025	0,00	946,80	10/09/2025	0,00	946,80
01/08/2025	0,00	946,80	11/09/2025	0,00	946,80

Instrumento PV-16

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	946,80			
13/09/2025	0,00	946,80			
14/09/2025	0,00	946,80			
15/09/2025	0,00	946,80			
16/09/2025	0,00	946,80			
17/09/2025	0,00	946,80			
18/09/2025	0,00	946,80			
19/09/2025	0,00	946,80			
20/09/2025	0,00	946,80			
21/09/2025	0,00	946,80			
22/09/2025	0,00	946,80			
23/09/2025	0,00	946,80			
24/09/2025	0,00	946,80			
25/09/2025	0,00	946,80			
26/09/2025	0,00	946,80			
27/09/2025	0,00	946,80			
28/09/2025	0,00	946,80			
29/09/2025	0,00	946,80			
30/09/2025	0,00	946,80			

Instrumento PV-19

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.378,66
Y-UTM(m):	7.776.965,52
Z-UTM(m):	971,22
Cota de Boca (m):	971,22
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-19

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	947,19	12/05/2025	0,00	947,19
02/04/2025	0,00	947,19	13/05/2025	0,00	947,19
03/04/2025	0,00	947,19	14/05/2025	0,00	947,19
04/04/2025	0,00	947,19	15/05/2025	0,00	947,19
05/04/2025	0,00	947,19	16/05/2025	0,00	947,19
06/04/2025	0,00	947,19	17/05/2025	0,00	947,19
07/04/2025	0,00	947,19	18/05/2025	0,00	947,19
08/04/2025	0,00	947,19	19/05/2025	0,00	947,19
09/04/2025	0,00	947,19	20/05/2025	0,00	947,19
10/04/2025	0,00	947,19	21/05/2025	0,00	947,19
11/04/2025	0,00	947,19	22/05/2025	0,00	947,19
12/04/2025	0,00	947,19	23/05/2025	0,00	947,19
13/04/2025	0,00	947,19	24/05/2025	0,00	947,19
14/04/2025	0,00	947,19	25/05/2025	0,00	947,19
15/04/2025	0,00	947,19	26/05/2025	0,00	947,19
16/04/2025	0,00	947,19	27/05/2025	0,00	947,19
17/04/2025	0,00	947,19	28/05/2025	0,00	947,19
18/04/2025	0,00	947,19	29/05/2025	0,00	947,19
19/04/2025	0,00	947,19	30/05/2025	0,00	947,19
20/04/2025	0,00	947,19	31/05/2025	0,00	947,19
21/04/2025	0,00	947,19	01/06/2025	0,00	947,19
22/04/2025	0,00	947,19	02/06/2025	0,00	947,19
23/04/2025	0,00	947,19	03/06/2025	0,00	947,19
24/04/2025	0,00	947,19	04/06/2025	0,00	947,19
25/04/2025	0,00	947,19	05/06/2025	0,00	947,19
26/04/2025	0,00	947,19	06/06/2025	0,00	947,19
27/04/2025	0,00	947,19	07/06/2025	0,00	947,19
28/04/2025	0,00	947,19	08/06/2025	0,00	947,19
29/04/2025	0,00	947,19	09/06/2025	0,00	947,19
30/04/2025	0,00	947,19	10/06/2025	0,00	947,19
01/05/2025	0,00	947,19	11/06/2025	0,00	947,19
02/05/2025	0,00	947,19	12/06/2025	0,00	947,19
03/05/2025	0,00	947,19	13/06/2025	0,00	947,19
04/05/2025	0,00	947,19	14/06/2025	0,00	947,19
05/05/2025	0,00	947,19	15/06/2025	0,00	947,19
06/05/2025	0,00	947,19	16/06/2025	0,00	947,19
07/05/2025	0,00	947,19	17/06/2025	0,00	947,19
08/05/2025	0,00	947,19	18/06/2025	0,00	947,19
09/05/2025	0,00	947,19	19/06/2025	0,00	947,19
10/05/2025	0,00	947,19	20/06/2025	0,00	947,19
11/05/2025	0,00	947,19	21/06/2025	0,00	947,19

Instrumento PV-19

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	947,19	02/08/2025	0,00	947,19
23/06/2025	0,00	947,19	03/08/2025	0,00	947,19
24/06/2025	0,00	947,19	04/08/2025	0,00	947,19
25/06/2025	0,00	947,19	05/08/2025	0,00	947,19
26/06/2025	0,00	947,19	06/08/2025	0,00	947,19
27/06/2025	0,00	947,19	07/08/2025	0,00	947,19
28/06/2025	0,00	947,19	08/08/2025	0,00	947,19
29/06/2025	0,00	947,19	09/08/2025	0,00	947,19
30/06/2025	0,00	947,19	10/08/2025	0,00	947,19
01/07/2025	0,00	947,19	11/08/2025	0,00	947,19
02/07/2025	0,00	947,19	12/08/2025	0,00	947,19
03/07/2025	0,00	947,19	13/08/2025	0,00	947,19
04/07/2025	0,00	947,19	14/08/2025	0,00	947,19
05/07/2025	0,00	947,19	15/08/2025	0,00	947,19
06/07/2025	0,00	947,19	16/08/2025	0,00	947,19
07/07/2025	0,00	947,19	17/08/2025	0,00	947,19
08/07/2025	0,00	947,19	18/08/2025	0,00	947,19
09/07/2025	0,00	947,19	19/08/2025	0,00	947,19
10/07/2025	0,00	947,19	20/08/2025	0,00	947,19
11/07/2025	0,00	947,19	21/08/2025	0,00	947,19
12/07/2025	0,00	947,19	22/08/2025	0,00	947,19
13/07/2025	0,00	947,19	23/08/2025	0,00	947,19
14/07/2025	0,00	947,19	24/08/2025	0,00	947,19
15/07/2025	0,00	947,19	25/08/2025	0,00	947,19
16/07/2025	0,00	947,19	26/08/2025	0,00	947,19
17/07/2025	0,00	947,19	27/08/2025	0,00	947,19
18/07/2025	0,00	947,19	28/08/2025	0,00	947,19
19/07/2025	0,00	947,19	29/08/2025	0,00	947,19
20/07/2025	0,00	947,19	30/08/2025	0,00	947,19
21/07/2025	0,00	947,19	31/08/2025	0,00	947,19
22/07/2025	0,00	947,19	01/09/2025	0,00	947,19
23/07/2025	0,00	947,19	02/09/2025	0,00	947,19
24/07/2025	0,00	947,19	03/09/2025	0,00	947,19
25/07/2025	0,00	947,19	04/09/2025	0,00	947,19
26/07/2025	0,00	947,19	05/09/2025	0,00	947,19
27/07/2025	0,00	947,19	06/09/2025	0,00	947,19
28/07/2025	0,00	947,19	07/09/2025	0,00	947,19
29/07/2025	0,00	947,19	08/09/2025	0,00	947,19
30/07/2025	0,00	947,19	09/09/2025	0,00	947,19
31/07/2025	0,00	947,19	10/09/2025	0,00	947,19
01/08/2025	0,00	947,19	11/09/2025	0,00	947,19

Instrumento PV-19


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	947,19			
13/09/2025	0,00	947,19			
14/09/2025	0,00	947,19			
15/09/2025	0,00	947,19			
16/09/2025	0,00	947,19			
17/09/2025	0,00	947,19			
18/09/2025	0,00	947,19			
19/09/2025	0,00	947,19			
20/09/2025	0,00	947,19			
21/09/2025	0,00	947,19			
22/09/2025	0,00	947,19			
23/09/2025	0,00	947,19			
24/09/2025	0,00	947,19			
25/09/2025	0,00	947,19			
26/09/2025	0,00	947,19			
27/09/2025	0,00	947,19			
28/09/2025	0,00	947,19			
29/09/2025	0,00	947,19			
30/09/2025	0,00	947,19			

Instrumento PV-20A

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.347,42
Y-UTM(m):	7.777.002,36
Z-UTM(m):	950,77
Cota de Boca (m):	950,80
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-20A

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	926,80	12/05/2025	0,00	926,82
02/04/2025	0,00	926,79	13/05/2025	0,00	926,81
03/04/2025	0,00	926,79	14/05/2025	0,00	926,82
04/04/2025	0,00	926,80	15/05/2025	0,00	926,82
05/04/2025	0,00	926,82	16/05/2025	0,00	926,82
06/04/2025	0,00	926,82	17/05/2025	0,00	926,81
07/04/2025	0,00	926,82	18/05/2025	0,00	926,82
08/04/2025	0,00	926,81	19/05/2025	0,00	926,80
09/04/2025	0,00	926,79	20/05/2025	0,00	926,81
10/04/2025	0,00	926,78	21/05/2025	0,00	926,80
11/04/2025	0,00	926,78	22/05/2025	0,00	926,80
12/04/2025	0,00	926,78	23/05/2025	0,00	926,80
13/04/2025	0,00	926,79	24/05/2025	0,00	926,81
14/04/2025	0,00	926,78	25/05/2025	0,00	926,80
15/04/2025	0,00	926,78	26/05/2025	0,00	926,79
16/04/2025	0,00	926,81	27/05/2025	0,00	926,79
17/04/2025	0,00	926,80	28/05/2025	0,00	926,79
18/04/2025	0,00	926,80	29/05/2025	0,00	926,78
19/04/2025	0,00	926,78	30/05/2025	0,00	926,77
20/04/2025	0,00	926,77	31/05/2025	0,00	926,78
21/04/2025	0,00	926,77	01/06/2025	0,00	926,79
22/04/2025	0,00	926,78	02/06/2025	0,00	926,80
23/04/2025	0,00	926,78	03/06/2025	0,00	926,79
24/04/2025	0,00	926,77	04/06/2025	0,00	926,77
25/04/2025	0,00	926,76	05/06/2025	0,00	926,77
26/04/2025	0,00	926,76	06/06/2025	0,00	926,76
27/04/2025	0,00	926,75	07/06/2025	0,00	926,76
28/04/2025	0,00	926,76	08/06/2025	0,00	926,74
29/04/2025	0,00	926,75	09/06/2025	0,00	926,74
30/04/2025	0,00	926,77	10/06/2025	0,00	926,75
01/05/2025	0,00	926,78	11/06/2025	0,00	926,75
02/05/2025	0,00	926,80	12/06/2025	0,00	926,76
03/05/2025	0,00	926,80	13/06/2025	0,00	926,77
04/05/2025	0,00	926,80	14/06/2025	0,00	926,79
05/05/2025	0,00	926,80	15/06/2025	0,00	926,78
06/05/2025	0,00	926,79	16/06/2025	0,00	926,79
07/05/2025	0,00	926,80	17/06/2025	0,00	926,79
08/05/2025	0,00	926,80	18/06/2025	0,00	926,78
09/05/2025	0,00	926,80	19/06/2025	0,00	926,78
10/05/2025	0,00	926,80	20/06/2025	0,00	926,75
11/05/2025	0,00	926,80	21/06/2025	0,00	926,73

Instrumento PV-20A

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	926,72	02/08/2025	0,00	926,68
23/06/2025	0,00	926,72	03/08/2025	0,00	926,67
24/06/2025	0,00	926,73	04/08/2025	0,00	926,66
25/06/2025	0,00	926,75	05/08/2025	0,00	926,66
26/06/2025	0,00	926,75	06/08/2025	0,00	926,64
27/06/2025	0,00	926,75	07/08/2025	0,00	926,63
28/06/2025	0,00	926,75	08/08/2025	0,00	926,61
29/06/2025	0,00	926,76	09/08/2025	0,00	926,61
30/06/2025	0,00	926,76	10/08/2025	0,00	926,62
01/07/2025	0,00	926,76	11/08/2025	0,00	926,61
02/07/2025	0,00	926,78	12/08/2025	0,00	926,61
03/07/2025	0,00	926,77	13/08/2025	0,00	926,62
04/07/2025	0,00	926,77	14/08/2025	0,00	926,63
05/07/2025	0,00	926,76	15/08/2025	0,00	926,64
06/07/2025	0,00	926,74	16/08/2025	0,00	926,63
07/07/2025	0,00	926,75	17/08/2025	0,00	926,62
08/07/2025	0,00	926,73	18/08/2025	0,00	926,62
09/07/2025	0,00	926,74	19/08/2025	0,00	926,63
10/07/2025	0,00	926,74	20/08/2025	0,00	926,62
11/07/2025	0,00	926,75	21/08/2025	0,00	926,62
12/07/2025	0,00	926,74	22/08/2025	0,00	926,62
13/07/2025	0,00	926,73	23/08/2025	0,00	926,62
14/07/2025	0,00	926,73	24/08/2025	0,00	926,62
15/07/2025	0,00	926,71	25/08/2025	0,00	926,62
16/07/2025	0,00	926,70	26/08/2025	0,00	926,62
17/07/2025	0,00	926,69	27/08/2025	0,00	926,62
18/07/2025	0,00	926,67	28/08/2025	0,00	926,61
19/07/2025	0,00	926,68	29/08/2025	0,00	926,61
20/07/2025	0,00	926,68	30/08/2025	0,00	926,61
21/07/2025	0,00	926,67	31/08/2025	0,00	926,62
22/07/2025	0,00	926,67	01/09/2025	0,00	926,63
23/07/2025	0,00	926,67	02/09/2025	0,00	926,63
24/07/2025	0,00	926,66	03/09/2025	0,00	926,62
25/07/2025	0,00	926,66	04/09/2025	0,00	926,61
26/07/2025	0,00	926,65	05/09/2025	0,00	926,60
27/07/2025	0,00	926,64	06/09/2025	0,00	926,59
28/07/2025	0,00	926,64	07/09/2025	0,00	926,61
29/07/2025	0,00	926,64	08/09/2025	0,00	926,60
30/07/2025	0,00	926,65	09/09/2025	0,00	926,59
31/07/2025	0,00	926,68	10/09/2025	0,00	926,59
01/08/2025	0,00	926,68	11/09/2025	0,00	926,58

Instrumento PV-20A

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	926,57			
13/09/2025	0,00	926,58			
14/09/2025	0,00	926,58			
15/09/2025	0,00	926,58			
16/09/2025	0,00	926,58			
17/09/2025	0,00	926,56			
18/09/2025	0,00	926,56			
19/09/2025	0,00	926,58			
20/09/2025	0,00	926,58			
21/09/2025	0,00	926,54			
22/09/2025	0,00	926,55			
23/09/2025	0,00	926,57			
24/09/2025	0,00	926,61			
25/09/2025	0,00	926,61			
26/09/2025	0,00	926,60			
27/09/2025	0,00	926,59			
28/09/2025	0,00	926,58			
29/09/2025	0,00	926,57			
30/09/2025	0,00	926,57			

Instrumento PV-21

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.346,49
Y-UTM(m):	7.777.001,67
Z-UTM(m):	950,69
Cota de Boca (m):	950,69
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	--
Cota Câmara - Inferior (m):	--



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-21

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
05/04/2025	0,00	941,13	16/05/2025	0,00	941,18
06/04/2025	0,00	941,12	17/05/2025	0,00	941,19
07/04/2025	0,00	941,11	18/05/2025	0,00	941,19
08/04/2025	0,00	941,10	19/05/2025	0,00	941,19
09/04/2025	0,00	939,04	20/05/2025	0,00	940,13
10/04/2025	0,00	939,52	21/05/2025	0,00	941,16
11/04/2025	0,00	937,93	22/05/2025	0,00	941,18
12/04/2025	0,00	941,09	23/05/2025	0,00	941,19
13/04/2025	0,00	941,08	24/05/2025	0,00	941,22
14/04/2025	0,00	941,08	25/05/2025	0,00	941,23
15/04/2025	0,00	941,07	26/05/2025	0,00	941,25
16/04/2025	0,00	941,10	27/05/2025	0,00	939,71
17/04/2025	0,00	941,08	28/05/2025	0,00	941,26
18/04/2025	0,00	941,09	29/05/2025	0,00	941,30
19/04/2025	0,00	941,06	30/05/2025	0,00	941,36
20/04/2025	0,00	941,08	31/05/2025	0,00	941,40
21/04/2025	0,00	941,06	01/06/2025	0,00	941,43
22/04/2025	0,00	941,07	02/06/2025	0,00	941,46
23/04/2025	0,00	941,09	03/06/2025	0,00	941,48
24/04/2025	0,00	940,02	04/06/2025	0,00	941,45
25/04/2025	0,00	941,06	05/06/2025	0,00	941,52
26/04/2025	0,00	940,54	06/06/2025	0,00	941,56
27/04/2025	0,00	941,06	07/06/2025	0,00	941,63
28/04/2025	0,00	941,06	08/06/2025	0,00	941,70
29/04/2025	0,00	941,07	09/06/2025	0,00	941,81
30/04/2025	0,00	941,09	10/06/2025	0,00	941,89
01/05/2025	0,00	941,12	11/06/2025	0,00	941,92
02/05/2025	0,00	941,12	12/06/2025	0,00	941,99
03/05/2025	0,00	941,14	13/06/2025	0,00	942,00
04/05/2025	0,00	941,12	14/06/2025	0,00	942,07
05/05/2025	0,00	941,12	15/06/2025	0,00	941,01
06/05/2025	0,00	940,59	16/06/2025	0,00	942,06
07/05/2025	0,00	941,13	17/06/2025	0,00	938,15
08/05/2025	0,00	941,13	18/06/2025	0,00	942,10
09/05/2025	0,00	941,13	19/06/2025	0,00	942,11
10/05/2025	0,00	941,14	20/06/2025	0,00	942,09
11/05/2025	0,00	941,15	21/06/2025	0,00	942,04
12/05/2025	0,00	941,18	22/06/2025	0,00	942,12
13/05/2025	0,00	941,18	23/06/2025	0,00	942,06
14/05/2025	0,00	941,19	24/06/2025	0,00	942,05
15/05/2025	0,00	941,19	25/06/2025	0,00	942,03

Instrumento PV-21

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
26/06/2025	0,00	939,26	06/08/2025	0,00	943,14
27/06/2025	0,00	942,07	07/08/2025	0,00	942,95
28/06/2025	0,00	942,08	08/08/2025	0,00	942,88
29/06/2025	0,00	942,09	09/08/2025	0,00	943,02
30/06/2025	0,00	942,08	10/08/2025	0,00	943,03
01/07/2025	0,00	942,06	11/08/2025	0,00	943,00
02/07/2025	0,00	941,53	12/08/2025	0,00	943,08
03/07/2025	0,00	941,54	13/08/2025	0,00	943,16
04/07/2025	0,00	941,02	14/08/2025	0,00	943,07
05/07/2025	0,00	942,09	15/08/2025	0,00	943,21
06/07/2025	0,00	942,10	16/08/2025	0,00	943,15
07/07/2025	0,00	942,15	17/08/2025	0,00	943,24
08/07/2025	0,00	942,14	18/08/2025	0,00	943,35
09/07/2025	0,00	941,67	19/08/2025	0,00	943,34
10/07/2025	0,00	942,24	20/08/2025	0,00	943,23
11/07/2025	0,00	942,24	21/08/2025	0,00	943,37
12/07/2025	0,00	942,23	22/08/2025	0,00	943,22
13/07/2025	0,00	942,29	23/08/2025	0,00	943,26
14/07/2025	0,00	942,28	24/08/2025	0,00	943,34
15/07/2025	0,00	942,22	25/08/2025	0,00	943,39
16/07/2025	0,00	942,24	26/08/2025	0,00	943,43
17/07/2025	0,00	942,31	27/08/2025	0,00	943,51
18/07/2025	0,00	942,30	28/08/2025	0,00	943,59
19/07/2025	0,00	942,31	29/08/2025	0,00	943,52
20/07/2025	0,00	942,31	30/08/2025	0,00	943,53
21/07/2025	0,00	942,34	31/08/2025	0,00	943,50
22/07/2025	0,00	942,39	01/09/2025	0,00	943,59
23/07/2025	0,00	942,46	02/09/2025	0,00	943,51
24/07/2025	0,00	942,51	03/09/2025	0,00	943,53
25/07/2025	0,00	942,48	04/09/2025	0,00	943,58
26/07/2025	0,00	942,66	05/09/2025	0,00	943,58
27/07/2025	0,00	942,62	06/09/2025	0,00	943,62
28/07/2025	0,00	942,68	07/09/2025	0,00	943,68
29/07/2025	0,00	942,65	08/09/2025	0,00	943,75
30/07/2025	0,00	942,77	09/09/2025	0,00	943,76
31/07/2025	0,00	942,87	10/09/2025	0,00	943,78
01/08/2025	0,00	942,77	11/09/2025	0,00	943,85
02/08/2025	0,00	942,80	12/09/2025	0,00	943,72
03/08/2025	0,00	942,92	13/09/2025	0,00	943,92
04/08/2025	0,00	942,83	14/09/2025	0,00	943,91
05/08/2025	0,00	942,86	15/09/2025	0,00	944,04

Instrumento PV-21

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
16/09/2025	0,00	944,01			
17/09/2025	0,00	944,01			
18/09/2025	0,00	944,02			
19/09/2025	0,00	944,08			
20/09/2025	0,00	944,11			
21/09/2025	0,00	944,30			
22/09/2025	0,00	944,23			
23/09/2025	0,00	944,37			
24/09/2025	0,00	944,40			
25/09/2025	0,00	944,40			
26/09/2025	0,00	944,56			
27/09/2025	0,00	944,46			
28/09/2025	0,00	944,58			
29/09/2025	0,00	944,50			
30/09/2025	0,00	944,65			

Instrumento PZ-04

Data de Instalação:	24/10/2014
X-UTM(m):	574.439,72
Y-UTM(m):	7.776.918,14
Z-UTM(m):	1.000,09
Cota de Boca (m):	1.000,80
Comprimento Total do Instrumento (m):	23,41
Cota do Terreno (m):	1.000,09
Cota de Fundo (m):	977,39
Cota Câmara – Superior (m):	1.000,09
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-04


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	977,39			
08/04/2025	0,00	977,39			
14/04/2025	0,00	977,39			
22/04/2025	0,00	977,39			
28/04/2025	0,00	977,39			
05/05/2025	0,00	977,39			
13/05/2025	0,00	977,39			
20/05/2025	0,00	977,39			
27/05/2025	0,00	977,39			
05/06/2025	0,00	977,39			
11/06/2025	0,00	977,39			
17/06/2025	0,00	977,39			
25/06/2025	0,00	977,39			
01/07/2025	0,00	977,39			
08/07/2025	0,00	977,39			
15/07/2025	0,00	977,39			
23/07/2025	0,00	977,39			
30/07/2025	0,00	977,39			
06/08/2025	0,00	977,39			
12/08/2025	0,00	977,39			
20/08/2025	0,00	977,39			
26/08/2025	0,00	977,39			
02/09/2025	0,00	977,39			
09/09/2025	0,00	977,39			
18/09/2025	0,00	977,39			
25/09/2025	0,00	977,39			
30/09/2025	0,00	977,39			

Instrumento PZ-11A

Data de Instalação:	24/10/2014
X-UTM(m):	574.458,94
Y-UTM(m):	7.776.877,59
Z-UTM(m):	1.011,06
Cota de Boca (m):	1.011,67
Comprimento Total do Instrumento (m):	19,84
Cota do Terreno (m):	1.011,06
Cota de Fundo (m):	991,83
Cota Câmara – Superior (m):	1.011,05
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-11A

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	991,83			
08/04/2025	0,00	991,83			
14/04/2025	0,00	991,83			
22/04/2025	0,00	991,83			
28/04/2025	0,00	991,83			
05/05/2025	0,00	991,83			
13/05/2025	0,00	991,83			
20/05/2025	0,00	991,83			
27/05/2025	0,00	991,83			
05/06/2025	0,00	991,83			
11/06/2025	0,00	991,83			
17/06/2025	0,00	991,83			
25/06/2025	0,00	991,83			
01/07/2025	0,00	991,83			
08/07/2025	0,00	991,83			
15/07/2025	0,00	991,83			
23/07/2025	0,00	991,83			
30/07/2025	0,00	991,83			
06/08/2025	0,00	991,83			
12/08/2025	0,00	991,83			
20/08/2025	0,00	991,83			
26/08/2025	0,00	991,83			
02/09/2025	0,00	991,83			
09/09/2025	0,00	991,83			
18/09/2025	0,00	991,83			
25/09/2025	0,00	991,83			
30/09/2025	0,00	991,83			

Instrumento PZ-13

Data de Instalação:	21/08/2019
X-UTM(m):	574.323,00
Y-UTM(m):	7.777.050,00
Z-UTM(m):	948,50
Cota de Boca (m):	949,50
Comprimento Total do Instrumento (m):	19,73
Cota do Terreno (m):	948,50
Cota de Fundo (m):	929,77
Cota Câmara – Superior (m):	930,30
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-13

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	14,55	934,95			
08/04/2025	14,42	935,08			
14/04/2025	14,52	934,98			
22/04/2025	14,56	934,94			
28/04/2025	14,55	934,95			
05/05/2025	14,22	935,28			
13/05/2025	14,24	935,26			
20/05/2025	14,61	934,89			
27/05/2025	14,68	934,82			
05/06/2025	14,84	934,66			
11/06/2025	14,86	934,64			
17/06/2025	15,05	934,45			
25/06/2025	15,08	934,42			
01/07/2025	15,14	934,36			
08/07/2025	15,10	934,40			
15/07/2025	15,17	934,33			
23/07/2025	15,16	934,34			
30/07/2025	15,36	934,14			
06/08/2025	15,40	934,10			
12/08/2025	15,40	934,10			
20/08/2025	15,46	934,04			
26/08/2025	15,51	933,99			
02/09/2025	15,52	933,98			
09/09/2025	15,55	933,95			
18/09/2025	15,62	933,88			
25/09/2025	15,62	933,88			
30/09/2025	15,80	933,70			

Instrumento PZ-14

Data de Instalação:	06/11/2020
X-UTM(m):	574.528,00
Y-UTM(m):	7.776.789,00
Z-UTM(m):	1.007,00
Cota de Boca (m):	1.008,90
Comprimento Total do Instrumento (m):	40,53
Cota do Terreno (m):	1.007,00
Cota de Fundo (m):	968,37
Cota Câmara – Superior (m):	968,60
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-14


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	28,32	980,58			
08/04/2025	28,30	980,60			
14/04/2025	28,30	980,60			
22/04/2025	28,38	980,52			
28/04/2025	28,35	980,55			
05/05/2025	28,29	980,61			
13/05/2025	28,18	980,72			
20/05/2025	28,37	980,53			
27/05/2025	28,36	980,54			
05/06/2025	28,32	980,58			
11/06/2025	28,40	980,50			
17/06/2025	28,46	980,44			
25/06/2025	28,47	980,43			
01/07/2025	28,39	980,51			
08/07/2025	28,34	980,56			
15/07/2025	28,33	980,57			
23/07/2025	28,35	980,55			
30/07/2025	28,40	980,50			
06/08/2025	28,37	980,53			
12/08/2025	28,37	980,53			
20/08/2025	28,39	980,51			
26/08/2025	28,38	980,52			
02/09/2025	28,35	980,55			
09/09/2025	28,42	980,48			
18/09/2025	28,35	980,55			
25/09/2025	28,26	980,64			
30/09/2025	28,34	980,56			

Instrumento PZ-15

Data de Instalação:	06/11/2020
X-UTM(m):	574.383,34
Y-UTM(m):	7.776.969,26
Z-UTM(m):	971,12
Cota de Boca (m):	972,12
Comprimento Total do Instrumento (m):	30,23
Cota do Terreno (m):	971,12
Cota de Fundo (m):	941,89
Cota Câmara – Superior (m):	943,13
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-15

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	28,07	944,05			
08/04/2025	28,06	944,06			
14/04/2025	28,15	943,97			
22/04/2025	28,18	943,94			
28/04/2025	28,24	943,88			
05/05/2025	28,18	943,94			
13/05/2025	28,06	944,06			
20/05/2025	28,27	943,85			
27/05/2025	28,29	943,83			
05/06/2025	28,29	943,83			
11/06/2025	28,33	943,79			
17/06/2025	28,31	943,81			
25/06/2025	28,29	943,83			
01/07/2025	28,31	943,81			
08/07/2025	28,25	943,87			
15/07/2025	28,26	943,86			
23/07/2025	28,22	943,90			
30/07/2025	28,32	943,80			
06/08/2025	28,30	943,82			
12/08/2025	28,33	943,79			
20/08/2025	28,37	943,75			
26/08/2025	28,34	943,78			
02/09/2025	28,29	943,83			
09/09/2025	28,37	943,75			
18/09/2025	28,29	943,83			
25/09/2025	28,23	943,89			
30/09/2025	28,35	943,77			

Seção DD



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-03


Data de Instalação:	21/12/2010
X-UTM(m):	574.362,31
Y-UTM(m):	7.776.891,36
Z-UTM(m):	991,04
Cota de Boca (m):	991,68
Comprimento Total do Instrumento (m):	27,21
Cota do Terreno (m):	991,04
Cota de Fundo (m):	964,47
Cota Câmara – Superior (m):	989,04
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-03


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	964,47			
08/04/2025	0,00	964,47			
14/04/2025	0,00	964,47			
22/04/2025	0,00	964,47			
28/04/2025	0,00	964,47			
05/05/2025	0,00	964,47			
13/05/2025	0,00	964,47			
20/05/2025	0,00	964,47			
27/05/2025	0,00	964,47			
05/06/2025	0,00	964,47			
11/06/2025	0,00	964,47			
17/06/2025	0,00	964,47			
25/06/2025	0,00	964,47			
01/07/2025	0,00	964,47			
08/07/2025	0,00	964,47			
15/07/2025	0,00	964,47			
23/07/2025	0,00	964,47			
30/07/2025	0,00	964,47			
06/08/2025	0,00	964,47			
12/08/2025	0,00	964,47			
20/08/2025	0,00	964,47			
26/08/2025	0,00	964,47			
02/09/2025	0,00	964,47			
09/09/2025	0,00	964,47			
18/09/2025	0,00	964,47			
25/09/2025	0,00	964,47			
30/09/2025	0,00	964,47			

Instrumento PV-07


Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.411,45
Y-UTM(m):	7.776.836,22
Z-UTM(m):	1.011,35
Cota de Boca (m):	1.011,35
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-07

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	991,30	12/05/2025	0,00	991,30
02/04/2025	0,00	991,30	13/05/2025	0,00	991,30
03/04/2025	0,00	991,30	14/05/2025	0,00	991,30
04/04/2025	0,00	991,30	15/05/2025	0,00	991,30
05/04/2025	0,00	991,30	16/05/2025	0,00	991,30
06/04/2025	0,00	991,30	17/05/2025	0,00	991,30
07/04/2025	0,00	991,30	18/05/2025	0,00	991,30
08/04/2025	0,00	991,30	19/05/2025	0,00	991,30
09/04/2025	0,00	991,30	20/05/2025	0,00	991,30
10/04/2025	0,00	991,30	21/05/2025	0,00	991,30
11/04/2025	0,00	991,30	22/05/2025	0,00	991,30
12/04/2025	0,00	991,30	23/05/2025	0,00	991,30
13/04/2025	0,00	991,30	24/05/2025	0,00	991,30
14/04/2025	0,00	991,30	25/05/2025	0,00	991,30
15/04/2025	0,00	991,30	26/05/2025	0,00	991,30
16/04/2025	0,00	991,30	27/05/2025	0,00	991,30
17/04/2025	0,00	991,30	28/05/2025	0,00	991,30
18/04/2025	0,00	991,30	29/05/2025	0,00	991,30
19/04/2025	0,00	991,30	30/05/2025	0,00	991,30
20/04/2025	0,00	991,30	31/05/2025	0,00	991,30
21/04/2025	0,00	991,30	01/06/2025	0,00	991,30
22/04/2025	0,00	991,30	02/06/2025	0,00	991,30
23/04/2025	0,00	991,30	03/06/2025	0,00	991,30
24/04/2025	0,00	991,30	04/06/2025	0,00	991,30
25/04/2025	0,00	991,30	05/06/2025	0,00	991,30
26/04/2025	0,00	991,30	06/06/2025	0,00	991,30
27/04/2025	0,00	991,30	07/06/2025	0,00	991,30
28/04/2025	0,00	991,30	08/06/2025	0,00	991,30
29/04/2025	0,00	991,30	09/06/2025	0,00	991,30
30/04/2025	0,00	991,30	10/06/2025	0,00	991,30
01/05/2025	0,00	991,30	11/06/2025	0,00	991,30
02/05/2025	0,00	991,30	12/06/2025	0,00	991,30
03/05/2025	0,00	991,30	13/06/2025	0,00	991,30
04/05/2025	0,00	991,30	14/06/2025	0,00	991,30
05/05/2025	0,00	991,30	15/06/2025	0,00	991,30
06/05/2025	0,00	991,30	16/06/2025	0,00	991,30
07/05/2025	0,00	991,30	17/06/2025	0,00	991,30
08/05/2025	0,00	991,30	18/06/2025	0,00	991,30
09/05/2025	0,00	991,30	19/06/2025	0,00	991,30
10/05/2025	0,00	991,30	20/06/2025	0,00	991,30
11/05/2025	0,00	991,30	21/06/2025	0,00	991,30

Instrumento PV-07

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	991,30	02/08/2025	0,00	991,30
23/06/2025	0,00	991,30	03/08/2025	0,00	991,30
24/06/2025	0,00	991,30	04/08/2025	0,00	991,30
25/06/2025	0,00	991,30	05/08/2025	0,00	991,30
26/06/2025	0,00	991,30	06/08/2025	0,00	991,30
27/06/2025	0,00	991,30	07/08/2025	0,00	991,30
28/06/2025	0,00	991,30	08/08/2025	0,00	991,30
29/06/2025	0,00	991,30	09/08/2025	0,00	991,30
30/06/2025	0,00	991,30	10/08/2025	0,00	991,30
01/07/2025	0,00	991,30	19/08/2025	0,00	991,30
02/07/2025	0,00	991,30	20/08/2025	0,00	991,30
03/07/2025	0,00	991,30	21/08/2025	0,00	991,30
04/07/2025	0,00	991,30	22/08/2025	0,00	991,30
05/07/2025	0,00	991,30	23/08/2025	0,00	991,30
06/07/2025	0,00	991,30	24/08/2025	0,00	991,30
07/07/2025	0,00	991,30	25/08/2025	0,00	991,30
08/07/2025	0,00	991,30	26/08/2025	0,00	991,30
09/07/2025	0,00	991,30	27/08/2025	0,00	991,30
10/07/2025	0,00	991,30	28/08/2025	0,00	991,30
11/07/2025	0,00	991,30	29/08/2025	0,00	991,30
12/07/2025	0,00	991,30	30/08/2025	0,00	991,30
13/07/2025	0,00	991,30	31/08/2025	0,00	991,30
14/07/2025	0,00	991,30	01/09/2025	0,00	991,30
15/07/2025	0,00	991,30	02/09/2025	0,00	991,30
16/07/2025	0,00	991,30	03/09/2025	0,00	991,30
17/07/2025	0,00	991,30	04/09/2025	0,00	991,30
18/07/2025	0,00	991,30	05/09/2025	0,00	991,30
19/07/2025	0,00	991,30	06/09/2025	0,00	991,30
20/07/2025	0,00	991,30	07/09/2025	0,00	991,30
21/07/2025	0,00	991,30	08/09/2025	0,00	991,30
22/07/2025	0,00	991,30	09/09/2025	0,00	991,30
23/07/2025	0,00	991,30	10/09/2025	0,00	991,30
24/07/2025	0,00	991,30	11/09/2025	0,00	991,30
25/07/2025	0,00	991,30	12/09/2025	0,00	991,30
26/07/2025	0,00	991,30	13/09/2025	0,00	991,30
27/07/2025	0,00	991,30	14/09/2025	0,00	991,30
28/07/2025	0,00	991,30	15/09/2025	0,00	991,30
29/07/2025	0,00	991,30	16/09/2025	0,00	991,30
30/07/2025	0,00	991,30	17/09/2025	0,00	991,30
31/07/2025	0,00	991,30	18/09/2025	0,00	991,30
01/08/2025	0,00	991,30	19/09/2025	0,00	991,30

Instrumento PV-07

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
20/09/2025	0,00	991,30			
21/09/2025	0,00	991,29			
22/09/2025	0,00	991,30			
23/09/2025	0,00	991,30			
24/09/2025	0,00	991,30			
25/09/2025	0,00	991,30			
26/09/2025	0,00	991,30			
27/09/2025	0,00	991,30			
28/09/2025	0,00	991,30			
29/09/2025	0,00	991,30			
30/09/2025	0,00	991,30			

Instrumento PV-11

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.391,90
Y-UTM(m):	7.776.854,41
Z-UTM(m):	1.000,36
Cota de Boca (m):	1.000,36
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	--
Cota Câmara - Inferior (m):	--



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-11

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	984,86	12/05/2025	0,00	984,86
02/04/2025	0,00	984,86	13/05/2025	0,00	984,86
03/04/2025	0,00	984,86	14/05/2025	0,00	984,86
04/04/2025	0,00	984,86	15/05/2025	0,00	984,86
05/04/2025	0,00	984,86	16/05/2025	0,00	984,86
06/04/2025	0,00	984,86	17/05/2025	0,00	984,86
07/04/2025	0,00	984,86	18/05/2025	0,00	984,86
08/04/2025	0,00	984,86	19/05/2025	0,00	984,86
09/04/2025	0,00	984,86	20/05/2025	0,00	984,86
10/04/2025	0,00	984,86	21/05/2025	0,00	984,86
11/04/2025	0,00	984,86	22/05/2025	0,00	984,86
12/04/2025	0,00	984,86	23/05/2025	0,00	984,86
13/04/2025	0,00	984,86	24/05/2025	0,00	984,86
14/04/2025	0,00	984,86	25/05/2025	0,00	984,86
15/04/2025	0,00	984,86	26/05/2025	0,00	984,86
16/04/2025	0,00	984,86	27/05/2025	0,00	984,86
17/04/2025	0,00	984,86	28/05/2025	0,00	984,86
18/04/2025	0,00	984,86	29/05/2025	0,00	984,86
19/04/2025	0,00	984,86	30/05/2025	0,00	984,86
20/04/2025	0,00	984,86	31/05/2025	0,00	984,86
21/04/2025	0,00	984,86	01/06/2025	0,00	984,86
22/04/2025	0,00	984,86	02/06/2025	0,00	984,86
23/04/2025	0,00	984,86	03/06/2025	0,00	984,86
24/04/2025	0,00	984,86	04/06/2025	0,00	984,86
25/04/2025	0,00	984,86	05/06/2025	0,00	984,86
26/04/2025	0,00	984,86	06/06/2025	0,00	984,86
27/04/2025	0,00	984,86	07/06/2025	0,00	984,86
28/04/2025	0,00	984,86	08/06/2025	0,00	984,86
29/04/2025	0,00	984,86	09/06/2025	0,00	984,86
30/04/2025	0,00	984,86	10/06/2025	0,00	984,86
01/05/2025	0,00	984,86	11/06/2025	0,00	984,86
02/05/2025	0,00	984,86	12/06/2025	0,00	984,86
03/05/2025	0,00	984,86	13/06/2025	0,00	984,86
04/05/2025	0,00	984,86	14/06/2025	0,00	984,86
05/05/2025	0,00	984,86	15/06/2025	0,00	984,86
06/05/2025	0,00	984,86	16/06/2025	0,00	984,86
07/05/2025	0,00	984,86	17/06/2025	0,00	984,86
08/05/2025	0,00	984,86	18/06/2025	0,00	984,86
09/05/2025	0,00	984,86	19/06/2025	0,00	984,86
10/05/2025	0,00	984,86	20/06/2025	0,00	984,86
11/05/2025	0,00	984,86	21/06/2025	0,00	984,86

Instrumento PV-11

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	984,86	02/08/2025	0,00	984,86
23/06/2025	0,00	984,86	03/08/2025	0,00	984,86
24/06/2025	0,00	984,86	04/08/2025	0,00	984,86
25/06/2025	0,00	984,86	05/08/2025	0,00	984,86
26/06/2025	0,00	984,86	06/08/2025	0,00	984,86
27/06/2025	0,00	984,86	07/08/2025	0,00	984,86
28/06/2025	0,00	984,86	08/08/2025	0,00	984,86
29/06/2025	0,00	984,86	09/08/2025	0,00	984,86
30/06/2025	0,00	984,86	10/08/2025	0,00	984,86
01/07/2025	0,00	984,86	11/08/2025	0,00	984,86
02/07/2025	0,00	984,86	12/08/2025	0,00	984,86
03/07/2025	0,00	984,86	13/08/2025	0,00	984,86
04/07/2025	0,00	984,86	14/08/2025	0,00	984,86
05/07/2025	0,00	984,86	15/08/2025	0,00	984,86
06/07/2025	0,00	984,86	16/08/2025	0,00	984,86
07/07/2025	0,00	984,86	17/08/2025	0,00	984,86
08/07/2025	0,00	984,86	18/08/2025	0,00	984,86
09/07/2025	0,00	984,86	19/08/2025	0,00	984,86
10/07/2025	0,00	984,86	20/08/2025	0,00	984,86
11/07/2025	0,00	984,86	21/08/2025	0,00	984,86
12/07/2025	0,00	984,86	22/08/2025	0,00	984,86
13/07/2025	0,00	984,86	23/08/2025	0,00	984,86
14/07/2025	0,00	984,86	24/08/2025	0,00	984,86
15/07/2025	0,00	984,86	25/08/2025	0,00	984,86
16/07/2025	0,00	984,86	26/08/2025	0,00	984,86
17/07/2025	0,00	984,86	27/08/2025	0,00	984,86
18/07/2025	0,00	984,86	28/08/2025	0,00	984,86
19/07/2025	0,00	984,86	29/08/2025	0,00	984,86
20/07/2025	0,00	984,86	30/08/2025	0,00	984,86
21/07/2025	0,00	984,86	31/08/2025	0,00	984,86
22/07/2025	0,00	984,86	01/09/2025	0,00	984,86
23/07/2025	0,00	984,86	02/09/2025	0,00	984,86
24/07/2025	0,00	984,86	03/09/2025	0,00	984,86
25/07/2025	0,00	984,86	04/09/2025	0,00	984,86
26/07/2025	0,00	984,86	05/09/2025	0,00	984,86
27/07/2025	0,00	984,86	06/09/2025	0,00	984,86
28/07/2025	0,00	984,86	07/09/2025	0,00	984,86
29/07/2025	0,00	984,86	08/09/2025	0,00	984,86
30/07/2025	0,00	984,86	09/09/2025	0,00	984,86
31/07/2025	0,00	984,86	10/09/2025	0,00	984,86
01/08/2025	0,00	984,86	11/09/2025	0,00	984,86

Instrumento PV-11

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	984,86			
13/09/2025	0,00	984,86			
14/09/2025	0,00	984,86			
15/09/2025	0,00	984,86			
16/09/2025	0,00	984,86			
17/09/2025	0,00	984,86			
18/09/2025	0,00	984,86			
19/09/2025	0,00	984,86			
20/09/2025	0,00	984,86			
21/09/2025	0,00	984,86			
22/09/2025	0,00	984,86			
23/09/2025	0,00	984,86			
24/09/2025	0,00	984,86			
25/09/2025	0,00	984,86			
26/09/2025	0,00	984,86			
27/09/2025	0,00	984,86			
28/09/2025	0,00	984,86			
29/09/2025	0,00	984,86			
30/09/2025	0,00	984,86			

Instrumento PV-17


Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.363,51
Y-UTM(m):	7.776.891,68
Z-UTM(m):	991,37
Cota de Boca (m):	991,37
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-17

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	964,32	12/05/2025	0,00	964,32
02/04/2025	0,00	964,32	13/05/2025	0,00	964,32
03/04/2025	0,00	964,32	14/05/2025	0,00	964,32
04/04/2025	0,00	964,32	15/05/2025	0,00	964,32
05/04/2025	0,00	964,32	16/05/2025	0,00	964,32
06/04/2025	0,00	964,32	17/05/2025	0,00	964,32
07/04/2025	0,00	964,32	18/05/2025	0,00	964,32
08/04/2025	0,00	964,32	19/05/2025	0,00	964,32
09/04/2025	0,00	964,32	20/05/2025	0,00	964,32
10/04/2025	0,00	964,32	21/05/2025	0,00	964,32
11/04/2025	0,00	964,32	22/05/2025	0,00	964,32
12/04/2025	0,00	964,32	23/05/2025	0,00	964,32
13/04/2025	0,00	964,32	24/05/2025	0,00	964,32
14/04/2025	0,00	964,32	25/05/2025	0,00	964,32
15/04/2025	0,00	964,32	26/05/2025	0,00	964,32
16/04/2025	0,00	964,32	27/05/2025	0,00	964,32
17/04/2025	0,00	964,32	28/05/2025	0,00	964,32
18/04/2025	0,00	964,32	29/05/2025	0,00	964,32
19/04/2025	0,00	964,32	30/05/2025	0,00	964,32
20/04/2025	0,00	964,32	31/05/2025	0,00	964,32
21/04/2025	0,00	964,32	01/06/2025	0,00	964,32
22/04/2025	0,00	964,32	02/06/2025	0,00	964,32
23/04/2025	0,00	964,32	03/06/2025	0,00	964,32
24/04/2025	0,00	964,32	04/06/2025	0,00	964,32
25/04/2025	0,00	964,32	05/06/2025	0,00	964,32
26/04/2025	0,00	964,32	06/06/2025	0,00	964,32
27/04/2025	0,00	964,32	07/06/2025	0,00	964,32
28/04/2025	0,00	964,32	08/06/2025	0,00	964,32
29/04/2025	0,00	964,32	09/06/2025	0,00	964,32
30/04/2025	0,00	964,32	10/06/2025	0,00	964,32
01/05/2025	0,00	964,32	11/06/2025	0,00	964,32
02/05/2025	0,00	964,32	12/06/2025	0,00	964,32
03/05/2025	0,00	964,32	13/06/2025	0,00	964,32
04/05/2025	0,00	964,32	14/06/2025	0,00	964,32
05/05/2025	0,00	964,32	15/06/2025	0,00	964,32
06/05/2025	0,00	964,32	16/06/2025	0,00	964,32
07/05/2025	0,00	964,32	17/06/2025	0,00	964,32
08/05/2025	0,00	964,32	18/06/2025	0,00	964,32
09/05/2025	0,00	964,32	19/06/2025	0,00	964,32
10/05/2025	0,00	964,32	20/06/2025	0,00	964,32
11/05/2025	0,00	964,32	21/06/2025	0,00	964,32

Instrumento PV-17

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	964,32	02/08/2025	0,00	964,32
23/06/2025	0,00	964,32	03/08/2025	0,00	964,32
24/06/2025	0,00	964,32	04/08/2025	0,00	964,32
25/06/2025	0,00	964,32	05/08/2025	0,00	964,32
26/06/2025	0,00	964,32	06/08/2025	0,00	964,32
27/06/2025	0,00	964,32	07/08/2025	0,00	964,32
28/06/2025	0,00	964,32	08/08/2025	0,00	964,32
29/06/2025	0,00	964,32	09/08/2025	0,00	964,32
30/06/2025	0,00	964,32	10/08/2025	0,00	964,32
01/07/2025	0,00	964,32	11/08/2025	0,00	964,32
02/07/2025	0,00	964,32	12/08/2025	0,00	964,32
03/07/2025	0,00	964,32	13/08/2025	0,00	964,32
04/07/2025	0,00	964,32	14/08/2025	0,00	964,32
05/07/2025	0,00	964,32	15/08/2025	0,00	964,32
06/07/2025	0,00	964,32	16/08/2025	0,00	964,32
07/07/2025	0,00	964,32	17/08/2025	0,00	964,32
08/07/2025	0,00	964,32	18/08/2025	0,00	964,32
09/07/2025	0,00	964,32	19/08/2025	0,00	964,32
10/07/2025	0,00	964,32	20/08/2025	0,00	964,32
11/07/2025	0,00	964,32	21/08/2025	0,00	964,32
12/07/2025	0,00	964,32	22/08/2025	0,00	964,32
13/07/2025	0,00	964,32	23/08/2025	0,00	964,32
14/07/2025	0,00	964,32	24/08/2025	0,00	964,32
15/07/2025	0,00	964,32	25/08/2025	0,00	964,32
16/07/2025	0,00	964,32	26/08/2025	0,00	964,32
17/07/2025	0,00	964,32	27/08/2025	0,00	964,32
18/07/2025	0,00	964,32	28/08/2025	0,00	964,32
19/07/2025	0,00	964,32	29/08/2025	0,00	964,32
20/07/2025	0,00	964,32	30/08/2025	0,00	964,32
21/07/2025	0,00	964,32	31/08/2025	0,00	964,32
22/07/2025	0,00	964,32	01/09/2025	0,00	964,32
23/07/2025	0,00	964,32	02/09/2025	0,00	964,32
24/07/2025	0,00	964,32	03/09/2025	0,00	964,32
25/07/2025	0,00	964,32	04/09/2025	0,00	964,32
26/07/2025	0,00	964,32	05/09/2025	0,00	964,32
27/07/2025	0,00	964,32	06/09/2025	0,00	964,32
28/07/2025	0,00	964,32	07/09/2025	0,00	964,32
29/07/2025	0,00	964,32	08/09/2025	0,00	964,32
30/07/2025	0,00	964,32	09/09/2025	0,00	964,32
31/07/2025	0,00	964,32	10/09/2025	0,00	964,32
01/08/2025	0,00	964,32	11/09/2025	0,00	964,32

Instrumento PV-17

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	964,32			
13/09/2025	0,00	964,32			
14/09/2025	0,00	964,32			
15/09/2025	0,00	964,32			
16/09/2025	0,00	964,32			
17/09/2025	0,00	964,32			
18/09/2025	0,00	964,32			
19/09/2025	0,00	964,32			
20/09/2025	0,00	964,32			
21/09/2025	0,00	964,32			
22/09/2025	0,00	964,32			
23/09/2025	0,00	964,32			
24/09/2025	0,00	964,32			
25/09/2025	0,00	964,32			
26/09/2025	0,00	964,32			
27/09/2025	0,00	964,32			
28/09/2025	0,00	964,32			
29/09/2025	0,00	964,32			
30/09/2025	0,00	964,32			

Instrumento PZ-08

Data de Instalação:	16/12/2011
X-UTM(m):	574.393,89
Y-UTM(m):	7.776.852,29
Z-UTM(m):	999,95
Cota de Boca (m):	1.000,84
Comprimento Total do Instrumento (m):	17,48
Cota do Terreno (m):	999,95
Cota de Fundo (m):	983,36
Cota Câmara – Superior (m):	999,94
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-08

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	983,36			
08/04/2025	0,00	983,36			
14/04/2025	0,00	983,36			
22/04/2025	0,00	983,36			
28/04/2025	0,00	983,36			
05/05/2025	0,00	983,36			
13/05/2025	0,00	983,36			
20/05/2025	0,00	983,36			
27/05/2025	0,00	983,36			
05/06/2025	0,00	983,36			
11/06/2025	0,00	983,36			
17/06/2025	0,00	983,36			
25/06/2025	0,00	983,36			
01/07/2025	0,00	983,36			
08/07/2025	0,00	983,36			
15/07/2025	0,00	983,36			
23/07/2025	0,00	983,36			
30/07/2025	0,00	983,36			
06/08/2025	0,00	983,36			
12/08/2025	0,00	983,36			
20/08/2025	0,00	983,36			
26/08/2025	0,00	983,36			
02/09/2025	0,00	983,36			
09/09/2025	0,00	983,36			
18/09/2025	0,00	983,36			
25/09/2025	0,00	983,36			
30/09/2025	0,00	983,36			

Instrumento PZ-12A


Data de Instalação:	24/10/2014
X-UTM(m):	574.410,42
Y-UTM(m):	7.776.834,69
Z-UTM(m):	1.011,29
Cota de Boca (m):	1.012,07
Comprimento Total do Instrumento (m):	19,69
Cota do Terreno (m):	1.011,29
Cota de Fundo (m):	992,38
Cota Câmara – Superior (m):	1.011,28
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-12A


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	992,38			
08/04/2025	0,00	992,38			
14/04/2025	0,00	992,38			
22/04/2025	0,00	992,38			
28/04/2025	0,00	992,38			
05/05/2025	0,00	992,38			
13/05/2025	0,00	992,38			
20/05/2025	0,00	992,38			
27/05/2025	0,00	992,38			
05/06/2025	0,00	992,38			
11/06/2025	0,00	992,38			
17/06/2025	0,00	992,38			
25/06/2025	0,00	992,38			
01/07/2025	0,00	992,38			
08/07/2025	0,00	992,38			
15/07/2025	0,00	992,38			
23/07/2025	0,00	992,38			
30/07/2025	0,00	992,38			
06/08/2025	0,00	992,38			
12/08/2025	0,00	992,38			
20/08/2025	0,00	992,38			
26/08/2025	0,00	992,38			
02/09/2025	0,00	992,38			
09/09/2025	0,00	992,38			
18/09/2025	0,00	992,38			
25/09/2025	0,00	992,38			
30/09/2025	0,00	992,38			

Instrumento PZ-27


Data de Instalação:	19/07/2022
X-UTM(m):	574.331,86
Y-UTM(m):	7.776.959,29
Z-UTM(m):	960,54
Cota de Boca (m):	961,54
Comprimento Total do Instrumento (m):	30,32
Cota do Terreno (m):	960,54
Cota de Fundo (m):	931,22
Cota Câmara – Superior (m):	932,20
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-27

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	28,36	933,18			
08/04/2025	28,35	933,19			
14/04/2025	28,45	933,09			
22/04/2025	28,51	933,03			
28/04/2025	28,58	932,96			
05/05/2025	28,53	933,01			
13/05/2025	28,42	933,12			
20/05/2025	28,65	932,89			
27/05/2025	28,50	933,04			
05/06/2025	28,70	932,84			
11/06/2025	28,78	932,76			
17/06/2025	28,78	932,76			
25/06/2025	28,78	932,76			
01/07/2025	28,82	932,72			
08/07/2025	28,80	932,74			
15/07/2025	28,81	932,73			
23/07/2025	28,84	932,70			
30/07/2025	28,94	932,60			
06/08/2025	28,91	932,63			
12/08/2025	28,98	932,56			
20/08/2025	28,98	932,56			
26/08/2025	29,06	932,48			
02/09/2025	29,06	932,48			
09/09/2025	29,14	932,40			
18/09/2025	29,13	932,41			
25/09/2025	29,08	932,46			
30/09/2025	29,26	932,28			

Seção EE



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-02

Data de Instalação:	02/01/2009
X-UTM(m):	574.330,74
Y-UTM(m):	7.776.831,54
Z-UTM(m):	999,54
Cota de Boca (m):	1.001,42
Comprimento Total do Instrumento (m):	14,22
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	987,20
Cota Câmara – Superior (m):	997,54
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-02

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	987,20			
08/04/2025	0,00	987,20			
14/04/2025	0,00	987,20			
22/04/2025	0,00	987,20			
28/04/2025	0,00	987,20			
05/05/2025	0,00	987,20			
13/05/2025	0,00	987,20			
20/05/2025	0,00	987,20			
27/05/2025	0,00	987,20			
05/06/2025	0,00	987,20			
11/06/2025	0,00	987,20			
17/06/2025	0,00	987,20			
25/06/2025	0,00	987,20			
01/07/2025	0,00	987,20			
08/07/2025	0,00	987,20			
15/07/2025	0,00	987,20			
23/07/2025	0,00	987,20			
30/07/2025	0,00	987,20			
06/08/2025	0,00	987,20			
12/08/2025	0,00	987,20			
20/08/2025	0,00	987,20			
26/08/2025	0,00	987,20			
02/09/2025	0,00	987,20			
09/09/2025	0,00	987,20			
18/09/2025	0,00	987,20			
25/09/2025	0,00	987,20			
30/09/2025	0,00	987,20			

Instrumento INA-06


Data de Instalação:	21/12/2010
X-UTM(m):	574.298,86
Y-UTM(m):	7.776.866,09
Z-UTM(m):	980,49
Cota de Boca (m):	981,14
Comprimento Total do Instrumento (m):	5,40
Cota do Terreno (m):	980,49
Cota de Fundo (m):	975,74
Cota Câmara – Superior (m):	978,49
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-06


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	975,74			
08/04/2025	0,00	975,74			
14/04/2025	0,00	975,74			
22/04/2025	0,00	975,74			
28/04/2025	0,00	975,74			
05/05/2025	0,00	975,74			
13/05/2025	0,00	975,74			
20/05/2025	0,00	975,74			
27/05/2025	0,00	975,74			
05/06/2025	0,00	975,74			
11/06/2025	0,00	975,74			
17/06/2025	0,00	975,74			
25/06/2025	0,00	975,74			
01/07/2025	0,00	975,74			
08/07/2025	0,00	975,74			
15/07/2025	0,00	975,74			
23/07/2025	0,00	975,74			
30/07/2025	0,00	975,74			
06/08/2025	0,00	975,74			
12/08/2025	0,00	975,74			
20/08/2025	0,00	975,74			
26/08/2025	0,00	975,74			
02/09/2025	0,00	975,74			
09/09/2025	0,00	975,74			
18/09/2025	0,00	975,74			
25/09/2025	0,00	975,74			
30/09/2025	0,00	975,74			

Instrumento INA-10


Data de Instalação:	07/03/2022
X-UTM(m):	574.362,03
Y-UTM(m):	7.776.844,91
Z-UTM(m):	1.000,72
Cota de Boca (m):	1.001,72
Comprimento Total do Instrumento (m):	26,75
Cota do Terreno (m):	1.000,72
Cota de Fundo (m):	974,97
Cota Câmara – Superior (m):	998,72
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-10

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	26,47	975,25			
08/04/2025	26,46	975,26			
14/04/2025	26,46	975,26			
22/04/2025	0,00	974,97			
28/04/2025	26,65	975,07			
05/05/2025	26,60	975,12			
13/05/2025	26,50	975,22			
20/05/2025	26,69	975,03			
27/05/2025	0,00	974,97			
05/06/2025	0,00	974,97			
11/06/2025	0,00	974,97			
17/06/2025	0,00	974,97			
25/06/2025	0,00	974,97			
01/07/2025	0,00	974,97			
08/07/2025	0,00	974,97			
15/07/2025	0,00	974,97			
23/07/2025	0,00	974,97			
30/07/2025	26,50	975,22			
06/08/2025	0,00	974,97			
12/08/2025	0,00	974,97			
20/08/2025	0,00	974,97			
26/08/2025	0,00	974,97			
02/09/2025	0,00	974,97			
09/09/2025	0,00	974,97			
18/09/2025	0,00	974,97			
25/09/2025	0,00	974,97			
30/09/2025	0,00	974,97			

Instrumento INA-11

Data de Instalação:	07/03/2022
X-UTM(m):	574.391,64
Y-UTM(m):	7.776.817,26
Z-UTM(m):	1.011,38
Cota de Boca (m):	1.012,38
Comprimento Total do Instrumento (m):	38,19
Cota do Terreno (m):	1.011,38
Cota de Fundo (m):	974,19
Cota Câmara – Superior (m):	1.009,38
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-11

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	34,12	978,26			
08/04/2025	34,16	978,22			
14/04/2025	34,19	978,19			
22/04/2025	34,21	978,17			
28/04/2025	34,18	978,20			
05/05/2025	34,25	978,13			
13/05/2025	34,24	978,14			
20/05/2025	34,38	978,00			
27/05/2025	34,41	977,97			
05/06/2025	34,42	977,96			
11/06/2025	34,39	977,99			
17/06/2025	34,47	977,91			
25/06/2025	34,47	977,91			
01/07/2025	34,59	977,79			
08/07/2025	34,52	977,86			
15/07/2025	34,55	977,83			
23/07/2025	34,60	977,78			
30/07/2025	34,71	977,67			
06/08/2025	34,66	977,72			
12/08/2025	34,73	977,65			
20/08/2025	34,75	977,63			
26/08/2025	34,71	977,67			
02/09/2025	34,66	977,72			
09/09/2025	34,69	977,69			
18/09/2025	34,61	977,77			
25/09/2025	34,63	977,75			
30/09/2025	34,77	977,61			

Instrumento INA-12

Data de Instalação:	26/04/2022
X-UTM(m):	574.318,36
Y-UTM(m):	7.776.882,14
Z-UTM(m):	981,29
Cota de Boca (m):	982,29
Comprimento Total do Instrumento (m):	34,61
Cota do Terreno (m):	981,29
Cota de Fundo (m):	947,68
Cota Câmara – Superior (m):	979,29
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-12


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	21,44	960,85			
08/04/2025	21,42	960,87			
14/04/2025	21,53	960,76			
22/04/2025	21,59	960,70			
28/04/2025	21,59	960,70			
05/05/2025	21,61	960,68			
13/05/2025	21,51	960,78			
20/05/2025	21,80	960,49			
27/05/2025	21,60	960,69			
05/06/2025	21,82	960,47			
11/06/2025	21,91	960,38			
17/06/2025	21,88	960,41			
25/06/2025	21,94	960,35			
01/07/2025	21,97	960,32			
08/07/2025	21,95	960,34			
15/07/2025	21,98	960,31			
23/07/2025	22,04	960,25			
30/07/2025	22,11	960,18			
06/08/2025	22,08	960,21			
12/08/2025	22,23	960,06			
20/08/2025	22,28	960,01			
26/08/2025	22,28	960,01			
02/09/2025	22,31	959,98			
09/09/2025	22,41	959,88			
18/09/2025	22,40	959,89			
25/09/2025	22,35	959,94			
30/09/2025	22,41	959,88			

Instrumento PV-12


Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.331,72
Y-UTM(m):	7.776.830,59
Z-UTM(m):	1.001,00
Cota de Boca (m):	1.001,00
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-12

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	987,36	12/05/2025	0,00	987,36
02/04/2025	0,00	987,36	13/05/2025	0,00	987,36
03/04/2025	0,00	987,36	14/05/2025	0,00	987,36
04/04/2025	0,00	987,36	15/05/2025	0,00	987,36
05/04/2025	0,00	987,36	16/05/2025	0,00	987,36
06/04/2025	0,00	987,36	17/05/2025	0,00	987,36
07/04/2025	0,00	987,36	18/05/2025	0,00	987,36
08/04/2025	0,00	987,36	19/05/2025	0,00	987,36
09/04/2025	0,00	987,36	20/05/2025	0,00	987,36
10/04/2025	0,00	987,36	21/05/2025	0,00	987,36
11/04/2025	0,00	987,36	22/05/2025	0,00	987,36
12/04/2025	0,00	987,36	23/05/2025	0,00	987,36
13/04/2025	0,00	987,36	24/05/2025	0,00	987,36
14/04/2025	0,00	987,36	25/05/2025	0,00	987,36
15/04/2025	0,00	987,36	26/05/2025	0,00	987,36
16/04/2025	0,00	987,36	27/05/2025	0,00	987,36
17/04/2025	0,00	987,36	28/05/2025	0,00	987,36
18/04/2025	0,00	987,36	29/05/2025	0,00	987,36
19/04/2025	0,00	987,36	30/05/2025	0,00	987,36
20/04/2025	0,00	987,36	31/05/2025	0,00	987,36
21/04/2025	0,00	987,36	01/06/2025	0,00	987,36
22/04/2025	0,00	987,36	02/06/2025	0,00	987,36
23/04/2025	0,00	987,36	03/06/2025	0,00	987,36
24/04/2025	0,00	987,36	04/06/2025	0,00	987,36
25/04/2025	0,00	987,36	05/06/2025	0,00	987,36
26/04/2025	0,00	987,36	06/06/2025	0,00	987,36
27/04/2025	0,00	987,36	07/06/2025	0,00	987,36
28/04/2025	0,00	987,36	08/06/2025	0,00	987,36
29/04/2025	0,00	987,36	09/06/2025	0,00	987,36
30/04/2025	0,00	987,36	10/06/2025	0,00	987,36
01/05/2025	0,00	987,36	11/06/2025	0,00	987,36
02/05/2025	0,00	987,36	12/06/2025	0,00	987,36
03/05/2025	0,00	987,36	13/06/2025	0,00	987,36
04/05/2025	0,00	987,36	14/06/2025	0,00	987,36
05/05/2025	0,00	987,36	15/06/2025	0,00	987,36
06/05/2025	0,00	987,36	16/06/2025	0,00	987,35
07/05/2025	0,00	987,36	17/06/2025	0,00	987,35
08/05/2025	0,00	987,36	18/06/2025	0,00	987,35
09/05/2025	0,00	987,36	19/06/2025	0,00	987,35
10/05/2025	0,00	987,36	20/06/2025	0,00	987,35
11/05/2025	0,00	987,36	21/06/2025	0,00	987,35

Instrumento PV-12

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	987,35			
23/06/2025	0,00	987,35			
24/06/2025	0,00	987,35			
25/06/2025	0,00	987,35			
26/06/2025	0,00	987,35			
27/06/2025	0,00	987,35			
28/06/2025	0,00	987,35			
29/06/2025	0,00	987,35			
30/06/2025	0,00	987,35			
01/07/2025	0,00	987,35			
02/07/2025	0,00	987,35			
03/07/2025	0,00	987,35			
04/07/2025	0,00	987,35			
05/07/2025	0,00	987,35			
06/07/2025	0,00	987,35			
07/07/2025	0,00	987,35			
08/07/2025	0,00	987,35			
09/07/2025	0,00	987,35			
10/07/2025	0,00	987,35			
11/07/2025	0,00	987,35			
12/07/2025	0,00	987,35			
13/07/2025	0,00	987,35			
14/07/2025	0,00	987,35			
15/07/2025	0,00	987,35			
16/07/2025	0,00	987,35			
17/07/2025	0,00	987,35			
18/07/2025	0,00	987,35			
19/07/2025	0,00	987,35			
20/07/2025	0,00	987,35			
21/07/2025	0,00	987,35			
22/07/2025	0,00	987,35			
23/07/2025	0,00	987,35			
24/07/2025	0,00	987,35			
25/07/2025	0,00	987,35			
26/07/2025	0,00	987,35			
27/07/2025	0,00	987,35			
28/07/2025	0,00	987,35			
29/07/2025	0,00	987,35			
30/07/2025	0,00	987,35			
31/07/2025	0,00	987,35			

Instrumento PV-18

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.298,01
Y-UTM(m):	7.776.865,47
Z-UTM(m):	980,85
Cota de Boca (m):	980,85
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	--
Cota Câmara - Inferior (m):	--



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-18

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	975,37	12/05/2025	0,00	975,37
02/04/2025	0,00	975,37	13/05/2025	0,00	975,37
03/04/2025	0,00	975,37	14/05/2025	0,00	975,37
04/04/2025	0,00	975,37	15/05/2025	0,00	975,37
05/04/2025	0,00	975,37	16/05/2025	0,00	975,37
06/04/2025	0,00	975,37	17/05/2025	0,00	975,37
07/04/2025	0,00	975,37	18/05/2025	0,00	975,37
08/04/2025	0,00	975,37	19/05/2025	0,00	975,37
09/04/2025	0,00	975,37	20/05/2025	0,00	975,37
10/04/2025	0,00	975,37	21/05/2025	0,00	975,37
11/04/2025	0,00	975,37	22/05/2025	0,00	975,37
12/04/2025	0,00	975,37	23/05/2025	0,00	975,37
13/04/2025	0,00	975,37	24/05/2025	0,00	975,37
14/04/2025	0,00	975,37	25/05/2025	0,00	975,37
15/04/2025	0,00	975,37	26/05/2025	0,00	975,37
16/04/2025	0,00	975,37	27/05/2025	0,00	975,37
17/04/2025	0,00	975,37	28/05/2025	0,00	975,37
18/04/2025	0,00	975,37	29/05/2025	0,00	975,37
19/04/2025	0,00	975,37	30/05/2025	0,00	975,37
20/04/2025	0,00	975,37	31/05/2025	0,00	975,37
21/04/2025	0,00	975,37	01/06/2025	0,00	975,37
22/04/2025	0,00	975,37	02/06/2025	0,00	975,37
23/04/2025	0,00	975,37	03/06/2025	0,00	975,37
24/04/2025	0,00	975,37	04/06/2025	0,00	975,37
25/04/2025	0,00	975,37	05/06/2025	0,00	975,37
26/04/2025	0,00	975,37	06/06/2025	0,00	975,37
27/04/2025	0,00	975,37	07/06/2025	0,00	975,37
28/04/2025	0,00	975,37	08/06/2025	0,00	975,37
29/04/2025	0,00	975,37	09/06/2025	0,00	975,37
30/04/2025	0,00	975,37	10/06/2025	0,00	975,37
01/05/2025	0,00	975,37	11/06/2025	0,00	975,37
02/05/2025	0,00	975,37	12/06/2025	0,00	975,37
03/05/2025	0,00	975,37	13/06/2025	0,00	975,37
04/05/2025	0,00	975,37	14/06/2025	0,00	975,37
05/05/2025	0,00	975,37	15/06/2025	0,00	975,37
06/05/2025	0,00	975,37	16/06/2025	0,00	975,37
07/05/2025	0,00	975,37	17/06/2025	0,00	975,37
08/05/2025	0,00	975,37	18/06/2025	0,00	975,37
09/05/2025	0,00	975,37	19/06/2025	0,00	975,37
10/05/2025	0,00	975,37	20/06/2025	0,00	975,37
11/05/2025	0,00	975,37	21/06/2025	0,00	975,37

Instrumento PV-18


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	975,37			
23/06/2025	0,00	975,37			
24/06/2025	0,00	975,37			
25/06/2025	0,00	975,37			
26/06/2025	0,00	975,37			
27/06/2025	0,00	975,37			
28/06/2025	0,00	975,37			
29/06/2025	0,00	975,37			
30/06/2025	0,00	975,37			
01/07/2025	0,00	975,37			
02/07/2025	0,00	975,37			
03/07/2025	0,00	975,37			
04/07/2025	0,00	975,37			
05/07/2025	0,00	975,37			
06/07/2025	0,00	975,37			
07/07/2025	0,00	975,37			
08/07/2025	0,00	975,37			
09/07/2025	0,00	975,37			
10/07/2025	0,00	975,37			
11/07/2025	0,00	975,37			
12/07/2025	0,00	975,37			
13/07/2025	0,00	975,37			
14/07/2025	0,00	975,37			
15/07/2025	0,00	975,37			
16/07/2025	0,00	975,37			
17/07/2025	0,00	975,37			
18/07/2025	0,00	975,37			
19/07/2025	0,00	975,37			
20/07/2025	0,00	975,37			
21/07/2025	0,00	975,37			
22/07/2025	0,00	975,37			
23/07/2025	0,00	975,37			
24/07/2025	0,00	975,37			
25/07/2025	0,00	975,37			
26/07/2025	0,00	975,37			
27/07/2025	0,00	975,37			
28/07/2025	0,00	975,37			
29/07/2025	0,00	975,37			
30/07/2025	0,00	975,37			
31/07/2025	0,00	975,37			

Instrumento PZ-18

Data de Instalação:	08/09/2021
X-UTM(m):	574.254,67
Y-UTM(m):	7.776.866,62
Z-UTM(m):	981,21
Cota de Boca (m):	982,21
Comprimento Total do Instrumento (m):	61,49
Cota do Terreno (m):	981,21
Cota de Fundo (m):	920,72
Cota Câmara – Superior (m):	922,76
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-18

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	42,26	939,95			
08/04/2025	42,19	940,02			
14/04/2025	42,22	939,99			
22/04/2025	42,19	940,02			
28/04/2025	42,20	940,01			
05/05/2025	42,36	939,85			
13/05/2025	42,20	940,01			
20/05/2025	42,44	939,77			
27/05/2025	42,35	939,86			
05/06/2025	42,41	939,80			
11/06/2025	42,43	939,78			
17/06/2025	59,72	922,49			
25/06/2025	42,37	939,84			
01/07/2025	42,45	939,76			
08/07/2025	42,41	939,80			
15/07/2025	42,50	939,71			
23/07/2025	42,41	939,80			
30/07/2025	42,48	939,73			
06/08/2025	42,49	939,72			
12/08/2025	42,52	939,69			
20/08/2025	42,57	939,64			
26/08/2025	42,55	939,66			
02/09/2025	42,53	939,68			
09/09/2025	42,62	939,59			
18/09/2025	42,53	939,68			
25/09/2025	42,56	939,65			
30/09/2025	42,58	939,63			

Instrumento PZ-22

Data de Instalação:	07/03/2022
X-UTM(m):	574.361,41
Y-UTM(m):	7.776.844,21
Z-UTM(m):	1.000,73
Cota de Boca (m):	1.001,73
Comprimento Total do Instrumento (m):	37,42
Cota do Terreno (m):	1.000,73
Cota de Fundo (m):	964,31
Cota Câmara – Superior (m):	966,73
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-22

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	964,31			
08/04/2025	0,00	964,31			
14/04/2025	0,00	964,31			
22/04/2025	0,00	964,31			
28/04/2025	0,00	964,31			
05/05/2025	0,00	964,31			
13/05/2025	0,00	964,31			
20/05/2025	0,00	964,31			
27/05/2025	0,00	964,31			
05/06/2025	0,00	964,31			
11/06/2025	0,00	964,31			
17/06/2025	0,00	964,31			
25/06/2025	0,00	964,31			
01/07/2025	0,00	964,31			
08/07/2025	0,00	964,31			
15/07/2025	0,00	964,31			
23/07/2025	0,00	964,31			
30/07/2025	0,00	964,31			
06/08/2025	0,00	964,31			
12/08/2025	0,00	964,31			
20/08/2025	0,00	964,31			
26/08/2025	0,00	964,31			
02/09/2025	0,00	964,31			
09/09/2025	0,00	964,31			
18/09/2025	0,00	964,31			
25/09/2025	0,00	964,31			
30/09/2025	0,00	964,31			

Instrumento PZ-23

Data de Instalação:	07/03/2022
X-UTM(m):	574.390,67
Y-UTM(m):	7.776.816,30
Z-UTM(m):	1.011,44
Cota de Boca (m):	1.012,44
Comprimento Total do Instrumento (m):	45,15
Cota do Terreno (m):	1.011,44
Cota de Fundo (m):	967,29
Cota Câmara – Superior (m):	957,44
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-23

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	34,53	977,91			
08/04/2025	34,78	977,66			
14/04/2025	35,00	977,44			
22/04/2025	35,15	977,29			
28/04/2025	35,13	977,31			
05/05/2025	35,33	977,11			
13/05/2025	35,33	977,11			
20/05/2025	35,55	976,89			
27/05/2025	35,68	976,76			
05/06/2025	35,69	976,75			
11/06/2025	35,74	976,70			
17/06/2025	35,78	976,66			
25/06/2025	35,69	976,75			
01/07/2025	35,74	976,70			
08/07/2025	35,68	976,76			
15/07/2025	35,70	976,74			
23/07/2025	35,69	976,75			
30/07/2025	35,73	976,71			
06/08/2025	35,70	976,74			
12/08/2025	35,74	976,70			
20/08/2025	35,79	976,65			
26/08/2025	35,80	976,64			
02/09/2025	35,78	976,66			
09/09/2025	35,82	976,62			
18/09/2025	35,75	976,69			
25/09/2025	35,68	976,76			
30/09/2025	35,73	976,71			

Instrumento PZ-24

Data de Instalação:	26/04/2022
X-UTM(m):	574.318,69
Y-UTM(m):	7.776.882,38
Z-UTM(m):	981,30
Cota de Boca (m):	982,30
Comprimento Total do Instrumento (m):	17,99
Cota do Terreno (m):	981,30
Cota de Fundo (m):	964,31
Cota Câmara – Superior (m):	966,30
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-24

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	15,35	966,95			
08/04/2025	15,46	966,84			
14/04/2025	15,65	966,65			
22/04/2025	15,78	966,52			
28/04/2025	15,69	966,61			
05/05/2025	16,00	966,30			
13/05/2025	16,00	966,30			
20/05/2025	16,30	966,00			
27/05/2025	16,39	965,91			
05/06/2025	16,48	965,82			
11/06/2025	16,47	965,83			
17/06/2025	16,56	965,74			
25/06/2025	16,62	965,68			
01/07/2025	16,66	965,64			
08/07/2025	16,62	965,68			
15/07/2025	16,66	965,64			
23/07/2025	16,68	965,62			
30/07/2025	16,76	965,54			
06/08/2025	16,74	965,56			
12/08/2025	16,80	965,50			
20/08/2025	16,82	965,48			
26/08/2025	16,81	965,49			
02/09/2025	16,78	965,52			
09/09/2025	16,89	965,41			
18/09/2025	16,84	965,46			
25/09/2025	16,71	965,59			
30/09/2025	16,86	965,44			

Seção FF



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-01


Data de Instalação:	02/01/2009
X-UTM(m):	574.280,55
Y-UTM(m):	7.776.791,10
Z-UTM(m):	993,40
Cota de Boca (m):	994,27
Comprimento Total do Instrumento (m):	9,73
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	984,54
Cota Câmara – Superior (m):	991,40
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-01


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	984,54			
08/04/2025	0,00	984,54			
14/04/2025	0,00	984,54			
22/04/2025	0,00	984,54			
28/04/2025	0,00	984,54			
05/05/2025	0,00	984,54			
13/05/2025	0,00	984,54			
20/05/2025	0,00	984,54			
27/05/2025	0,00	984,54			
05/06/2025	0,00	984,54			
11/06/2025	0,00	984,54			
17/06/2025	0,00	984,54			
25/06/2025	0,00	984,54			
01/07/2025	0,00	984,54			
08/07/2025	0,00	984,54			
15/07/2025	0,00	984,54			
23/07/2025	0,00	984,54			
30/07/2025	0,00	984,54			
06/08/2025	0,00	984,54			
12/08/2025	0,00	984,54			
20/08/2025	0,00	984,54			
26/08/2025	0,00	984,54			
02/09/2025	0,00	984,54			
09/09/2025	0,00	984,54			
18/09/2025	0,00	984,54			
25/09/2025	0,00	984,54			
30/09/2025	0,00	984,54			

Instrumento PV-13

Data de Instalação:	22/10/2020
X-UTM(m):	574.281,36
Y-UTM(m):	7.776.790,21
Z-UTM(m):	993,80
Cota de Boca (m):	993,80
Comprimento Total do Instrumento (m):	--
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	--
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PV-13

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	983,13	12/05/2025	0,00	983,13
02/04/2025	0,00	983,13	13/05/2025	0,00	983,13
03/04/2025	0,00	983,13	14/05/2025	0,00	983,13
04/04/2025	0,00	983,13	15/05/2025	0,00	983,13
05/04/2025	0,00	983,13	16/05/2025	0,00	983,13
06/04/2025	0,00	983,13	17/05/2025	0,00	983,13
07/04/2025	0,00	983,13	18/05/2025	0,00	983,13
08/04/2025	0,00	983,13	19/05/2025	0,00	983,11
09/04/2025	0,00	983,13	20/05/2025	0,00	983,13
10/04/2025	0,00	983,08	21/05/2025	0,00	983,13
11/04/2025	0,00	983,13	22/05/2025	0,00	983,13
12/04/2025	0,00	983,13	23/05/2025	0,00	983,13
13/04/2025	0,00	983,13	24/05/2025	0,00	983,13
14/04/2025	0,00	983,13	25/05/2025	0,00	983,13
15/04/2025	0,00	983,13	26/05/2025	0,00	983,13
16/04/2025	0,00	983,13	27/05/2025	0,00	983,13
17/04/2025	0,00	983,13	28/05/2025	0,00	983,13
18/04/2025	0,00	983,13	29/05/2025	0,00	983,13
19/04/2025	0,00	983,13	30/05/2025	0,00	983,13
20/04/2025	0,00	983,13	31/05/2025	0,00	983,13
21/04/2025	0,00	983,13	01/06/2025	0,00	983,13
22/04/2025	0,00	983,13	02/06/2025	0,00	983,13
23/04/2025	0,00	983,13	03/06/2025	0,00	983,13
24/04/2025	0,00	983,13	04/06/2025	0,00	983,12
25/04/2025	0,00	983,13	05/06/2025	0,00	983,13
26/04/2025	0,00	983,13	06/06/2025	0,00	983,13
27/04/2025	0,00	983,13	07/06/2025	0,00	983,13
28/04/2025	0,00	983,13	08/06/2025	0,00	983,13
29/04/2025	0,00	983,13	09/06/2025	0,00	983,13
30/04/2025	0,00	983,13	10/06/2025	0,00	983,13
01/05/2025	0,00	983,13	11/06/2025	0,00	983,13
02/05/2025	0,00	983,13	12/06/2025	0,00	983,13
03/05/2025	0,00	983,13	13/06/2025	0,00	983,13
04/05/2025	0,00	983,13	14/06/2025	0,00	983,13
05/05/2025	0,00	983,13	15/06/2025	0,00	983,12
06/05/2025	0,00	983,09	16/06/2025	0,00	983,13
07/05/2025	0,00	983,13	17/06/2025	0,00	983,13
08/05/2025	0,00	983,13	18/06/2025	0,00	983,13
09/05/2025	0,00	983,13	19/06/2025	0,00	983,13
10/05/2025	0,00	983,13	20/06/2025	0,00	983,13
11/05/2025	0,00	983,13	21/06/2025	0,00	983,13

Instrumento PV-13

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/06/2025	0,00	983,13			
23/06/2025	0,00	983,13			
24/06/2025	0,00	983,13			
25/06/2025	0,00	983,13			
26/06/2025	0,00	983,13			
27/06/2025	0,00	983,13			
28/06/2025	0,00	983,13			
29/06/2025	0,00	983,13			
30/06/2025	0,00	983,13			
01/07/2025	0,00	983,13			
02/07/2025	0,00	983,13			
03/07/2025	0,00	983,13			
04/07/2025	0,00	983,13			
05/07/2025	0,00	983,13			
06/07/2025	0,00	983,13			
07/07/2025	0,00	983,13			
08/07/2025	0,00	983,13			
09/07/2025	0,00	983,13			
10/07/2025	0,00	983,13			
11/07/2025	0,00	983,13			
12/07/2025	0,00	983,13			
13/07/2025	0,00	983,13			
14/07/2025	0,00	983,13			
15/07/2025	0,00	983,13			
16/07/2025	0,00	983,13			
17/07/2025	0,00	983,13			
18/07/2025	0,00	983,13			
19/07/2025	0,00	983,13			
20/07/2025	0,00	983,13			
21/07/2025	0,00	983,13			
22/07/2025	0,00	983,13			
23/07/2025	0,00	983,13			
24/07/2025	0,00	983,13			
25/07/2025	0,00	983,09			
26/07/2025	0,00	983,13			
27/07/2025	0,00	983,13			
28/07/2025	0,00	983,13			
29/07/2025	0,00	983,13			
30/07/2025	0,00	983,13			
31/07/2025	0,00	983,13			

Instrumento PZ-28

Data de Instalação:	19/07/2022
X-UTM(m):	574.302,47
Y-UTM(m):	7.776.809,37
Z-UTM(m):	993,92
Cota de Boca (m):	994,92
Comprimento Total do Instrumento (m):	40,11
Cota do Terreno (m):	993,92
Cota de Fundo (m):	954,81
Cota Câmara – Superior (m):	955,69
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual


Sem carta de risco

Instrumento PZ-28

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	26,88	968,04			
08/04/2025	26,79	968,13			
14/04/2025	26,88	968,04			
22/04/2025	26,95	967,97			
28/04/2025	27,07	967,85			
05/05/2025	27,04	967,88			
13/05/2025	26,96	967,96			
20/05/2025	27,80	967,12			
27/05/2025	27,19	967,73			
05/06/2025	27,28	967,64			
11/06/2025	27,37	967,55			
17/06/2025	27,37	967,55			
25/06/2025	27,39	967,53			
01/07/2025	27,44	967,48			
08/07/2025	27,47	967,45			
15/07/2025	27,50	967,42			
23/07/2025	27,60	967,32			
30/07/2025	27,70	967,22			
06/08/2025	27,68	967,24			
12/08/2025	27,82	967,10			
20/08/2025	27,88	967,04			
26/08/2025	27,87	967,05			
02/09/2025	27,96	966,96			
09/09/2025	28,06	966,86			
18/09/2025	28,05	966,87			
25/09/2025	27,95	966,97			
30/09/2025	28,09	966,83			

Sem seção

Histórico de Leituras da Seção




Instrumento PZ-16

Data de Instalação:	19/07/2021
X-UTM(m):	574.690,49
Y-UTM(m):	7.777.038,01
Z-UTM(m):	1.021,38
Cota de Boca (m):	1.022,38
Comprimento Total do Instrumento (m):	98,72
Cota do Terreno (m):	1.021,38
Cota de Fundo (m):	923,66
Cota Câmara – Superior (m):	926,07
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-16


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	94,44	927,94			
08/04/2025	94,43	927,95			
22/04/2025	94,44	927,94			
28/04/2025	94,43	927,95			
05/05/2025	94,65	927,73			
13/05/2025	94,46	927,92			
20/05/2025	94,62	927,76			
27/05/2025	94,45	927,93			
05/06/2025	94,68	927,70			
11/06/2025	94,66	927,72			
17/06/2025	94,71	927,67			
25/06/2025	94,70	927,68			
01/07/2025	94,74	927,64			
08/07/2025	94,74	927,64			
15/07/2025	94,70	927,68			
23/07/2025	94,74	927,64			
30/07/2025	94,82	927,56			
06/08/2025	94,83	927,55			
12/08/2025	94,85	927,53			
20/08/2025	94,89	927,49			
26/08/2025	94,86	927,52			
02/09/2025	94,87	927,51			
09/09/2025	94,93	927,45			
18/09/2025	94,86	927,52			
25/09/2025	94,80	927,58			
30/09/2025	94,87	927,51			

Instrumento PZ-17

Data de Instalação:	19/07/2021
X-UTM(m):	574.601,48
Y-UTM(m):	7.776.544,64
Z-UTM(m):	1.026,06
Cota de Boca (m):	1.027,06
Comprimento Total do Instrumento (m):	50,99
Cota do Terreno (m):	1.026,06
Cota de Fundo (m):	976,07
Cota Câmara – Superior (m):	978,48
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-17


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	31,70	995,36			
08/04/2025	31,45	995,61			
14/04/2025	31,60	995,46			
22/04/2025	31,45	995,61			
28/04/2025	31,41	995,65			
05/05/2025	31,60	995,46			
13/05/2025	31,59	995,47			
20/05/2025	31,91	995,15			
27/05/2025	31,93	995,13			
05/06/2025	32,18	994,88			
11/06/2025	32,37	994,69			
17/06/2025	32,42	994,64			
25/06/2025	32,51	994,55			
01/07/2025	32,61	994,45			
08/07/2025	32,70	994,36			
15/07/2025	32,78	994,28			
23/07/2025	32,95	994,11			
30/07/2025	33,13	993,93			
06/08/2025	33,17	993,89			
12/08/2025	33,25	993,81			
20/08/2025	33,41	993,65			
26/08/2025	33,47	993,59			
02/09/2025	33,71	993,35			
09/09/2025	33,90	993,16			
18/09/2025	33,92	993,14			
25/09/2025	33,95	993,11			
30/09/2025	33,96	993,10			

Instrumento PZ-19

Data de Instalação:	27/09/2021
X-UTM(m):	574.198,66
Y-UTM(m):	7.776.571,21
Z-UTM(m):	1.017,74
Cota de Boca (m):	1.018,74
Comprimento Total do Instrumento (m):	49,43
Cota do Terreno (m):	1.017,74
Cota de Fundo (m):	969,31
Cota Câmara – Superior (m):	971,66
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-19

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	16,18	1.002,56			
08/04/2025	16,04	1.002,70			
14/04/2025	16,02	1.002,72			
22/04/2025	15,53	1.003,21			
28/04/2025	15,48	1.003,26			
05/05/2025	15,56	1.003,18			
13/05/2025	15,42	1.003,32			
20/05/2025	15,64	1.003,10			
27/05/2025	15,65	1.003,09			
05/06/2025	15,61	1.003,13			
11/06/2025	15,57	1.003,17			
17/06/2025	15,62	1.003,12			
25/06/2025	15,65	1.003,09			
01/07/2025	15,74	1.003,00			
08/07/2025	15,66	1.003,08			
15/07/2025	15,70	1.003,04			
23/07/2025	15,74	1.003,00			
30/07/2025	15,91	1.002,83			
06/08/2025	15,90	1.002,84			
12/08/2025	15,96	1.002,78			
20/08/2025	16,07	1.002,67			
26/08/2025	16,15	1.002,59			
02/09/2025	16,08	1.002,66			
09/09/2025	16,46	1.002,28			
18/09/2025	16,38	1.002,36			
25/09/2025	16,45	1.002,29			
30/09/2025	16,52	1.002,22			