

Relatório de Instrumentação

Instrumentação

Relatório

De 01/04/2025 a 30/09/2025


Este relatório também está disponível em inglês e espanhol.
Outras informações podem ser solicitadas ao responsável.

Exportado por SENTNEL® em 27/10/2025


Índice

Seção A-A'	03
INA-01	04
INA-02	06
INA-03	08
INA-03A	10
INA-06	12
PZ-02	14
PZ-09	17
PZ-10	20
PZ-12	22
PZ-13	24
Seção B-B'	26
INA-04	27
INA-05	29
INA-09	31
INA-11	33
INA-13	35
INA-14	37
PZ-01	39
PZ-05	42
PZ-06	45
PZ-11	47
PZ-14	50
PZ-19	52
PZ-20	55
Seção C-C'	58
INA-07	59
INA-10	61
INA-12	63
PZ-15	65
Sem seção	68
INA-08	69
PL-01	71
PZ-03	74
PZ-04	76
PZ-07	79
PZ-08	81
PZ-16	83
PZ-17	85
PZ-18	87

Seção A-A'



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-01


Data de Instalação:	15/01/2018
X-UTM(m):	572.352,12
Y-UTM(m):	7.775.073,55
Z-UTM(m):	1.042,18
Cota de Boca (m):	1.043,18
Comprimento Total do Instrumento (m):	11,28
Cota do Terreno (m):	1.042,18
Cota de Fundo (m):	1.031,90
Cota Câmara – Superior (m):	1.040,18
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-01


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	0,00	1.031,90	01/09/2025	0,00	1.031,90
07/04/2025	0,00	1.031,90	06/09/2025	0,00	1.031,90
09/04/2025	0,00	1.031,90	10/09/2025	0,00	1.031,90
13/04/2025	0,00	1.031,90	14/09/2025	0,00	1.031,90
22/04/2025	0,00	1.031,90	17/09/2025	0,00	1.031,90
24/04/2025	0,00	1.031,90	21/09/2025	0,00	1.031,90
27/04/2025	0,00	1.031,90	26/09/2025	0,00	1.031,90
01/05/2025	0,00	1.031,90	28/09/2025	0,00	1.031,90
04/05/2025	0,00	1.031,90			
07/05/2025	0,00	1.031,90			
12/05/2025	0,00	1.031,90			
14/05/2025	0,00	1.031,90			
19/05/2025	0,00	1.031,90			
21/05/2025	0,00	1.031,90			
25/05/2025	0,00	1.031,90			
28/05/2025	0,00	1.031,90			
01/06/2025	0,00	1.031,90			
05/06/2025	0,00	1.031,90			
09/06/2025	0,00	1.031,90			
12/06/2025	0,00	1.031,90			
16/06/2025	0,00	1.031,90			
18/06/2025	0,00	1.031,90			
22/06/2025	0,00	1.031,90			
25/06/2025	0,00	1.031,90			
29/06/2025	0,00	1.031,90			
02/07/2025	0,00	1.031,90			
07/07/2025	0,00	1.031,90			
10/07/2025	0,00	1.031,90			
12/07/2025	0,00	1.031,90			
17/07/2025	0,00	1.031,90			
20/07/2025	0,00	1.031,90			
24/07/2025	0,00	1.031,90			
27/07/2025	0,00	1.031,90			
30/07/2025	0,00	1.031,90			
04/08/2025	0,00	1.031,90			
07/08/2025	0,00	1.031,90			
11/08/2025	0,00	1.031,90			
17/08/2025	0,00	1.031,90			
20/08/2025	0,00	1.031,90			
24/08/2025	0,00	1.031,90			
27/08/2025	0,00	1.031,90			

Instrumento INA-02


Data de Instalação:	15/01/2018
X-UTM(m):	572.386,12
Y-UTM(m):	7.775.072,28
Z-UTM(m):	1.057,73
Cota de Boca (m):	1.058,73
Comprimento Total do Instrumento (m):	27,09
Cota do Terreno (m):	1.057,73
Cota de Fundo (m):	1.031,64
Cota Câmara – Superior (m):	1.055,73
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-02


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	0,00	1.031,64	01/09/2025	0,00	1.031,64
07/04/2025	0,00	1.031,64	06/09/2025	0,00	1.031,64
09/04/2025	0,00	1.031,64	10/09/2025	0,00	1.031,64
13/04/2025	0,00	1.031,64	14/09/2025	0,00	1.031,64
22/04/2025	0,00	1.031,64	17/09/2025	0,00	1.031,64
24/04/2025	0,00	1.031,64	21/09/2025	0,00	1.031,64
27/04/2025	0,00	1.031,64	26/09/2025	0,00	1.031,64
01/05/2025	0,00	1.031,64	28/09/2025	0,00	1.031,64
04/05/2025	0,00	1.031,64			
07/05/2025	0,00	1.031,64			
12/05/2025	0,00	1.031,64			
14/05/2025	0,00	1.031,64			
19/05/2025	0,00	1.031,64			
21/05/2025	0,00	1.031,64			
25/05/2025	0,00	1.031,64			
28/05/2025	0,00	1.031,64			
01/06/2025	0,00	1.031,64			
05/06/2025	0,00	1.031,64			
09/06/2025	0,00	1.031,64			
12/06/2025	0,00	1.031,64			
16/06/2025	0,00	1.031,64			
18/06/2025	0,00	1.031,64			
22/06/2025	0,00	1.031,64			
25/06/2025	0,00	1.031,64			
29/06/2025	0,00	1.031,64			
02/07/2025	0,00	1.031,64			
07/07/2025	0,00	1.031,64			
10/07/2025	0,00	1.031,64			
12/07/2025	0,00	1.031,64			
17/07/2025	0,00	1.031,64			
20/07/2025	0,00	1.031,64			
24/07/2025	0,00	1.031,64			
27/07/2025	0,00	1.031,64			
30/07/2025	0,00	1.031,64			
04/08/2025	0,00	1.031,64			
07/08/2025	0,00	1.031,64			
11/08/2025	0,00	1.031,64			
17/08/2025	0,00	1.031,64			
20/08/2025	0,00	1.031,64			
24/08/2025	0,00	1.031,64			
27/08/2025	0,00	1.031,64			

Instrumento INA-03


Data de Instalação:	15/01/2018
X-UTM(m):	572.328,38
Y-UTM(m):	7.775.077,17
Z-UTM(m):	1.031,53
Cota de Boca (m):	1.032,53
Comprimento Total do Instrumento (m):	3,07
Cota do Terreno (m):	1.031,53
Cota de Fundo (m):	1.029,46
Cota Câmara – Superior (m):	1.030,53
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-03


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	0,00	1.029,46	01/09/2025	0,00	1.029,46
07/04/2025	0,00	1.029,46	06/09/2025	0,00	1.029,46
09/04/2025	0,00	1.029,46	10/09/2025	0,00	1.029,46
13/04/2025	0,00	1.029,46	14/09/2025	0,00	1.029,46
22/04/2025	0,00	1.029,46	17/09/2025	0,00	1.029,46
24/04/2025	0,00	1.029,46	21/09/2025	0,00	1.029,46
27/04/2025	0,00	1.029,46	26/09/2025	0,00	1.029,46
01/05/2025	0,00	1.029,46	28/09/2025	0,00	1.029,46
04/05/2025	0,00	1.029,46			
07/05/2025	0,00	1.029,46			
12/05/2025	0,00	1.029,46			
14/05/2025	0,00	1.029,46			
19/05/2025	0,00	1.029,46			
21/05/2025	0,00	1.029,46			
25/05/2025	0,00	1.029,46			
28/05/2025	0,00	1.029,46			
01/06/2025	0,00	1.029,46			
05/06/2025	0,00	1.029,46			
09/06/2025	0,00	1.029,46			
12/06/2025	0,00	1.029,46			
16/06/2025	0,00	1.029,46			
18/06/2025	0,00	1.029,46			
22/06/2025	0,00	1.029,46			
25/06/2025	0,00	1.029,46			
29/06/2025	0,00	1.029,46			
02/07/2025	0,00	1.029,46			
07/07/2025	0,00	1.029,46			
10/07/2025	0,00	1.029,46			
12/07/2025	0,00	1.029,46			
17/07/2025	0,00	1.029,46			
20/07/2025	0,00	1.029,46			
24/07/2025	0,00	1.029,46			
27/07/2025	0,00	1.029,46			
30/07/2025	0,00	1.029,46			
04/08/2025	0,00	1.029,46			
07/08/2025	0,00	1.029,46			
11/08/2025	0,00	1.029,46			
17/08/2025	0,00	1.029,46			
20/08/2025	0,00	1.029,46			
24/08/2025	0,00	1.029,46			
27/08/2025	0,00	1.029,46			

Instrumento INA-03A


Data de Instalação:	24/05/2022
X-UTM(m):	572.327,46
Y-UTM(m):	7.775.077,69
Z-UTM(m):	1.031,93
Cota de Boca (m):	1.032,93
Comprimento Total do Instrumento (m):	17,84
Cota do Terreno (m):	1.031,93
Cota de Fundo (m):	1.015,08
Cota Câmara – Superior (m):	1.029,93
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-03A


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	16,49	1.016,44	06/09/2025	0,00	1.015,08
07/04/2025	16,14	1.016,79	10/09/2025	0,00	1.015,08
09/04/2025	16,15	1.016,78	14/09/2025	0,00	1.015,08
13/04/2025	16,27	1.016,66	17/09/2025	0,00	1.015,08
22/04/2025	16,34	1.016,59	21/09/2025	0,00	1.015,08
24/04/2025	16,31	1.016,62	26/09/2025	0,00	1.015,08
27/04/2025	16,51	1.016,42	28/09/2025	0,00	1.015,08
01/05/2025	16,45	1.016,48			
04/05/2025	16,28	1.016,65			
07/05/2025	16,36	1.016,57			
12/05/2025	16,34	1.016,59			
14/05/2025	16,41	1.016,52			
19/05/2025	16,57	1.016,36			
21/05/2025	16,41	1.016,52			
25/05/2025	16,60	1.016,33			
28/05/2025	16,58	1.016,35			
01/06/2025	16,70	1.016,23			
05/06/2025	16,75	1.016,18			
09/06/2025	16,79	1.016,14			
12/06/2025	16,77	1.016,16			
18/06/2025	16,90	1.016,03			
22/06/2025	16,94	1.015,99			
25/06/2025	17,25	1.015,68			
29/06/2025	17,03	1.015,90			
02/07/2025	17,07	1.015,86			
07/07/2025	17,13	1.015,80			
10/07/2025	17,02	1.015,91			
12/07/2025	17,15	1.015,78			
17/07/2025	17,24	1.015,69			
20/07/2025	17,26	1.015,67			
24/07/2025	17,26	1.015,67			
27/07/2025	17,34	1.015,59			
30/07/2025	17,36	1.015,57			
04/08/2025	17,35	1.015,58			
07/08/2025	17,34	1.015,59			
11/08/2025	17,39	1.015,54			
17/08/2025	17,51	1.015,42			
20/08/2025	17,58	1.015,35			
24/08/2025	17,64	1.015,29			
27/08/2025	17,64	1.015,29			
01/09/2025	0,00	1.015,08			

Instrumento INA-06


Data de Instalação:	23/11/2020
X-UTM(m):	572.385,83
Y-UTM(m):	7.775.075,90
Z-UTM(m):	1.057,91
Cota de Boca (m):	1.058,91
Comprimento Total do Instrumento (m):	37,13
Cota do Terreno (m):	1.057,91
Cota de Fundo (m):	1.021,78
Cota Câmara – Superior (m):	1.055,91
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-06


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	34,85	1.024,06	01/09/2025	36,29	1.022,62
07/04/2025	34,78	1.024,13	06/09/2025	36,29	1.022,62
09/04/2025	34,85	1.024,06	17/09/2025	36,37	1.022,54
13/04/2025	34,87	1.024,04	21/09/2025	36,44	1.022,47
22/04/2025	34,85	1.024,06	26/09/2025	36,38	1.022,53
24/04/2025	34,77	1.024,14	28/09/2025	36,42	1.022,49
27/04/2025	34,65	1.024,26			
01/05/2025	34,69	1.024,22			
04/05/2025	34,53	1.024,38			
07/05/2025	34,75	1.024,16			
12/05/2025	34,59	1.024,32			
14/05/2025	34,65	1.024,26			
19/05/2025	34,69	1.024,22			
21/05/2025	34,71	1.024,20			
25/05/2025	34,98	1.023,93			
28/05/2025	34,98	1.023,93			
01/06/2025	35,06	1.023,85			
05/06/2025	35,15	1.023,76			
09/06/2025	35,19	1.023,72			
12/06/2025	35,22	1.023,69			
16/06/2025	35,35	1.023,56			
18/06/2025	35,38	1.023,53			
22/06/2025	35,43	1.023,48			
25/06/2025	35,74	1.023,17			
29/06/2025	35,55	1.023,36			
02/07/2025	35,55	1.023,36			
07/07/2025	35,67	1.023,24			
10/07/2025	35,72	1.023,19			
12/07/2025	35,72	1.023,19			
17/07/2025	35,74	1.023,17			
20/07/2025	35,83	1.023,08			
24/07/2025	35,82	1.023,09			
27/07/2025	35,90	1.023,01			
30/07/2025	35,96	1.022,95			
04/08/2025	36,01	1.022,90			
07/08/2025	35,96	1.022,95			
11/08/2025	36,05	1.022,86			
17/08/2025	36,07	1.022,84			
20/08/2025	36,11	1.022,80			
24/08/2025	36,23	1.022,68			
27/08/2025	36,19	1.022,72			

Instrumento PZ-02


Data de Instalação:	12/12/2020
X-UTM(m):	572.387,36
Y-UTM(m):	7.775.075,88
Z-UTM(m):	1.057,79
Cota de Boca (m):	1.058,79
Comprimento Total do Instrumento (m):	36,00
Cota do Terreno (m):	1.057,79
Cota de Fundo (m):	1.022,79
Cota Câmara – Superior (m):	1.023,43
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-02

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	1.023,74	03/06/2025	0,00	1.023,67
02/04/2025	0,00	1.023,72	04/06/2025	0,00	1.023,64
03/04/2025	0,00	1.023,72	05/06/2025	0,00	1.023,62
04/04/2025	0,00	1.023,75	06/06/2025	0,00	1.023,59
05/04/2025	0,00	1.023,79	07/06/2025	0,00	1.023,57
06/04/2025	0,00	1.023,81	08/06/2025	0,00	1.023,54
07/04/2025	0,00	1.023,83	09/06/2025	0,00	1.023,53
08/04/2025	0,00	1.023,83	10/06/2025	0,00	1.023,52
09/04/2025	0,00	1.023,81	11/06/2025	0,00	1.023,51
10/04/2025	0,00	1.023,78	12/06/2025	0,00	1.023,51
11/04/2025	0,00	1.023,76	13/06/2025	0,00	1.023,50
12/04/2025	0,00	1.023,75	14/06/2025	0,00	1.023,48
13/04/2025	0,00	1.023,72	15/06/2025	0,00	1.023,46
06/05/2025	0,00	1.024,03	16/06/2025	0,00	1.023,45
07/05/2025	0,00	1.024,03	17/06/2025	0,00	1.023,44
08/05/2025	0,00	1.024,02	18/06/2025	0,00	1.023,41
09/05/2025	0,00	1.024,01	19/06/2025	0,00	1.023,39
10/05/2025	0,00	1.024,00	20/06/2025	0,00	1.023,35
11/05/2025	0,00	1.024,00	21/06/2025	0,00	1.023,32
12/05/2025	0,00	1.024,00	22/06/2025	0,00	1.023,30
13/05/2025	0,00	1.023,99	23/06/2025	0,00	1.023,28
14/05/2025	0,00	1.023,98	24/06/2025	0,00	1.023,29
15/05/2025	0,00	1.023,96	25/06/2025	0,00	1.023,29
16/05/2025	0,00	1.023,95	26/06/2025	0,00	1.023,27
17/05/2025	0,00	1.023,93	27/06/2025	0,00	1.023,26
18/05/2025	0,00	1.023,92	28/06/2025	0,00	1.023,24
19/05/2025	0,00	1.023,90	29/06/2025	0,00	1.023,22
20/05/2025	0,00	1.023,87	30/06/2025	0,00	1.023,21
21/05/2025	0,00	1.023,85	01/07/2025	0,00	1.023,21
22/05/2025	0,00	1.023,83	02/07/2025	0,00	1.023,20
23/05/2025	0,00	1.023,82	03/07/2025	0,00	1.023,18
24/05/2025	0,00	1.023,82	04/07/2025	0,00	1.023,17
25/05/2025	0,00	1.023,82	05/07/2025	0,00	1.023,14
26/05/2025	0,00	1.023,82	06/07/2025	0,00	1.023,13
27/05/2025	0,00	1.023,82	07/07/2025	0,00	1.023,13
28/05/2025	0,00	1.023,79	08/07/2025	0,00	1.023,11
29/05/2025	0,00	1.023,77	09/07/2025	0,00	1.023,11
30/05/2025	0,00	1.023,74	10/07/2025	0,00	1.023,11
31/05/2025	0,00	1.023,73	11/07/2025	0,00	1.023,09
01/06/2025	0,00	1.023,72	12/07/2025	0,00	1.023,06
02/06/2025	0,00	1.023,70	13/07/2025	0,00	1.023,05

Instrumento PZ-02


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
14/07/2025	0,00	1.023,03	24/08/2025	0,00	1.022,59
15/07/2025	0,00	1.023,00	25/08/2025	0,00	1.022,58
16/07/2025	0,00	1.022,98	26/08/2025	0,00	1.022,58
17/07/2025	0,00	1.022,96	27/08/2025	0,00	1.022,59
18/07/2025	0,00	1.022,95	28/08/2025	0,00	1.022,56
19/07/2025	0,00	1.022,95	29/08/2025	0,00	1.022,56
20/07/2025	0,00	1.022,92	30/08/2025	0,00	1.022,57
21/07/2025	0,00	1.022,90	31/08/2025	0,00	1.022,57
22/07/2025	0,00	1.022,90	01/09/2025	0,00	1.022,57
23/07/2025	0,00	1.022,89	02/09/2025	0,00	1.022,56
24/07/2025	0,00	1.022,87	03/09/2025	0,00	1.022,53
25/07/2025	0,00	1.022,87	04/09/2025	0,00	1.022,51
26/07/2025	0,00	1.022,85	05/09/2025	0,00	1.022,49
27/07/2025	0,00	1.022,83	06/09/2025	0,00	1.022,50
28/07/2025	0,00	1.022,80	07/09/2025	0,00	1.022,50
29/07/2025	0,00	1.022,81	08/09/2025	0,00	1.022,49
30/07/2025	0,00	1.022,82	10/09/2025	0,00	1.022,79
31/07/2025	0,00	1.022,84	14/09/2025	0,00	1.022,79
01/08/2025	0,00	1.022,82	17/09/2025	0,00	1.022,37
02/08/2025	0,00	1.022,79	18/09/2025	0,00	1.022,39
03/08/2025	0,00	1.022,77	19/09/2025	0,00	1.022,38
04/08/2025	0,00	1.022,76	20/09/2025	0,00	1.022,35
05/08/2025	0,00	1.022,75	21/09/2025	0,00	1.022,31
06/08/2025	0,00	1.022,73	22/09/2025	0,00	1.022,32
07/08/2025	0,00	1.022,71	23/09/2025	0,00	1.022,34
08/08/2025	0,00	1.022,69	24/09/2025	0,00	1.022,36
09/08/2025	0,00	1.022,69	25/09/2025	0,00	1.022,35
10/08/2025	0,00	1.022,69	26/09/2025	0,00	1.022,32
11/08/2025	0,00	1.022,67	27/09/2025	0,00	1.022,31
12/08/2025	0,00	1.022,68	28/09/2025	0,00	1.022,28
13/08/2025	0,00	1.022,67	29/09/2025	0,00	1.022,27
14/08/2025	0,00	1.022,68	30/09/2025	0,00	1.022,26
15/08/2025	0,00	1.022,68			
16/08/2025	0,00	1.022,65			
17/08/2025	0,00	1.022,63			
18/08/2025	0,00	1.022,63			
19/08/2025	0,00	1.022,63			
20/08/2025	0,00	1.022,61			
21/08/2025	0,00	1.022,61			
22/08/2025	0,00	1.022,59			
23/08/2025	0,00	1.022,59			

Instrumento PZ-09


Data de Instalação:	17/02/2021
X-UTM(m):	572.347,44
Y-UTM(m):	7.775.082,50
Z-UTM(m):	1.041,08
Cota de Boca (m):	1.042,08
Comprimento Total do Instrumento (m):	25,06
Cota do Terreno (m):	1.041,08
Cota de Fundo (m):	1.017,02
Cota Câmara – Superior (m):	1.018,02
Cota Câmara - Inferior (m):	1.017,02



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-09

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
14/06/2025	0,00	1.022,86	25/07/2025	0,00	1.022,19
15/06/2025	0,00	1.022,84	26/07/2025	0,00	1.022,16
16/06/2025	0,00	1.022,83	27/07/2025	0,00	1.022,15
17/06/2025	0,00	1.022,81	28/07/2025	0,00	1.022,13
18/06/2025	0,00	1.022,80	29/07/2025	0,00	1.022,12
19/06/2025	0,00	1.022,78	30/07/2025	0,00	1.022,12
20/06/2025	0,00	1.022,75	31/07/2025	0,00	1.022,14
21/06/2025	0,00	1.022,73	01/08/2025	0,00	1.022,13
22/06/2025	0,00	1.022,70	02/08/2025	0,00	1.022,11
23/06/2025	0,00	1.022,68	03/08/2025	0,00	1.022,09
24/06/2025	0,00	1.022,68	04/08/2025	0,00	1.022,07
25/06/2025	0,00	1.022,68	05/08/2025	0,00	1.022,05
26/06/2025	0,00	1.022,67	06/08/2025	0,00	1.022,03
27/06/2025	0,00	1.022,65	07/08/2025	0,00	1.022,02
28/06/2025	0,00	1.022,63	08/08/2025	0,00	1.021,99
29/06/2025	0,00	1.022,61	09/08/2025	0,00	1.021,98
30/06/2025	0,00	1.022,61	10/08/2025	0,00	1.021,98
01/07/2025	0,00	1.022,60	11/08/2025	0,00	1.021,96
02/07/2025	0,00	1.022,59	12/08/2025	0,00	1.021,95
03/07/2025	0,00	1.022,52	13/08/2025	0,00	1.021,95
04/07/2025	0,00	1.022,50	14/08/2025	0,00	1.021,95
05/07/2025	0,00	1.022,48	15/08/2025	0,00	1.021,95
06/07/2025	0,00	1.022,45	16/08/2025	0,00	1.021,93
07/07/2025	0,00	1.022,46	17/08/2025	0,00	1.021,91
08/07/2025	0,00	1.022,43	18/08/2025	0,00	1.021,90
09/07/2025	0,00	1.022,43	19/08/2025	0,00	1.021,89
10/07/2025	0,00	1.022,43	20/08/2025	0,00	1.021,87
11/07/2025	0,00	1.022,42	21/08/2025	0,00	1.021,86
12/07/2025	0,00	1.022,41	22/08/2025	0,00	1.021,85
13/07/2025	0,00	1.022,39	23/08/2025	0,00	1.021,84
14/07/2025	0,00	1.022,37	24/08/2025	0,00	1.021,83
15/07/2025	0,00	1.022,34	25/08/2025	0,00	1.021,84
16/07/2025	0,00	1.022,32	26/08/2025	0,00	1.021,83
17/07/2025	0,00	1.022,29	27/08/2025	0,00	1.021,83
18/07/2025	0,00	1.022,28	28/08/2025	0,00	1.021,81
19/07/2025	0,00	1.022,26	29/08/2025	0,00	1.021,80
20/07/2025	0,00	1.022,25	30/08/2025	0,00	1.021,80
21/07/2025	0,00	1.022,24	31/08/2025	0,00	1.021,80
22/07/2025	0,00	1.022,22	01/09/2025	0,00	1.021,80
23/07/2025	0,00	1.022,22	02/09/2025	0,00	1.021,79
24/07/2025	0,00	1.022,19	03/09/2025	0,00	1.021,78

Instrumento PZ-09


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
04/09/2025	0,00	1.021,78			
18/09/2025	0,00	1.021,62			
19/09/2025	0,00	1.021,62			
20/09/2025	0,00	1.021,59			
21/09/2025	0,00	1.021,56			
22/09/2025	0,00	1.021,57			
23/09/2025	0,00	1.021,59			
24/09/2025	0,00	1.021,62			
25/09/2025	0,00	1.021,61			
26/09/2025	0,00	1.021,58			
27/09/2025	0,00	1.021,57			
28/09/2025	0,00	1.021,54			
29/09/2025	0,00	1.021,53			
30/09/2025	0,00	1.021,53			

Instrumento PZ-10


Data de Instalação:	17/02/2021
X-UTM(m):	572.347,45
Y-UTM(m):	7.775.081,23
Z-UTM(m):	1.041,09
Cota de Boca (m):	1.042,09
Comprimento Total do Instrumento (m):	16,62
Cota do Terreno (m):	1.041,09
Cota de Fundo (m):	1.025,47
Cota Câmara – Superior (m):	1.026,33
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-10


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	0,00	1.025,47	01/09/2025	0,00	1.025,47
07/04/2025	0,00	1.025,47	06/09/2025	0,00	1.025,47
09/04/2025	0,00	1.025,47	10/09/2025	0,00	1.025,47
13/04/2025	0,00	1.025,47	14/09/2025	0,00	1.025,47
22/04/2025	0,00	1.025,47	17/09/2025	0,00	1.025,47
24/04/2025	0,00	1.025,47	21/09/2025	0,00	1.025,47
27/04/2025	0,00	1.025,47	26/09/2025	0,00	1.025,47
01/05/2025	0,00	1.025,47	28/09/2025	0,00	1.025,47
04/05/2025	0,00	1.025,47			
07/05/2025	0,00	1.025,47			
12/05/2025	0,00	1.025,47			
14/05/2025	0,00	1.025,47			
19/05/2025	0,00	1.025,47			
21/05/2025	0,00	1.025,47			
25/05/2025	0,00	1.025,47			
28/05/2025	0,00	1.025,47			
01/06/2025	0,00	1.025,47			
05/06/2025	0,00	1.025,47			
09/06/2025	0,00	1.025,47			
12/06/2025	0,00	1.025,47			
16/06/2025	0,00	1.025,47			
18/06/2025	0,00	1.025,47			
22/06/2025	0,00	1.025,47			
25/06/2025	0,00	1.025,47			
29/06/2025	0,00	1.025,47			
02/07/2025	0,00	1.025,47			
07/07/2025	0,00	1.025,47			
10/07/2025	0,00	1.025,47			
12/07/2025	0,00	1.025,47			
17/07/2025	0,00	1.025,47			
20/07/2025	0,00	1.025,47			
24/07/2025	0,00	1.025,47			
27/07/2025	0,00	1.025,47			
30/07/2025	0,00	1.025,47			
04/08/2025	0,00	1.025,47			
07/08/2025	0,00	1.025,47			
11/08/2025	0,00	1.025,47			
17/08/2025	0,00	1.025,47			
20/08/2025	0,00	1.025,47			
24/08/2025	0,00	1.025,47			
27/08/2025	0,00	1.025,47			

Instrumento PZ-12


Data de Instalação:	19/02/2021
X-UTM(m):	572.323,87
Y-UTM(m):	7.775.081,38
Z-UTM(m):	1.031,90
Cota de Boca (m):	1.032,90
Comprimento Total do Instrumento (m):	22,03
Cota do Terreno (m):	1.031,90
Cota de Fundo (m):	1.010,87
Cota Câmara – Superior (m):	1.011,87
Cota Câmara - Inferior (m):	1.010,87



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-12


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	1.014,88	04/06/2025	0,00	1.014,72
02/04/2025	0,00	1.014,89	22/09/2025	0,00	1.013,42
03/04/2025	0,00	1.014,95	23/09/2025	0,00	1.013,45
04/04/2025	0,00	1.015,03	24/09/2025	0,00	1.013,47
05/04/2025	0,00	1.015,12	25/09/2025	0,00	1.013,47
06/04/2025	0,00	1.015,18	26/09/2025	0,00	1.013,44
07/04/2025	0,00	1.015,17	27/09/2025	0,00	1.013,42
08/04/2025	0,00	1.015,10	28/09/2025	0,00	1.013,40
09/04/2025	0,00	1.015,01	29/09/2025	0,00	1.013,39
10/04/2025	0,00	1.014,94	30/09/2025	0,00	1.013,37
11/04/2025	0,00	1.014,90			
12/04/2025	0,00	1.014,87			
13/04/2025	0,00	1.014,85			
07/05/2025	0,00	1.014,91			
08/05/2025	0,00	1.014,90			
09/05/2025	0,00	1.014,90			
10/05/2025	0,00	1.014,89			
11/05/2025	0,00	1.014,90			
12/05/2025	0,00	1.014,90			
13/05/2025	0,00	1.014,89			
14/05/2025	0,00	1.014,89			
15/05/2025	0,00	1.014,88			
16/05/2025	0,00	1.014,88			
17/05/2025	0,00	1.014,87			
18/05/2025	0,00	1.014,86			
19/05/2025	0,00	1.014,84			
20/05/2025	0,00	1.014,82			
21/05/2025	0,00	1.014,81			
22/05/2025	0,00	1.014,80			
23/05/2025	0,00	1.014,79			
24/05/2025	0,00	1.014,83			
25/05/2025	0,00	1.014,91			
26/05/2025	0,00	1.014,92			
27/05/2025	0,00	1.014,87			
28/05/2025	0,00	1.014,83			
29/05/2025	0,00	1.014,79			
30/05/2025	0,00	1.014,77			
31/05/2025	0,00	1.014,75			
01/06/2025	0,00	1.014,75			
02/06/2025	0,00	1.014,74			
03/06/2025	0,00	1.014,72			

Instrumento PZ-13


Data de Instalação:	19/02/2021
X-UTM(m):	572.323,79
Y-UTM(m):	7.775.080,03
Z-UTM(m):	1.031,95
Cota de Boca (m):	1.032,95
Comprimento Total do Instrumento (m):	8,80
Cota do Terreno (m):	1.031,95
Cota de Fundo (m):	1.024,15
Cota Câmara – Superior (m):	1.024,95
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-13

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	7,87	1.025,08	01/09/2025	0,00	1.024,15
07/04/2025	8,43	1.024,52	06/09/2025	0,00	1.024,15
09/04/2025	8,47	1.024,48	10/09/2025	0,00	1.024,15
13/04/2025	8,60	1.024,35	14/09/2025	0,00	1.024,15
22/04/2025	0,00	1.024,15	17/09/2025	0,00	1.024,15
24/04/2025	0,00	1.024,15	21/09/2025	0,00	1.024,15
27/04/2025	0,00	1.024,15	26/09/2025	0,00	1.024,15
01/05/2025	0,00	1.024,15	28/09/2025	0,00	1.024,15
04/05/2025	0,00	1.024,15			
07/05/2025	0,00	1.024,15			
12/05/2025	0,00	1.024,15			
14/05/2025	0,00	1.024,15			
19/05/2025	0,00	1.024,15			
21/05/2025	0,00	1.024,15			
25/05/2025	0,00	1.024,15			
28/05/2025	0,00	1.024,15			
01/06/2025	0,00	1.024,15			
05/06/2025	0,00	1.024,15			
09/06/2025	0,00	1.024,15			
12/06/2025	0,00	1.024,15			
16/06/2025	0,00	1.024,15			
18/06/2025	0,00	1.024,15			
22/06/2025	0,00	1.024,15			
25/06/2025	0,00	1.024,15			
29/06/2025	0,00	1.024,15			
02/07/2025	0,00	1.024,15			
07/07/2025	0,00	1.024,15			
10/07/2025	0,00	1.024,15			
12/07/2025	0,00	1.024,15			
17/07/2025	0,00	1.024,15			
20/07/2025	0,00	1.024,15			
24/07/2025	0,00	1.024,15			
27/07/2025	0,00	1.024,15			
30/07/2025	0,00	1.024,15			
04/08/2025	0,00	1.024,15			
07/08/2025	0,00	1.024,15			
11/08/2025	0,00	1.024,15			
17/08/2025	0,00	1.024,15			
20/08/2025	0,00	1.024,15			
24/08/2025	0,00	1.024,15			
27/08/2025	0,00	1.024,15			

Seção B-B'



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-04


Data de Instalação:	15/01/2018
X-UTM(m):	572.383,20
Y-UTM(m):	7.775.117,74
Z-UTM(m):	1.057,68
Cota de Boca (m):	1.058,68
Comprimento Total do Instrumento (m):	25,43
Cota do Terreno (m):	1.057,68
Cota de Fundo (m):	1.033,25
Cota Câmara – Superior (m):	1.055,68
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-04


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	0,00	1.033,25	01/09/2025	0,00	1.033,25
07/04/2025	0,00	1.033,25	06/09/2025	0,00	1.033,25
09/04/2025	0,00	1.033,25	10/09/2025	0,00	1.033,25
13/04/2025	0,00	1.033,25	14/09/2025	0,00	1.033,25
22/04/2025	0,00	1.033,25	17/09/2025	0,00	1.033,25
24/04/2025	0,00	1.033,25	21/09/2025	0,00	1.033,25
27/04/2025	0,00	1.033,25	26/09/2025	0,00	1.033,25
01/05/2025	0,00	1.033,25	28/09/2025	0,00	1.033,25
04/05/2025	0,00	1.033,25			
07/05/2025	0,00	1.033,25			
12/05/2025	0,00	1.033,25			
14/05/2025	0,00	1.033,25			
19/05/2025	0,00	1.033,25			
21/05/2025	0,00	1.033,25			
25/05/2025	0,00	1.033,25			
28/05/2025	0,00	1.033,25			
01/06/2025	0,00	1.033,25			
05/06/2025	0,00	1.033,25			
09/06/2025	0,00	1.033,25			
12/06/2025	0,00	1.033,25			
16/06/2025	0,00	1.033,25			
18/06/2025	0,00	1.033,25			
22/06/2025	0,00	1.033,25			
25/06/2025	0,00	1.033,25			
29/06/2025	0,00	1.033,25			
02/07/2025	0,00	1.033,25			
07/07/2025	0,00	1.033,25			
10/07/2025	0,00	1.033,25			
12/07/2025	0,00	1.033,25			
17/07/2025	0,00	1.033,25			
20/07/2025	0,00	1.033,25			
24/07/2025	0,00	1.033,25			
27/07/2025	0,00	1.033,25			
30/07/2025	0,00	1.033,25			
04/08/2025	0,00	1.033,25			
07/08/2025	0,00	1.033,25			
11/08/2025	0,00	1.033,25			
17/08/2025	0,00	1.033,25			
20/08/2025	0,00	1.033,25			
24/08/2025	0,00	1.033,25			
27/08/2025	0,00	1.033,25			

Instrumento INA-05


Data de Instalação:	15/01/2018
X-UTM(m):	572.350,37
Y-UTM(m):	7.775.117,56
Z-UTM(m):	1.042,04
Cota de Boca (m):	1.043,04
Comprimento Total do Instrumento (m):	20,87
Cota do Terreno (m):	1.042,04
Cota de Fundo (m):	1.022,17
Cota Câmara – Superior (m):	1.040,04
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-05


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	0,00	1.022,17	01/09/2025	0,00	1.022,17
07/04/2025	0,00	1.022,17	06/09/2025	0,00	1.022,17
09/04/2025	0,00	1.022,17	10/09/2025	0,00	1.022,17
13/04/2025	0,00	1.022,17	14/09/2025	0,00	1.022,17
22/04/2025	0,00	1.022,17	17/09/2025	0,00	1.022,17
24/04/2025	0,00	1.022,17	21/09/2025	0,00	1.022,17
27/04/2025	0,00	1.022,17	26/09/2025	0,00	1.022,17
01/05/2025	0,00	1.022,17	28/09/2025	0,00	1.022,17
04/05/2025	0,00	1.022,17			
07/05/2025	0,00	1.022,17			
12/05/2025	0,00	1.022,17			
14/05/2025	0,00	1.022,17			
19/05/2025	0,00	1.022,17			
21/05/2025	0,00	1.022,17			
25/05/2025	0,00	1.022,17			
28/05/2025	0,00	1.022,17			
01/06/2025	0,00	1.022,17			
05/06/2025	0,00	1.022,17			
09/06/2025	0,00	1.022,17			
12/06/2025	0,00	1.022,17			
16/06/2025	0,00	1.022,17			
18/06/2025	0,00	1.022,17			
22/06/2025	0,00	1.022,17			
25/06/2025	0,00	1.022,17			
29/06/2025	0,00	1.022,17			
02/07/2025	0,00	1.022,17			
07/07/2025	0,00	1.022,17			
10/07/2025	0,00	1.022,17			
12/07/2025	0,00	1.022,17			
17/07/2025	0,00	1.022,17			
20/07/2025	0,00	1.022,17			
24/07/2025	0,00	1.022,17			
27/07/2025	0,00	1.022,17			
30/07/2025	0,00	1.022,17			
04/08/2025	0,00	1.022,17			
07/08/2025	0,00	1.022,17			
11/08/2025	0,00	1.022,17			
17/08/2025	0,00	1.022,17			
20/08/2025	0,00	1.022,17			
24/08/2025	0,00	1.022,17			
27/08/2025	0,00	1.022,17			

Instrumento INA-09


Data de Instalação:	17/04/2023
X-UTM(m):	572.384,76
Y-UTM(m):	7.775.134,73
Z-UTM(m):	1.057,76
Cota de Boca (m):	1.058,76
Comprimento Total do Instrumento (m):	52,35
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.006,40
Cota Câmara – Superior (m):	1.055,76
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-09


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	39,11	1.019,65	01/09/2025	41,97	1.016,79
07/04/2025	38,78	1.019,98	06/09/2025	41,89	1.016,87
09/04/2025	39,08	1.019,68	10/09/2025	41,78	1.016,98
13/04/2025	39,11	1.019,65	14/09/2025	42,05	1.016,71
22/04/2025	38,95	1.019,81	17/09/2025	41,97	1.016,79
24/04/2025	39,09	1.019,67	21/09/2025	42,02	1.016,74
27/04/2025	38,34	1.020,42	26/09/2025	42,10	1.016,66
01/05/2025	38,44	1.020,32	28/09/2025	42,19	1.016,57
04/05/2025	38,29	1.020,47			
07/05/2025	38,57	1.020,19			
12/05/2025	38,52	1.020,24			
14/05/2025	38,55	1.020,21			
19/05/2025	38,88	1.019,88			
21/05/2025	39,03	1.019,73			
25/05/2025	39,14	1.019,62			
28/05/2025	39,19	1.019,57			
01/06/2025	39,24	1.019,52			
05/06/2025	39,27	1.019,49			
09/06/2025	39,35	1.019,41			
12/06/2025	39,37	1.019,39			
16/06/2025	39,43	1.019,33			
18/06/2025	39,32	1.019,44			
22/06/2025	39,42	1.019,34			
25/06/2025	39,52	1.019,24			
29/06/2025	40,44	1.018,32			
02/07/2025	40,45	1.018,31			
07/07/2025	40,66	1.018,10			
10/07/2025	40,42	1.018,34			
12/07/2025	40,64	1.018,12			
17/07/2025	40,41	1.018,35			
20/07/2025	41,23	1.017,53			
24/07/2025	41,17	1.017,59			
27/07/2025	41,19	1.017,57			
30/07/2025	41,34	1.017,42			
04/08/2025	41,57	1.017,19			
07/08/2025	41,62	1.017,14			
11/08/2025	41,71	1.017,05			
17/08/2025	41,98	1.016,78			
20/08/2025	41,99	1.016,77			
24/08/2025	41,93	1.016,83			
27/08/2025	42,08	1.016,68			

Instrumento INA-11


Data de Instalação:	24/04/2023
X-UTM(m):	572.319,34
Y-UTM(m):	7.775.135,88
Z-UTM(m):	1.031,11
Cota de Boca (m):	1.032,11
Comprimento Total do Instrumento (m):	32,11
Cota do Terreno (m):	1.031,11
Cota de Fundo (m):	999,99
Cota Câmara – Superior (m):	1.029,11
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-11


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	24,64	1.007,47	06/09/2025	26,35	1.005,76
07/04/2025	23,92	1.008,19	10/09/2025	26,35	1.005,76
09/04/2025	24,11	1.008,00	14/09/2025	26,36	1.005,75
13/04/2025	24,22	1.007,89	17/09/2025	26,37	1.005,74
22/04/2025	24,48	1.007,63	21/09/2025	26,44	1.005,67
24/04/2025	24,47	1.007,64	26/09/2025	26,42	1.005,69
27/04/2025	24,73	1.007,38	28/09/2025	26,49	1.005,62
01/05/2025	24,67	1.007,44			
04/05/2025	24,52	1.007,59			
07/05/2025	24,60	1.007,51			
12/05/2025	24,59	1.007,52			
14/05/2025	24,65	1.007,46			
19/05/2025	24,84	1.007,27			
21/05/2025	24,70	1.007,41			
25/05/2025	24,83	1.007,28			
28/05/2025	24,83	1.007,28			
01/06/2025	24,97	1.007,14			
05/06/2025	25,06	1.007,05			
09/06/2025	25,16	1.006,95			
12/06/2025	25,14	1.006,97			
16/06/2025	25,31	1.006,80			
18/06/2025	25,35	1.006,76			
22/06/2025	25,46	1.006,65			
25/06/2025	25,74	1.006,37			
29/06/2025	25,59	1.006,52			
02/07/2025	25,61	1.006,50			
07/07/2025	25,73	1.006,38			
10/07/2025	25,75	1.006,36			
12/07/2025	25,82	1.006,29			
17/07/2025	25,90	1.006,21			
20/07/2025	25,95	1.006,16			
24/07/2025	25,95	1.006,16			
30/07/2025	26,11	1.006,00			
04/08/2025	26,07	1.006,04			
07/08/2025	26,09	1.006,02			
11/08/2025	26,18	1.005,93			
17/08/2025	26,22	1.005,89			
20/08/2025	26,27	1.005,84			
24/08/2025	26,34	1.005,77			
27/08/2025	26,34	1.005,77			
01/09/2025	26,36	1.005,75			

Instrumento INA-13


Data de Instalação:	16/05/2023
X-UTM(m):	572.277,61
Y-UTM(m):	7.775.132,96
Z-UTM(m):	1.022,99
Cota de Boca (m):	1.023,99
Comprimento Total do Instrumento (m):	31,64
Cota do Terreno (m):	1.022,99
Cota de Fundo (m):	992,34
Cota Câmara – Superior (m):	1.020,99
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-13


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	17,76	1.006,23	10/09/2025	19,54	1.004,45
07/04/2025	17,02	1.006,97	14/09/2025	19,56	1.004,43
09/04/2025	17,42	1.006,57	17/09/2025	19,58	1.004,41
13/04/2025	17,47	1.006,52	21/09/2025	19,65	1.004,34
24/04/2025	17,55	1.006,44	26/09/2025	19,61	1.004,38
27/04/2025	17,67	1.006,32	28/09/2025	19,65	1.004,34
01/05/2025	17,74	1.006,25			
04/05/2025	17,58	1.006,41			
07/05/2025	17,66	1.006,33			
12/05/2025	17,64	1.006,35			
14/05/2025	17,73	1.006,26			
19/05/2025	17,07	1.006,92			
21/05/2025	17,78	1.006,21			
25/05/2025	17,85	1.006,14			
28/05/2025	17,45	1.006,54			
01/06/2025	17,97	1.006,02			
05/06/2025	18,02	1.005,97			
09/06/2025	18,10	1.005,89			
12/06/2025	18,09	1.005,90			
16/06/2025	18,21	1.005,78			
18/06/2025	18,23	1.005,76			
22/06/2025	18,82	1.005,17			
29/06/2025	18,53	1.005,46			
02/07/2025	18,55	1.005,44			
07/07/2025	18,57	1.005,42			
10/07/2025	18,54	1.005,45			
12/07/2025	18,53	1.005,46			
17/07/2025	18,62	1.005,37			
20/07/2025	19,00	1.004,99			
24/07/2025	18,86	1.005,13			
27/07/2025	19,06	1.004,93			
30/07/2025	18,98	1.005,01			
04/08/2025	18,98	1.005,01			
07/08/2025	19,02	1.004,97			
11/08/2025	19,14	1.004,85			
17/08/2025	19,50	1.004,49			
20/08/2025	19,47	1.004,52			
24/08/2025	19,52	1.004,47			
27/08/2025	19,51	1.004,48			
01/09/2025	19,54	1.004,45			
06/09/2025	19,59	1.004,40			

Instrumento INA-14


Data de Instalação:	19/05/2023
X-UTM(m):	572.247,45
Y-UTM(m):	7.775.131,94
Z-UTM(m):	1.019,59
Cota de Boca (m):	1.020,59
Comprimento Total do Instrumento (m):	30,58
Cota do Terreno (m):	1.019,59
Cota de Fundo (m):	990,01
Cota Câmara – Superior (m):	1.017,59
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-14


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	14,83	1.005,76	01/09/2025	16,47	1.004,12
07/04/2025	14,47	1.006,12	10/09/2025	16,45	1.004,14
09/04/2025	14,54	1.006,05	14/09/2025	16,53	1.004,06
13/04/2025	14,59	1.006,00	17/09/2025	16,49	1.004,10
22/04/2025	14,86	1.005,73	21/09/2025	16,58	1.004,01
24/04/2025	14,74	1.005,85	26/09/2025	16,50	1.004,09
27/04/2025	15,00	1.005,59	28/09/2025	16,55	1.004,04
01/05/2025	14,95	1.005,64			
04/05/2025	14,83	1.005,76			
07/05/2025	14,92	1.005,67			
12/05/2025	14,88	1.005,71			
14/05/2025	14,95	1.005,64			
19/05/2025	15,13	1.005,46			
21/05/2025	14,97	1.005,62			
25/05/2025	15,09	1.005,50			
28/05/2025	15,11	1.005,48			
01/06/2025	15,23	1.005,36			
05/06/2025	15,28	1.005,31			
09/06/2025	15,33	1.005,26			
12/06/2025	15,30	1.005,29			
16/06/2025	15,27	1.005,32			
18/06/2025	15,49	1.005,10			
22/06/2025	15,57	1.005,02			
25/06/2025	15,87	1.004,72			
29/06/2025	15,70	1.004,89			
02/07/2025	15,71	1.004,88			
07/07/2025	15,81	1.004,78			
10/07/2025	15,75	1.004,84			
12/07/2025	15,75	1.004,84			
17/07/2025	15,79	1.004,80			
20/07/2025	16,05	1.004,54			
24/07/2025	15,98	1.004,61			
27/07/2025	16,14	1.004,45			
30/07/2025	16,11	1.004,48			
04/08/2025	16,11	1.004,48			
07/08/2025	16,14	1.004,45			
11/08/2025	16,26	1.004,33			
17/08/2025	16,32	1.004,27			
20/08/2025	16,39	1.004,20			
24/08/2025	16,44	1.004,15			
27/08/2025	16,44	1.004,15			

Instrumento PZ-01


Data de Instalação:	12/12/2020
X-UTM(m):	572.384,43
Y-UTM(m):	7.775.132,83
Z-UTM(m):	1.057,76
Cota de Boca (m):	1.058,76
Comprimento Total do Instrumento (m):	59,31
Cota do Terreno (m):	1.057,76
Cota de Fundo (m):	999,45
Cota Câmara – Superior (m):	1.000,45
Cota Câmara - Inferior (m):	999,45



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-01

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
14/06/2025	0,00	1.016,36	25/07/2025	0,00	1.015,90
15/06/2025	0,00	1.016,35	26/07/2025	0,00	1.015,89
16/06/2025	0,00	1.016,35	27/07/2025	0,00	1.015,88
17/06/2025	0,00	1.016,33	28/07/2025	0,00	1.015,86
18/06/2025	0,00	1.016,32	29/07/2025	0,00	1.015,86
19/06/2025	0,00	1.016,32	30/07/2025	0,00	1.015,87
20/06/2025	0,00	1.016,27	31/07/2025	0,00	1.015,89
21/06/2025	0,00	1.016,25	01/08/2025	0,00	1.015,88
22/06/2025	0,00	1.016,25	02/08/2025	0,00	1.015,86
23/06/2025	0,00	1.016,24	03/08/2025	0,00	1.015,85
24/06/2025	0,00	1.016,25	04/08/2025	0,00	1.015,84
25/06/2025	0,00	1.016,26	05/08/2025	0,00	1.015,83
26/06/2025	0,00	1.016,24	06/08/2025	0,00	1.015,82
27/06/2025	0,00	1.016,24	07/08/2025	0,00	1.015,80
28/06/2025	0,00	1.016,22	08/08/2025	0,00	1.015,78
29/06/2025	0,00	1.016,20	09/08/2025	0,00	1.015,78
30/06/2025	0,00	1.016,20	10/08/2025	0,00	1.015,78
01/07/2025	0,00	1.016,21	11/08/2025	0,00	1.015,77
02/07/2025	0,00	1.016,21	12/08/2025	0,00	1.015,77
03/07/2025	0,00	1.016,20	13/08/2025	0,00	1.015,78
04/07/2025	0,00	1.016,20	14/08/2025	0,00	1.015,79
05/07/2025	0,00	1.016,17	15/08/2025	0,00	1.015,80
06/07/2025	0,00	1.016,17	16/08/2025	0,00	1.015,78
07/07/2025	0,00	1.016,17	17/08/2025	0,00	1.015,77
08/07/2025	0,00	1.016,15	18/08/2025	0,00	1.015,78
09/07/2025	0,00	1.016,16	19/08/2025	0,00	1.015,78
10/07/2025	0,00	1.016,16	20/08/2025	0,00	1.015,77
11/07/2025	0,00	1.016,14	21/08/2025	0,00	1.015,77
12/07/2025	0,00	1.016,12	22/08/2025	0,00	1.015,76
13/07/2025	0,00	1.016,11	23/08/2025	0,00	1.015,76
14/07/2025	0,00	1.016,09	24/08/2025	0,00	1.015,76
15/07/2025	0,00	1.016,05	25/08/2025	0,00	1.015,77
16/07/2025	0,00	1.016,04	26/08/2025	0,00	1.015,78
17/07/2025	0,00	1.016,01	27/08/2025	0,00	1.015,78
18/07/2025	0,00	1.016,00	28/08/2025	0,00	1.015,76
19/07/2025	0,00	1.015,99	29/08/2025	0,00	1.015,77
20/07/2025	0,00	1.015,97	30/08/2025	0,00	1.015,78
21/07/2025	0,00	1.015,95	31/08/2025	0,00	1.015,79
22/07/2025	0,00	1.015,94	01/09/2025	0,00	1.015,80
23/07/2025	0,00	1.015,94	02/09/2025	0,00	1.015,80
24/07/2025	0,00	1.015,91	03/09/2025	0,00	1.015,79

Instrumento PZ-01


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
04/09/2025	0,00	1.015,77			
05/09/2025	0,00	1.015,75			
06/09/2025	0,00	1.015,76			
07/09/2025	0,00	1.015,76			
08/09/2025	0,00	1.015,74			
17/09/2025	0,00	1.015,66			
18/09/2025	0,00	1.015,64			
19/09/2025	0,00	1.015,63			
20/09/2025	0,00	1.015,59			
21/09/2025	0,00	1.015,56			
22/09/2025	0,00	1.015,56			
23/09/2025	0,00	1.015,58			
24/09/2025	0,00	1.015,59			
25/09/2025	0,00	1.015,57			
26/09/2025	0,00	1.015,54			
27/09/2025	0,00	1.015,52			
28/09/2025	0,00	1.015,49			
29/09/2025	0,00	1.015,47			
30/09/2025	0,00	1.015,45			

Instrumento PZ-05


Data de Instalação:	04/02/2021
X-UTM(m):	572.347,58
Y-UTM(m):	7.775.132,78
Z-UTM(m):	1.042,02
Cota de Boca (m):	1.043,02
Comprimento Total do Instrumento (m):	51,16
Cota do Terreno (m):	1.042,02
Cota de Fundo (m):	991,86
Cota Câmara – Superior (m):	992,89
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-05

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
14/06/2025	0,00	1.009,94	25/07/2025	0,00	1.009,29
15/06/2025	0,00	1.009,92	26/07/2025	0,00	1.009,27
16/06/2025	0,00	1.009,90	27/07/2025	0,00	1.009,31
17/06/2025	0,00	1.009,88	28/07/2025	0,00	1.009,28
18/06/2025	0,00	1.009,86	29/07/2025	0,00	1.009,27
19/06/2025	0,00	1.009,84	30/07/2025	0,00	1.009,28
20/06/2025	0,00	1.009,80	31/07/2025	0,00	1.009,29
21/06/2025	0,00	1.009,76	01/08/2025	0,00	1.009,28
22/06/2025	0,00	1.009,74	02/08/2025	0,00	1.009,27
23/06/2025	0,00	1.009,72	03/08/2025	0,00	1.009,25
24/06/2025	0,00	1.009,74	04/08/2025	0,00	1.009,26
25/06/2025	0,00	1.009,74	05/08/2025	0,00	1.009,24
26/06/2025	0,00	1.009,72	06/08/2025	0,00	1.009,21
27/06/2025	0,00	1.009,70	07/08/2025	0,00	1.009,22
28/06/2025	0,00	1.009,68	08/08/2025	0,00	1.009,20
29/06/2025	0,00	1.009,66	09/08/2025	0,00	1.009,19
30/06/2025	0,00	1.009,65	10/08/2025	0,00	1.009,20
01/07/2025	0,00	1.009,64	11/08/2025	0,00	1.009,19
02/07/2025	0,00	1.009,64	12/08/2025	0,00	1.009,18
03/07/2025	0,00	1.009,62	13/08/2025	0,00	1.009,18
04/07/2025	0,00	1.009,61	14/08/2025	0,00	1.009,19
05/07/2025	0,00	1.009,58	15/08/2025	0,00	1.009,19
06/07/2025	0,00	1.009,56	16/08/2025	0,00	1.009,17
07/07/2025	0,00	1.009,56	17/08/2025	0,00	1.009,19
08/07/2025	0,00	1.009,54	18/08/2025	0,00	1.009,19
09/07/2025	0,00	1.009,54	19/08/2025	0,00	1.009,19
10/07/2025	0,00	1.009,54	20/08/2025	0,00	1.009,17
11/07/2025	0,00	1.009,52	21/08/2025	0,00	1.009,16
12/07/2025	0,00	1.009,51	22/08/2025	0,00	1.009,16
13/07/2025	0,00	1.009,49	23/08/2025	0,00	1.009,15
14/07/2025	0,00	1.009,47	24/08/2025	0,00	1.009,15
15/07/2025	0,00	1.009,43	25/08/2025	0,00	1.009,16
16/07/2025	0,00	1.009,41	26/08/2025	0,00	1.009,16
17/07/2025	0,00	1.009,38	27/08/2025	0,00	1.009,17
18/07/2025	0,00	1.009,38	28/08/2025	0,00	1.009,15
19/07/2025	0,00	1.009,36	29/08/2025	0,00	1.009,15
20/07/2025	0,00	1.009,35	30/08/2025	0,00	1.009,16
21/07/2025	0,00	1.009,32	31/08/2025	0,00	1.009,17
22/07/2025	0,00	1.009,31	01/09/2025	0,00	1.009,19
23/07/2025	0,00	1.009,30	02/09/2025	0,00	1.009,19
24/07/2025	0,00	1.009,28	03/09/2025	0,00	1.009,20

Instrumento PZ-05


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
04/09/2025	0,00	1.009,21			
06/09/2025	33,44	1.009,58			
10/09/2025	33,50	1.009,52			
14/09/2025	33,78	1.009,24			
17/09/2025	33,45	1.009,57			
18/09/2025	0,00	1.009,09			
19/09/2025	0,00	1.009,08			
20/09/2025	0,00	1.009,05			
21/09/2025	0,00	1.009,01			
22/09/2025	0,00	1.009,01			
23/09/2025	0,00	1.009,03			
24/09/2025	0,00	1.009,05			
25/09/2025	0,00	1.009,02			
26/09/2025	0,00	1.008,98			
27/09/2025	0,00	1.008,96			
28/09/2025	0,00	1.008,92			
29/09/2025	0,00	1.008,89			
30/09/2025	0,00	1.008,87			

Instrumento PZ-06


Data de Instalação:	08/02/2021
X-UTM(m):	572.347,64
Y-UTM(m):	7.775.131,80
Z-UTM(m):	1.041,98
Cota de Boca (m):	1.042,98
Comprimento Total do Instrumento (m):	44,92
Cota do Terreno (m):	1.041,98
Cota de Fundo (m):	998,06
Cota Câmara – Superior (m):	999,12
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-06


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	31,29	1.011,69	01/09/2025	32,48	1.010,50
07/04/2025	30,75	1.012,23	06/09/2025	32,49	1.010,49
09/04/2025	30,86	1.012,12	10/09/2025	32,60	1.010,38
13/04/2025	30,93	1.012,05	14/09/2025	32,68	1.010,30
22/04/2025	31,11	1.011,87	17/09/2025	32,48	1.010,50
24/04/2025	31,03	1.011,95	21/09/2025	32,62	1.010,36
27/04/2025	31,08	1.011,90	26/09/2025	32,58	1.010,40
01/05/2025	31,18	1.011,80	28/09/2025	32,62	1.010,36
04/05/2025	31,05	1.011,93			
07/05/2025	31,13	1.011,85			
12/05/2025	31,14	1.011,84			
14/05/2025	31,22	1.011,76			
19/05/2025	31,20	1.011,78			
21/05/2025	31,24	1.011,74			
25/05/2025	31,42	1.011,56			
28/05/2025	31,40	1.011,58			
01/06/2025	31,52	1.011,46			
05/06/2025	31,58	1.011,40			
09/06/2025	31,68	1.011,30			
12/06/2025	31,66	1.011,32			
16/06/2025	31,81	1.011,17			
18/06/2025	31,81	1.011,17			
22/06/2025	31,89	1.011,09			
25/06/2025	32,17	1.010,81			
29/06/2025	31,98	1.011,00			
02/07/2025	32,02	1.010,96			
07/07/2025	32,08	1.010,90			
10/07/2025	32,03	1.010,95			
12/07/2025	32,17	1.010,81			
17/07/2025	32,24	1.010,74			
20/07/2025	32,27	1.010,71			
24/07/2025	32,20	1.010,78			
27/07/2025	32,33	1.010,65			
30/07/2025	32,36	1.010,62			
04/08/2025	32,41	1.010,57			
07/08/2025	32,31	1.010,67			
11/08/2025	32,37	1.010,61			
17/08/2025	32,42	1.010,56			
20/08/2025	32,45	1.010,53			
24/08/2025	32,51	1.010,47			
27/08/2025	32,49	1.010,49			

Instrumento PZ-11


Data de Instalação:	18/02/2021
X-UTM(m):	572.319,82
Y-UTM(m):	7.775.132,88
Z-UTM(m):	1.031,42
Cota de Boca (m):	1.032,42
Comprimento Total do Instrumento (m):	50,12
Cota do Terreno (m):	1.031,42
Cota de Fundo (m):	982,30
Cota Câmara – Superior (m):	983,32
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-11

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	1.009,48	03/06/2025	0,00	1.009,15
02/04/2025	0,00	1.009,51	04/06/2025	0,00	1.009,12
03/04/2025	0,00	1.009,63	05/06/2025	0,00	1.009,09
04/04/2025	0,00	1.009,81	06/06/2025	0,00	1.009,06
05/04/2025	0,00	1.010,03	07/06/2025	0,00	1.009,03
06/04/2025	0,00	1.010,22	08/06/2025	0,00	1.009,00
07/04/2025	0,00	1.010,25	09/06/2025	0,00	1.008,98
08/04/2025	0,00	1.010,08	10/06/2025	0,00	1.008,98
09/04/2025	0,00	1.009,91	11/06/2025	0,00	1.008,97
10/04/2025	0,00	1.009,79	12/06/2025	0,00	1.008,93
11/04/2025	0,00	1.009,71	13/06/2025	0,00	1.008,94
12/04/2025	0,00	1.009,66	14/06/2025	0,00	1.008,93
13/04/2025	0,00	1.009,61	15/06/2025	0,00	1.008,91
06/05/2025	0,00	1.009,45	16/06/2025	0,00	1.008,89
07/05/2025	0,00	1.009,45	17/06/2025	0,00	1.008,88
08/05/2025	0,00	1.009,43	18/06/2025	0,00	1.008,86
09/05/2025	0,00	1.009,43	19/06/2025	0,00	1.008,84
10/05/2025	0,00	1.009,42	20/06/2025	0,00	1.008,80
11/05/2025	0,00	1.009,42	21/06/2025	0,00	1.008,76
12/05/2025	0,00	1.009,43	22/06/2025	0,00	1.008,78
13/05/2025	0,00	1.009,42	23/06/2025	0,00	1.008,76
14/05/2025	0,00	1.009,40	24/06/2025	0,00	1.008,78
15/05/2025	0,00	1.009,39	25/06/2025	0,00	1.008,78
16/05/2025	0,00	1.009,39	26/06/2025	0,00	1.008,77
17/05/2025	0,00	1.009,38	27/06/2025	0,00	1.008,76
18/05/2025	0,00	1.009,37	28/06/2025	0,00	1.008,75
19/05/2025	0,00	1.009,35	29/06/2025	0,00	1.008,73
20/05/2025	0,00	1.009,32	30/06/2025	0,00	1.008,70
21/05/2025	0,00	1.009,29	01/07/2025	0,00	1.008,70
22/05/2025	0,00	1.009,28	02/07/2025	0,00	1.008,70
23/05/2025	0,00	1.009,27	03/07/2025	0,00	1.008,68
24/05/2025	0,00	1.009,36	04/07/2025	0,00	1.008,67
25/05/2025	0,00	1.009,52	05/07/2025	0,00	1.008,63
26/05/2025	0,00	1.009,55	06/07/2025	0,00	1.008,61
27/05/2025	0,00	1.009,50	07/07/2025	0,00	1.008,61
28/05/2025	0,00	1.009,41	08/07/2025	0,00	1.008,58
29/05/2025	0,00	1.009,35	09/07/2025	0,00	1.008,59
30/05/2025	0,00	1.009,30	10/07/2025	0,00	1.008,59
31/05/2025	0,00	1.009,24	11/07/2025	0,00	1.008,58
01/06/2025	0,00	1.009,22	12/07/2025	0,00	1.008,54
02/06/2025	0,00	1.009,19	13/07/2025	0,00	1.008,53

Instrumento PZ-11


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
14/07/2025	0,00	1.008,52	24/08/2025	0,00	1.008,17
15/07/2025	0,00	1.008,48	25/08/2025	0,00	1.008,18
16/07/2025	0,00	1.008,47	26/08/2025	0,00	1.008,16
17/07/2025	0,00	1.008,46	27/08/2025	0,00	1.008,17
18/07/2025	0,00	1.008,44	28/08/2025	0,00	1.008,17
19/07/2025	0,00	1.008,42	29/08/2025	0,00	1.008,17
20/07/2025	0,00	1.008,41	30/08/2025	0,00	1.008,18
21/07/2025	0,00	1.008,39	31/08/2025	0,00	1.008,19
22/07/2025	0,00	1.008,38	01/09/2025	0,00	1.008,19
23/07/2025	0,00	1.008,38	02/09/2025	0,00	1.008,19
24/07/2025	0,00	1.008,36	03/09/2025	0,00	1.008,20
25/07/2025	0,00	1.008,34	04/09/2025	0,00	1.008,18
26/07/2025	0,00	1.008,33	05/09/2025	0,00	1.008,16
27/07/2025	0,00	1.008,31	06/09/2025	0,00	1.008,17
28/07/2025	0,00	1.008,27	07/09/2025	0,00	1.008,18
29/07/2025	0,00	1.008,26	08/09/2025	0,00	1.008,14
30/07/2025	0,00	1.008,28	09/09/2025	0,00	1.008,12
31/07/2025	0,00	1.008,30	10/09/2025	0,00	1.008,13
01/08/2025	0,00	1.008,30	11/09/2025	0,00	1.008,15
02/08/2025	0,00	1.008,28	12/09/2025	0,00	1.008,16
03/08/2025	0,00	1.008,27	13/09/2025	0,00	1.008,16
04/08/2025	0,00	1.008,26	14/09/2025	0,00	1.008,15
05/08/2025	0,00	1.008,26	15/09/2025	0,00	1.008,13
06/08/2025	0,00	1.008,28	16/09/2025	0,00	1.008,11
07/08/2025	0,00	1.008,27	17/09/2025	0,00	1.008,10
08/08/2025	0,00	1.008,24	18/09/2025	0,00	1.008,10
09/08/2025	0,00	1.008,24	19/09/2025	0,00	1.008,10
10/08/2025	0,00	1.008,24	20/09/2025	0,00	1.008,06
11/08/2025	0,00	1.008,23	21/09/2025	0,00	1.008,02
12/08/2025	0,00	1.008,23	22/09/2025	0,00	1.008,02
13/08/2025	0,00	1.008,23	23/09/2025	0,00	1.008,03
14/08/2025	0,00	1.008,25	24/09/2025	0,00	1.008,05
15/08/2025	0,00	1.008,25	25/09/2025	0,00	1.008,04
16/08/2025	0,00	1.008,23	26/09/2025	0,00	1.008,00
17/08/2025	0,00	1.008,22	27/09/2025	0,00	1.007,97
18/08/2025	0,00	1.008,23	28/09/2025	0,00	1.007,94
19/08/2025	0,00	1.008,20	29/09/2025	0,00	1.007,92
20/08/2025	0,00	1.008,18	30/09/2025	0,00	1.007,89
21/08/2025	0,00	1.008,18			
22/08/2025	0,00	1.008,17			
23/08/2025	0,00	1.008,16			

Instrumento PZ-14


Data de Instalação:	20/02/2021
X-UTM(m):	572.319,86
Y-UTM(m):	7.775.131,27
Z-UTM(m):	1.031,37
Cota de Boca (m):	1.032,37
Comprimento Total do Instrumento (m):	42,71
Cota do Terreno (m):	1.031,37
Cota de Fundo (m):	989,66
Cota Câmara – Superior (m):	989,35
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-14


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	24,32	1.008,05	01/09/2025	25,94	1.006,43
07/04/2025	23,60	1.008,77	06/09/2025	25,94	1.006,43
09/04/2025	23,81	1.008,56	10/09/2025	25,94	1.006,43
13/04/2025	23,93	1.008,44	14/09/2025	25,96	1.006,41
22/04/2025	24,17	1.008,20	17/09/2025	25,94	1.006,43
24/04/2025	24,15	1.008,22	21/09/2025	26,05	1.006,32
27/04/2025	24,14	1.008,23	26/09/2025	26,10	1.006,27
01/05/2025	24,34	1.008,03	28/09/2025	26,08	1.006,29
04/05/2025	24,20	1.008,17			
07/05/2025	24,28	1.008,09			
12/05/2025	24,26	1.008,11			
14/05/2025	24,33	1.008,04			
19/05/2025	24,52	1.007,85			
21/05/2025	24,37	1.008,00			
25/05/2025	24,50	1.007,87			
28/05/2025	24,50	1.007,87			
01/06/2025	24,65	1.007,72			
05/06/2025	24,73	1.007,64			
09/06/2025	24,88	1.007,49			
12/06/2025	24,86	1.007,51			
16/06/2025	24,94	1.007,43			
18/06/2025	24,99	1.007,38			
22/06/2025	25,10	1.007,27			
25/06/2025	25,37	1.007,00			
29/06/2025	25,22	1.007,15			
02/07/2025	25,26	1.007,11			
07/07/2025	25,34	1.007,03			
10/07/2025	25,22	1.007,15			
12/07/2025	25,42	1.006,95			
17/07/2025	25,47	1.006,90			
20/07/2025	25,58	1.006,79			
24/07/2025	25,55	1.006,82			
27/07/2025	25,67	1.006,70			
30/07/2025	25,70	1.006,67			
04/08/2025	25,67	1.006,70			
07/08/2025	25,68	1.006,69			
11/08/2025	25,75	1.006,62			
17/08/2025	25,83	1.006,54			
20/08/2025	25,87	1.006,50			
24/08/2025	25,93	1.006,44			
27/08/2025	25,93	1.006,44			

Instrumento PZ-19


Data de Instalação:	08/09/2023
X-UTM(m):	572.277,30
Y-UTM(m):	7.775.134,20
Z-UTM(m):	1.024,15
Cota de Boca (m):	1.024,15
Comprimento Total do Instrumento (m):	31,07
Cota do Terreno (m):	1.023,24
Cota de Fundo (m):	993,08
Cota Câmara – Superior (m):	999,23
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-19

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	1.005,99	03/06/2025	0,00	1.005,82
02/04/2025	0,00	1.005,99	04/06/2025	0,00	1.005,79
03/04/2025	0,00	1.006,23	05/06/2025	0,00	1.005,77
04/04/2025	0,00	1.006,46	06/06/2025	0,00	1.005,75
05/04/2025	0,00	1.006,70	07/06/2025	0,00	1.005,72
06/04/2025	0,00	1.006,91	08/06/2025	0,00	1.005,69
07/04/2025	0,00	1.006,87	09/06/2025	0,00	1.005,67
08/04/2025	0,00	1.006,52	10/06/2025	0,00	1.005,67
09/04/2025	0,00	1.006,38	11/06/2025	0,00	1.005,66
10/04/2025	0,00	1.006,27	12/06/2025	0,00	1.005,66
11/04/2025	0,00	1.006,21	13/06/2025	0,00	1.005,67
12/04/2025	0,00	1.006,16	14/06/2025	0,00	1.005,66
13/04/2025	0,00	1.006,11	15/06/2025	0,00	1.005,63
06/05/2025	0,00	1.005,93	16/06/2025	0,00	1.005,62
07/05/2025	0,00	1.005,93	17/06/2025	0,00	1.005,60
08/05/2025	0,00	1.005,92	18/06/2025	0,00	1.005,58
09/05/2025	0,00	1.005,91	19/06/2025	0,00	1.005,56
10/05/2025	0,00	1.005,91	20/06/2025	0,00	1.005,51
11/05/2025	0,00	1.005,92	21/06/2025	0,00	1.005,48
12/05/2025	0,00	1.006,01	22/06/2025	0,00	1.005,47
13/05/2025	0,00	1.005,99	23/06/2025	0,00	1.005,45
14/05/2025	0,00	1.005,98	24/06/2025	0,00	1.005,46
15/05/2025	0,00	1.005,98	25/06/2025	0,00	1.005,46
16/05/2025	0,00	1.005,97	26/06/2025	0,00	1.005,44
17/05/2025	0,00	1.005,95	27/06/2025	0,00	1.005,43
18/05/2025	0,00	1.005,94	28/06/2025	0,00	1.005,41
19/05/2025	0,00	1.005,93	29/06/2025	0,00	1.005,34
20/05/2025	0,00	1.005,91	30/06/2025	0,00	1.005,33
21/05/2025	0,00	1.005,89	01/07/2025	0,00	1.005,32
22/05/2025	0,00	1.005,89	02/07/2025	0,00	1.005,37
23/05/2025	0,00	1.005,88	03/07/2025	0,00	1.005,35
24/05/2025	0,00	1.006,01	04/07/2025	0,00	1.005,33
25/05/2025	0,00	1.006,25	05/07/2025	0,00	1.005,30
26/05/2025	0,00	1.006,17	06/07/2025	0,00	1.005,28
27/05/2025	0,00	1.006,05	07/07/2025	0,00	1.005,28
28/05/2025	0,00	1.005,98	08/07/2025	0,00	1.005,25
29/05/2025	0,00	1.005,94	09/07/2025	0,00	1.005,25
30/05/2025	0,00	1.005,90	10/07/2025	0,00	1.005,25
31/05/2025	0,00	1.005,88	11/07/2025	0,00	1.005,24
01/06/2025	0,00	1.005,87	12/07/2025	0,00	1.005,21
02/06/2025	0,00	1.005,85	13/07/2025	0,00	1.005,20

Instrumento PZ-19


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
14/07/2025	0,00	1.005,18	24/08/2025	0,00	1.004,71
15/07/2025	0,00	1.005,14	25/08/2025	0,00	1.004,71
16/07/2025	0,00	1.005,13	26/08/2025	0,00	1.004,71
17/07/2025	0,00	1.005,10	27/08/2025	0,00	1.004,70
18/07/2025	0,00	1.005,09	28/08/2025	0,00	1.004,68
19/07/2025	0,00	1.005,07	29/08/2025	0,00	1.004,68
20/07/2025	0,00	1.005,06	30/08/2025	0,00	1.004,68
21/07/2025	0,00	1.005,04	31/08/2025	0,00	1.004,70
22/07/2025	0,00	1.005,03	01/09/2025	0,00	1.004,71
23/07/2025	0,00	1.005,02	02/09/2025	0,00	1.004,72
24/07/2025	0,00	1.005,00	03/09/2025	0,00	1.004,70
25/07/2025	0,00	1.004,98	04/09/2025	0,00	1.004,69
26/07/2025	0,00	1.004,98	05/09/2025	0,00	1.004,67
27/07/2025	0,00	1.004,95	06/09/2025	0,00	1.004,68
28/07/2025	0,00	1.004,95	07/09/2025	0,00	1.004,69
29/07/2025	0,00	1.004,93	08/09/2025	0,00	1.004,67
30/07/2025	0,00	1.004,94	09/09/2025	0,00	1.004,64
31/07/2025	0,00	1.004,95	10/09/2025	0,00	1.004,65
01/08/2025	0,00	1.004,94	11/09/2025	0,00	1.004,67
02/08/2025	0,00	1.004,93	12/09/2025	0,00	1.004,68
03/08/2025	0,00	1.004,91	13/09/2025	0,00	1.004,66
04/08/2025	0,00	1.004,89	14/09/2025	0,00	1.004,65
05/08/2025	0,00	1.004,88	15/09/2025	0,00	1.004,64
06/08/2025	0,00	1.004,86	16/09/2025	0,00	1.004,61
07/08/2025	0,00	1.004,90	17/09/2025	0,00	1.004,59
08/08/2025	0,00	1.004,84	18/09/2025	0,00	1.004,60
09/08/2025	0,00	1.004,83	19/09/2025	0,00	1.004,60
10/08/2025	0,00	1.004,83	20/09/2025	0,00	1.004,57
11/08/2025	0,00	1.004,81	21/09/2025	0,00	1.004,53
12/08/2025	0,00	1.004,80	22/09/2025	0,00	1.004,53
13/08/2025	0,00	1.004,81	23/09/2025	0,00	1.004,56
14/08/2025	0,00	1.004,81	24/09/2025	0,00	1.004,58
15/08/2025	0,00	1.004,81	25/09/2025	0,00	1.004,56
16/08/2025	0,00	1.004,79	26/09/2025	0,00	1.004,52
17/08/2025	0,00	1.004,77	27/09/2025	0,00	1.004,50
18/08/2025	0,00	1.004,78	28/09/2025	0,00	1.004,46
19/08/2025	0,00	1.004,76	29/09/2025	0,00	1.004,44
20/08/2025	0,00	1.004,74	30/09/2025	0,00	1.004,42
21/08/2025	0,00	1.004,73			
22/08/2025	0,00	1.004,72			
23/08/2025	0,00	1.004,71			

Instrumento PZ-20


Data de Instalação:	05/10/2023
X-UTM(m):	572.384,01
Y-UTM(m):	7.775.135,40
Z-UTM(m):	1.058,84
Cota de Boca (m):	1.058,84
Comprimento Total do Instrumento (m):	52,78
Cota do Terreno (m):	1.057,86
Cota de Fundo (m):	1.006,06
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-20

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	1.016,11	03/06/2025	0,00	1.016,01
02/04/2025	0,00	1.016,09	04/06/2025	0,00	1.015,98
03/04/2025	0,00	1.016,10	05/06/2025	0,00	1.015,96
04/04/2025	0,00	1.016,12	06/06/2025	0,00	1.015,94
05/04/2025	0,00	1.016,17	07/06/2025	0,00	1.015,93
06/04/2025	0,00	1.016,19	08/06/2025	0,00	1.015,89
07/04/2025	0,00	1.016,20	09/06/2025	0,00	1.015,89
08/04/2025	0,00	1.016,18	10/06/2025	0,00	1.015,89
09/04/2025	0,00	1.016,15	11/06/2025	0,00	1.015,88
10/04/2025	0,00	1.016,11	12/06/2025	0,00	1.015,89
11/04/2025	0,00	1.016,09	13/06/2025	0,00	1.015,90
12/04/2025	0,00	1.016,09	14/06/2025	0,00	1.015,89
13/04/2025	0,00	1.016,07	15/06/2025	0,00	1.015,87
06/05/2025	0,00	1.016,28	16/06/2025	0,00	1.015,87
07/05/2025	0,00	1.016,28	17/06/2025	0,00	1.015,86
08/05/2025	0,00	1.016,27	18/06/2025	0,00	1.015,84
09/05/2025	0,00	1.016,27	19/06/2025	0,00	1.015,83
10/05/2025	0,00	1.016,26	20/06/2025	0,00	1.015,79
11/05/2025	0,00	1.016,26	21/06/2025	0,00	1.015,77
12/05/2025	0,00	1.016,28	22/06/2025	0,00	1.015,76
13/05/2025	0,00	1.016,26	23/06/2025	0,00	1.015,75
14/05/2025	0,00	1.016,25	24/06/2025	0,00	1.015,77
15/05/2025	0,00	1.016,24	25/06/2025	0,00	1.015,77
16/05/2025	0,00	1.016,22	26/06/2025	0,00	1.015,76
17/05/2025	0,00	1.016,21	27/06/2025	0,00	1.015,75
18/05/2025	0,00	1.016,20	28/06/2025	0,00	1.015,74
19/05/2025	0,00	1.016,18	29/06/2025	0,00	1.015,73
20/05/2025	0,00	1.016,16	30/06/2025	0,00	1.015,73
21/05/2025	0,00	1.016,14	01/07/2025	0,00	1.015,73
22/05/2025	0,00	1.016,13	02/07/2025	0,00	1.015,75
23/05/2025	0,00	1.016,12	03/07/2025	0,00	1.015,73
24/05/2025	0,00	1.016,12	04/07/2025	0,00	1.015,72
25/05/2025	0,00	1.016,12	05/07/2025	0,00	1.015,70
26/05/2025	0,00	1.016,12	06/07/2025	0,00	1.015,69
27/05/2025	0,00	1.016,11	07/07/2025	0,00	1.015,69
28/05/2025	0,00	1.016,08	08/07/2025	0,00	1.015,67
29/05/2025	0,00	1.016,07	09/07/2025	0,00	1.015,68
30/05/2025	0,00	1.016,05	10/07/2025	0,00	1.015,69
31/05/2025	0,00	1.016,04	11/07/2025	0,00	1.015,68
01/06/2025	0,00	1.016,04	12/07/2025	0,00	1.015,65
02/06/2025	0,00	1.016,03	13/07/2025	0,00	1.015,65


Instrumento PZ-20

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
14/07/2025	0,00	1.015,63	24/08/2025	0,00	1.015,39
15/07/2025	0,00	1.015,60	25/08/2025	0,00	1.015,39
16/07/2025	0,00	1.015,60	26/08/2025	0,00	1.015,39
17/07/2025	0,00	1.015,60	27/08/2025	0,00	1.015,40
18/07/2025	0,00	1.015,59	28/08/2025	0,00	1.015,37
19/07/2025	0,00	1.015,58	29/08/2025	0,00	1.015,37
20/07/2025	0,00	1.015,57	30/08/2025	0,00	1.015,38
21/07/2025	0,00	1.015,55	31/08/2025	0,00	1.015,39
22/07/2025	0,00	1.015,55	01/09/2025	0,00	1.015,39
23/07/2025	0,00	1.015,55	02/09/2025	0,00	1.015,39
24/07/2025	0,00	1.015,53	03/09/2025	0,00	1.015,38
25/07/2025	0,00	1.015,53	04/09/2025	0,00	1.015,36
26/07/2025	0,00	1.015,52	05/09/2025	0,00	1.015,34
27/07/2025	0,00	1.015,51	06/09/2025	0,00	1.015,35
28/07/2025	0,00	1.015,49	07/09/2025	0,00	1.015,36
29/07/2025	0,00	1.015,50	08/09/2025	0,00	1.015,33
30/07/2025	0,00	1.015,51	10/09/2025	43,59	1.015,25
31/07/2025	0,00	1.015,53	14/09/2025	43,89	1.014,95
01/08/2025	0,00	1.015,52	17/09/2025	0,00	1.015,24
02/08/2025	0,00	1.015,50	18/09/2025	0,00	1.015,24
03/08/2025	0,00	1.015,49	19/09/2025	0,00	1.015,24
04/08/2025	0,00	1.015,48	20/09/2025	0,00	1.015,22
05/08/2025	0,00	1.015,48	21/09/2025	0,00	1.015,23
06/08/2025	0,00	1.015,45	22/09/2025	0,00	1.015,25
07/08/2025	0,00	1.015,43	23/09/2025	0,00	1.015,27
08/08/2025	0,00	1.015,41	24/09/2025	0,00	1.015,30
09/08/2025	0,00	1.015,42	25/09/2025	0,00	1.015,29
10/08/2025	0,00	1.015,42	26/09/2025	0,00	1.015,27
11/08/2025	0,00	1.015,41	27/09/2025	0,00	1.015,25
12/08/2025	0,00	1.015,41	28/09/2025	0,00	1.015,23
13/08/2025	0,00	1.015,41	29/09/2025	0,00	1.015,22
14/08/2025	0,00	1.015,43	30/09/2025	0,00	1.015,21
15/08/2025	0,00	1.015,43			
16/08/2025	0,00	1.015,41			
17/08/2025	0,00	1.015,41			
18/08/2025	0,00	1.015,42			
19/08/2025	0,00	1.015,41			
20/08/2025	0,00	1.015,39			
21/08/2025	0,00	1.015,39			
22/08/2025	0,00	1.015,39			
23/08/2025	0,00	1.015,38			

Seção C-C'



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-07


Data de Instalação:	28/01/2021
X-UTM(m):	572.293,62
Y-UTM(m):	7.775.153,94
Z-UTM(m):	1.027,24
Cota de Boca (m):	1.028,24
Comprimento Total do Instrumento (m):	45,58
Cota do Terreno (m):	1.027,26
Cota de Fundo (m):	982,66
Cota Câmara – Superior (m):	1.025,26
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-07


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	19,32	1.008,92	01/09/2025	20,77	1.007,47
07/04/2025	18,42	1.009,82	06/09/2025	20,78	1.007,46
09/04/2025	18,62	1.009,62	10/09/2025	20,78	1.007,46
13/04/2025	18,83	1.009,41	14/09/2025	20,78	1.007,46
22/04/2025	19,24	1.009,00	17/09/2025	20,72	1.007,52
24/04/2025	19,09	1.009,15	21/09/2025	20,83	1.007,41
27/04/2025	19,30	1.008,94	26/09/2025	20,82	1.007,42
01/05/2025	19,22	1.009,02	28/09/2025	20,86	1.007,38
04/05/2025	19,10	1.009,14			
07/05/2025	19,24	1.009,00			
12/05/2025	19,24	1.009,00			
14/05/2025	19,24	1.009,00			
19/05/2025	19,56	1.008,68			
21/05/2025	19,39	1.008,85			
25/05/2025	19,54	1.008,70			
28/05/2025	19,44	1.008,80			
01/06/2025	19,69	1.008,55			
05/06/2025	19,82	1.008,42			
09/06/2025	19,89	1.008,35			
12/06/2025	19,87	1.008,37			
16/06/2025	19,82	1.008,42			
18/06/2025	20,16	1.008,08			
22/06/2025	20,14	1.008,10			
25/06/2025	20,46	1.007,78			
29/06/2025	20,26	1.007,98			
02/07/2025	20,27	1.007,97			
07/07/2025	20,37	1.007,87			
10/07/2025	20,38	1.007,86			
12/07/2025	20,42	1.007,82			
17/07/2025	20,50	1.007,74			
20/07/2025	20,55	1.007,69			
24/07/2025	20,54	1.007,70			
27/07/2025	20,60	1.007,64			
30/07/2025	20,62	1.007,62			
04/08/2025	20,57	1.007,67			
07/08/2025	20,65	1.007,59			
11/08/2025	20,62	1.007,62			
17/08/2025	20,65	1.007,59			
20/08/2025	20,72	1.007,52			
24/08/2025	20,76	1.007,48			
27/08/2025	20,74	1.007,50			

Instrumento INA-10


Data de Instalação:	20/04/2023
X-UTM(m):	572.383,70
Y-UTM(m):	7.775.158,43
Z-UTM(m):	1.057,81
Cota de Boca (m):	1.058,81
Comprimento Total do Instrumento (m):	36,75
Cota do Terreno (m):	1.057,81
Cota de Fundo (m):	1.022,05
Cota Câmara – Superior (m):	1.055,81
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-10


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	0,00	1.022,05	01/09/2025	0,00	1.022,05
07/04/2025	0,00	1.022,05	06/09/2025	0,00	1.022,05
09/04/2025	0,00	1.022,05	10/09/2025	0,00	1.022,05
13/04/2025	0,00	1.022,05	14/09/2025	0,00	1.022,05
22/04/2025	0,00	1.022,05	17/09/2025	0,00	1.022,05
24/04/2025	0,00	1.022,05	21/09/2025	0,00	1.022,05
27/04/2025	0,00	1.022,05	26/09/2025	0,00	1.022,05
01/05/2025	0,00	1.022,05	28/09/2025	0,00	1.022,05
04/05/2025	0,00	1.022,05			
07/05/2025	0,00	1.022,05			
12/05/2025	0,00	1.022,05			
14/05/2025	0,00	1.022,05			
19/05/2025	0,00	1.022,05			
21/05/2025	0,00	1.022,05			
25/05/2025	0,00	1.022,05			
28/05/2025	0,00	1.022,05			
01/06/2025	0,00	1.022,05			
05/06/2025	0,00	1.022,05			
09/06/2025	0,00	1.022,05			
12/06/2025	0,00	1.022,05			
16/06/2025	0,00	1.022,05			
18/06/2025	0,00	1.022,05			
22/06/2025	0,00	1.022,05			
25/06/2025	0,00	1.022,05			
29/06/2025	0,00	1.022,05			
02/07/2025	0,00	1.022,05			
07/07/2025	0,00	1.022,05			
10/07/2025	0,00	1.022,05			
12/07/2025	0,00	1.022,05			
17/07/2025	0,00	1.022,05			
20/07/2025	0,00	1.022,05			
24/07/2025	0,00	1.022,05			
27/07/2025	0,00	1.022,05			
30/07/2025	0,00	1.022,05			
04/08/2025	0,00	1.022,05			
07/08/2025	0,00	1.022,05			
11/08/2025	0,00	1.022,05			
17/08/2025	0,00	1.022,05			
20/08/2025	0,00	1.022,05			
24/08/2025	0,00	1.022,05			
27/08/2025	0,00	1.022,05			

Instrumento INA-12


Data de Instalação:	04/05/2023
X-UTM(m):	572.316,90
Y-UTM(m):	7.775.156,77
Z-UTM(m):	1.029,92
Cota de Boca (m):	1.030,92
Comprimento Total do Instrumento (m):	19,47
Cota do Terreno (m):	1.029,92
Cota de Fundo (m):	1.011,45
Cota Câmara – Superior (m):	1.027,92
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-12


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	0,00	1.011,45	01/09/2025	0,00	1.011,45
07/04/2025	0,00	1.011,45	06/09/2025	0,00	1.011,45
09/04/2025	0,00	1.011,45	10/09/2025	0,00	1.011,45
13/04/2025	0,00	1.011,45	14/09/2025	0,00	1.011,45
22/04/2025	0,00	1.011,45	17/09/2025	0,00	1.011,45
24/04/2025	0,00	1.011,45	21/09/2025	0,00	1.011,45
27/04/2025	0,00	1.011,45	26/09/2025	0,00	1.011,45
01/05/2025	0,00	1.011,45	28/09/2025	0,00	1.011,45
04/05/2025	0,00	1.011,45			
07/05/2025	0,00	1.011,45			
12/05/2025	0,00	1.011,45			
14/05/2025	0,00	1.011,45			
19/05/2025	0,00	1.011,45			
21/05/2025	0,00	1.011,45			
25/05/2025	0,00	1.011,45			
28/05/2025	0,00	1.011,45			
01/06/2025	0,00	1.011,45			
05/06/2025	0,00	1.011,45			
09/06/2025	0,00	1.011,45			
12/06/2025	0,00	1.011,45			
16/06/2025	0,00	1.011,45			
18/06/2025	0,00	1.011,45			
22/06/2025	0,00	1.011,45			
25/06/2025	0,00	1.011,45			
29/06/2025	0,00	1.011,45			
02/07/2025	0,00	1.011,45			
07/07/2025	0,00	1.011,45			
10/07/2025	0,00	1.011,45			
12/07/2025	0,00	1.011,45			
17/07/2025	0,00	1.011,45			
20/07/2025	0,00	1.011,45			
24/07/2025	0,00	1.011,45			
27/07/2025	0,00	1.011,45			
30/07/2025	0,00	1.011,45			
04/08/2025	0,00	1.011,45			
07/08/2025	0,00	1.011,45			
11/08/2025	0,00	1.011,45			
17/08/2025	0,00	1.011,45			
20/08/2025	0,00	1.011,45			
24/08/2025	0,00	1.011,45			
27/08/2025	0,00	1.011,45			

Instrumento PZ-15


Data de Instalação:	23/02/2021
X-UTM(m):	572.298,19
Y-UTM(m):	7.775.163,17
Z-UTM(m):	1.027,59
Cota de Boca (m):	1.028,59
Comprimento Total do Instrumento (m):	19,30
Cota do Terreno (m):	1.027,59
Cota de Fundo (m):	1.009,29
Cota Câmara – Superior (m):	1.010,29
Cota Câmara - Inferior (m):	1.009,29



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-15


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	1.009,18	03/06/2025	0,00	1.008,62
02/04/2025	0,00	1.009,15	04/06/2025	0,00	1.008,62
03/04/2025	0,00	1.009,19	05/06/2025	0,00	1.008,59
04/04/2025	0,00	1.009,30	06/06/2025	0,00	1.008,58
05/04/2025	0,00	1.009,51	07/06/2025	0,00	1.008,58
06/04/2025	0,00	1.009,70	08/06/2025	0,00	1.008,57
07/04/2025	0,00	1.009,82	09/06/2025	0,00	1.008,57
08/04/2025	0,00	1.009,75	10/06/2025	0,00	1.008,60
09/04/2025	0,00	1.009,71	11/06/2025	0,00	1.008,60
10/04/2025	0,00	1.009,66	12/06/2025	0,00	1.008,61
11/04/2025	0,00	1.009,53	13/06/2025	0,00	1.008,64
12/04/2025	0,00	1.009,48	14/06/2025	0,00	1.008,64
13/04/2025	0,00	1.009,38	15/06/2025	0,00	1.008,66
06/05/2025	0,00	1.009,08	16/06/2025	0,00	1.008,65
07/05/2025	0,00	1.009,07	17/06/2025	0,00	1.008,64
08/05/2025	0,00	1.009,06	18/06/2025	0,00	1.008,64
09/05/2025	0,00	1.009,06	19/06/2025	0,00	1.008,63
10/05/2025	0,00	1.009,05	20/06/2025	0,00	1.008,63
11/05/2025	0,00	1.009,04	21/06/2025	0,00	1.008,62
12/05/2025	0,00	1.009,03	22/06/2025	0,00	1.008,61
13/05/2025	0,00	1.009,01	23/06/2025	0,00	1.008,61
14/05/2025	0,00	1.009,00	24/06/2025	0,00	1.008,61
15/05/2025	0,00	1.008,98	25/06/2025	0,00	1.008,64
16/05/2025	0,00	1.008,97	26/06/2025	0,00	1.008,64
17/05/2025	0,00	1.008,95	27/06/2025	0,00	1.008,63
18/05/2025	0,00	1.008,92	28/06/2025	0,00	1.008,63
19/05/2025	0,00	1.008,84	29/06/2025	0,00	1.008,63
20/05/2025	0,00	1.008,81	30/06/2025	0,00	1.008,62
21/05/2025	0,00	1.008,78	01/07/2025	0,00	1.008,62
22/05/2025	0,00	1.008,75	02/07/2025	0,00	1.008,66
23/05/2025	0,00	1.008,64	03/07/2025	0,00	1.008,66
24/05/2025	0,00	1.008,68	04/07/2025	0,00	1.008,66
25/05/2025	0,00	1.008,80	05/07/2025	0,00	1.008,65
26/05/2025	0,00	1.008,97	06/07/2025	0,00	1.008,65
27/05/2025	0,00	1.008,95	07/07/2025	0,00	1.008,65
28/05/2025	0,00	1.008,92	08/07/2025	0,00	1.008,65
29/05/2025	0,00	1.008,88	09/07/2025	0,00	1.008,65
30/05/2025	0,00	1.008,78	10/07/2025	0,00	1.008,65
31/05/2025	0,00	1.008,69	11/07/2025	0,00	1.008,69
01/06/2025	0,00	1.008,67	12/07/2025	0,00	1.008,68
02/06/2025	0,00	1.008,62	13/07/2025	0,00	1.008,68

Instrumento PZ-15

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
14/07/2025	0,00	1.008,68	24/08/2025	0,00	1.008,62
15/07/2025	0,00	1.008,68	25/08/2025	0,00	1.008,62
16/07/2025	0,00	1.008,68	26/08/2025	0,00	1.008,62
17/07/2025	0,00	1.008,68	27/08/2025	0,00	1.008,62
18/07/2025	0,00	1.008,68	28/08/2025	0,00	1.008,62
19/07/2025	0,00	1.008,68	29/08/2025	0,00	1.008,62
20/07/2025	0,00	1.008,68	30/08/2025	0,00	1.008,62
21/07/2025	0,00	1.008,68	31/08/2025	0,00	1.008,62
22/07/2025	0,00	1.008,68	01/09/2025	0,00	1.008,66
23/07/2025	0,00	1.008,68	02/09/2025	0,00	1.008,66
24/07/2025	0,00	1.008,68	03/09/2025	0,00	1.008,66
25/07/2025	0,00	1.008,65	04/09/2025	0,00	1.008,66
26/07/2025	0,00	1.008,65	05/09/2025	0,00	1.008,66
27/07/2025	0,00	1.008,65	06/09/2025	0,00	1.008,66
28/07/2025	0,00	1.008,65	07/09/2025	0,00	1.008,66
29/07/2025	0,00	1.008,65	08/09/2025	0,00	1.008,66
30/07/2025	0,00	1.008,65	09/09/2025	0,00	1.008,66
31/07/2025	0,00	1.008,65	10/09/2025	0,00	1.008,66
01/08/2025	0,00	1.008,65	11/09/2025	0,00	1.008,66
02/08/2025	0,00	1.008,65	12/09/2025	0,00	1.008,63
03/08/2025	0,00	1.008,65	13/09/2025	0,00	1.008,63
04/08/2025	0,00	1.008,65	14/09/2025	0,00	1.008,63
05/08/2025	0,00	1.008,65	15/09/2025	0,00	1.008,63
06/08/2025	0,00	1.008,65	16/09/2025	0,00	1.008,63
07/08/2025	0,00	1.008,65	17/09/2025	0,00	1.008,63
08/08/2025	0,00	1.008,62	18/09/2025	0,00	1.008,63
09/08/2025	0,00	1.008,62	19/09/2025	0,00	1.008,63
10/08/2025	0,00	1.008,62	20/09/2025	0,00	1.008,63
11/08/2025	0,00	1.008,62	21/09/2025	0,00	1.008,61
12/08/2025	0,00	1.008,62	22/09/2025	0,00	1.008,61
13/08/2025	0,00	1.008,62	23/09/2025	0,00	1.008,61
14/08/2025	0,00	1.008,62	24/09/2025	0,00	1.008,65
15/08/2025	0,00	1.008,62	25/09/2025	0,00	1.008,65
16/08/2025	0,00	1.008,62	26/09/2025	0,00	1.008,65
17/08/2025	0,00	1.008,62	27/09/2025	0,00	1.008,65
18/08/2025	0,00	1.008,62	28/09/2025	0,00	1.008,65
19/08/2025	0,00	1.008,62	29/09/2025	0,00	1.008,65
20/08/2025	0,00	1.008,62	30/09/2025	0,00	1.008,65
21/08/2025	0,00	1.008,62			
22/08/2025	0,00	1.008,62			
23/08/2025	0,00	1.008,62			

Sem seção

Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-08

Data de Instalação:	29/01/2021
X-UTM(m):	572.145,05
Y-UTM(m):	7.775.061,91
Z-UTM(m):	1.004,00
Cota de Boca (m):	1.005,00
Comprimento Total do Instrumento (m):	45,30
Cota do Terreno (m):	1.004,00
Cota de Fundo (m):	959,70
Cota Câmara – Superior (m):	1.002,00
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Instrumento INA-08


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	21,59	983,41	01/09/2025	24,43	980,57
07/04/2025	4,71	1.000,29	06/09/2025	24,39	980,61
09/04/2025	15,23	989,77	10/09/2025	24,41	980,59
13/04/2025	19,82	985,18	14/09/2025	24,16	980,84
22/04/2025	20,79	984,21	17/09/2025	24,44	980,56
24/04/2025	20,62	984,38	21/09/2025	24,61	980,39
27/04/2025	20,93	984,07	26/09/2025	24,53	980,47
01/05/2025	21,04	983,96	28/09/2025	24,56	980,44
04/05/2025	21,04	983,96			
07/05/2025	21,23	983,77			
12/05/2025	21,36	983,64			
14/05/2025	21,50	983,50			
19/05/2025	21,79	983,21			
21/05/2025	21,65	983,35			
25/05/2025	13,67	991,33			
28/05/2025	19,70	985,30			
01/06/2025	21,81	983,19			
05/06/2025	22,25	982,75			
09/06/2025	22,43	982,57			
12/06/2025	22,44	982,56			
16/06/2025	22,61	982,39			
18/06/2025	21,70	983,30			
22/06/2025	22,82	982,18			
25/06/2025	23,19	981,81			
29/06/2025	23,05	981,95			
02/07/2025	23,13	981,87			
07/07/2025	23,24	981,76			
10/07/2025	23,31	981,69			
12/07/2025	23,42	981,58			
17/07/2025	23,56	981,44			
20/07/2025	23,65	981,35			
24/07/2025	23,67	981,33			
27/07/2025	23,80	981,20			
30/07/2025	23,84	981,16			
04/08/2025	23,85	981,15			
07/08/2025	23,90	981,10			
11/08/2025	24,09	980,91			
17/08/2025	24,32	980,68			
20/08/2025	24,43	980,57			
24/08/2025	24,51	980,49			
27/08/2025	24,47	980,53			

Instrumento PL-01


Data de Instalação:	28/10/2020
X-UTM(m):	572.141,80
Y-UTM(m):	7.775.129,31
Z-UTM(m):	0,00



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Sem carta de risco

Instrumento PL-01

Data	Leitura(mm)	Data	Leitura(mm)
01/04/2025	0,00	12/05/2025	0,00
02/04/2025	0,00	13/05/2025	0,00
03/04/2025	9,80	14/05/2025	0,00
04/04/2025	0,10	15/05/2025	0,00
05/04/2025	1,90	16/05/2025	0,00
06/04/2025	0,00	17/05/2025	0,00
07/04/2025	0,00	18/05/2025	0,00
08/04/2025	0,00	19/05/2025	0,00
09/04/2025	0,00	20/05/2025	0,00
10/04/2025	0,00	21/05/2025	0,00
11/04/2025	0,00	22/05/2025	0,00
12/04/2025	0,00	23/05/2025	0,00
13/04/2025	1,70	24/05/2025	0,00
14/04/2025	4,50	25/05/2025	0,00
15/04/2025	0,00	26/05/2025	0,00
16/04/2025	83,70	27/05/2025	0,00
17/04/2025	0,00	28/05/2025	0,00
18/04/2025	0,00	29/05/2025	0,00
19/04/2025	6,90	30/05/2025	0,00
20/04/2025	0,00	31/05/2025	0,00
21/04/2025	0,00	01/06/2025	0,00
22/04/2025	0,00	02/06/2025	0,00
23/04/2025	0,00	03/06/2025	8,70
24/04/2025	0,10	04/06/2025	0,00
25/04/2025	11,60	05/06/2025	0,00
26/04/2025	1,60	06/06/2025	0,00
27/04/2025	0,00	07/06/2025	0,00
28/04/2025	0,00	08/06/2025	0,00
29/04/2025	0,00	09/06/2025	0,00
30/04/2025	0,00	10/06/2025	0,00
01/05/2025	0,00	11/06/2025	0,00
02/05/2025	0,00	12/06/2025	0,00
03/05/2025	0,00	13/06/2025	0,00
04/05/2025	0,00	14/06/2025	0,00
05/05/2025	0,00	15/06/2025	0,00
06/05/2025	0,00	16/06/2025	0,00
07/05/2025	0,00	26/06/2025	0,00
08/05/2025	0,00	27/06/2025	0,00
09/05/2025	0,00	28/06/2025	0,00
10/05/2025	0,00	29/06/2025	0,00
11/05/2025	0,00	30/06/2025	0,00

Instrumento PL-01


Data	Leitura(mm)	Data	Leitura(mm)
01/07/2025	0,00	11/08/2025	0,00
02/07/2025	0,00	12/08/2025	0,00
03/07/2025	0,00	13/08/2025	0,00
04/07/2025	0,00	14/08/2025	0,00
05/07/2025	0,00	15/08/2025	0,00
06/07/2025	0,00	16/08/2025	0,00
07/07/2025	0,00	17/08/2025	0,00
08/07/2025	0,00	18/08/2025	0,00
09/07/2025	0,00	19/08/2025	0,00
10/07/2025	0,00	20/08/2025	0,00
11/07/2025	0,00	21/08/2025	0,00
12/07/2025	0,00	22/08/2025	0,00
13/07/2025	0,00	23/08/2025	0,00
14/07/2025	0,00	24/08/2025	0,00
15/07/2025	0,00	25/08/2025	0,00
16/07/2025	0,00	26/08/2025	0,00
17/07/2025	0,00	27/08/2025	0,00
18/07/2025	0,00	28/08/2025	2,40
19/07/2025	0,00	29/08/2025	1,40
20/07/2025	0,00	30/08/2025	10,20
21/07/2025	0,00	31/08/2025	0,00
22/07/2025	0,00	01/09/2025	0,00
23/07/2025	0,00	02/09/2025	0,00
24/07/2025	0,00		
25/07/2025	5,90		
26/07/2025	0,00		
27/07/2025	0,00		
28/07/2025	0,60		
29/07/2025	0,00		
30/07/2025	0,00		
31/07/2025	0,00		
01/08/2025	0,00		
02/08/2025	0,00		
03/08/2025	0,00		
04/08/2025	0,00		
05/08/2025	0,00		
06/08/2025	0,00		
07/08/2025	0,00		
08/08/2025	1,00		
09/08/2025	0,00		
10/08/2025	0,00		

Instrumento PZ-03


Data de Instalação:	09/01/2021
X-UTM(m):	572.388,31
Y-UTM(m):	7.775.035,50
Z-UTM(m):	1.057,11
Cota de Boca (m):	1.058,11
Comprimento Total do Instrumento (m):	36,81
Cota do Terreno (m):	1.057,11
Cota de Fundo (m):	1.021,30
Cota Câmara – Superior (m):	1.022,13
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-03


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	33,84	1.024,27	06/09/2025	35,12	1.022,99
07/04/2025	33,48	1.024,63	10/09/2025	35,12	1.022,99
09/04/2025	33,59	1.024,52	14/09/2025	35,14	1.022,97
13/04/2025	33,56	1.024,55	17/09/2025	35,20	1.022,91
22/04/2025	33,56	1.024,55	21/09/2025	35,27	1.022,84
24/04/2025	33,49	1.024,62	26/09/2025	35,25	1.022,86
27/04/2025	33,43	1.024,68	28/09/2025	35,28	1.022,83
04/05/2025	33,34	1.024,77			
07/05/2025	33,36	1.024,75			
12/05/2025	33,38	1.024,73			
14/05/2025	33,47	1.024,64			
19/05/2025	33,64	1.024,47			
21/05/2025	33,48	1.024,63			
25/05/2025	33,75	1.024,36			
28/05/2025	33,71	1.024,40			
01/06/2025	33,79	1.024,32			
05/06/2025	33,86	1.024,25			
09/06/2025	33,93	1.024,18			
12/06/2025	33,91	1.024,20			
16/06/2025	33,86	1.024,25			
18/06/2025	33,60	1.024,51			
22/06/2025	33,95	1.024,16			
25/06/2025	34,47	1.023,64			
29/06/2025	34,07	1.024,04			
02/07/2025	34,32	1.023,79			
07/07/2025	34,39	1.023,72			
10/07/2025	34,42	1.023,69			
12/07/2025	34,46	1.023,65			
17/07/2025	34,42	1.023,69			
20/07/2025	34,57	1.023,54			
24/07/2025	34,60	1.023,51			
27/07/2025	34,67	1.023,44			
30/07/2025	34,70	1.023,41			
04/08/2025	34,74	1.023,37			
07/08/2025	34,71	1.023,40			
11/08/2025	34,85	1.023,26			
17/08/2025	34,88	1.023,23			
20/08/2025	34,94	1.023,17			
24/08/2025	34,99	1.023,12			
27/08/2025	35,04	1.023,07			
01/09/2025	35,08	1.023,03			

Instrumento PZ-04


Data de Instalação:	01/02/2021
X-UTM(m):	572.381,61
Y-UTM(m):	7.775.183,82
Z-UTM(m):	1.057,95
Cota de Boca (m):	1.058,95
Comprimento Total do Instrumento (m):	36,94
Cota do Terreno (m):	1.057,95
Cota de Fundo (m):	1.022,01
Cota Câmara – Superior (m):	1.022,34
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-04

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/04/2025	0,00	1.023,51	03/06/2025	0,00	1.023,21
02/04/2025	0,00	1.023,49	04/06/2025	0,00	1.023,18
03/04/2025	0,00	1.023,50	05/06/2025	0,00	1.023,16
04/04/2025	0,00	1.023,52	06/06/2025	0,00	1.023,14
05/04/2025	0,00	1.023,58	07/06/2025	0,00	1.023,13
06/04/2025	0,00	1.023,58	08/06/2025	0,00	1.023,10
07/04/2025	0,00	1.023,58	09/06/2025	0,00	1.023,10
08/04/2025	0,00	1.023,57	10/06/2025	0,00	1.023,09
09/04/2025	0,00	1.023,53	11/06/2025	0,00	1.023,09
10/04/2025	0,00	1.023,51	12/06/2025	0,00	1.023,10
11/04/2025	0,00	1.023,49	13/06/2025	0,00	1.023,11
12/04/2025	0,00	1.023,49	14/06/2025	0,00	1.023,09
13/04/2025	0,00	1.023,47	15/06/2025	0,00	1.023,08
06/05/2025	0,00	1.023,90	16/06/2025	0,00	1.023,07
07/05/2025	0,00	1.023,88	17/06/2025	0,00	1.023,05
08/05/2025	0,00	1.023,84	18/06/2025	0,00	1.023,03
09/05/2025	0,00	1.023,81	19/06/2025	0,00	1.023,02
10/05/2025	0,00	1.023,78	20/06/2025	0,00	1.022,97
11/05/2025	0,00	1.023,75	21/06/2025	0,00	1.022,95
12/05/2025	0,00	1.023,73	22/06/2025	0,00	1.022,94
13/05/2025	0,00	1.023,69	23/06/2025	0,00	1.022,92
14/05/2025	0,00	1.023,65	24/06/2025	0,00	1.022,93
15/05/2025	0,00	1.023,62	25/06/2025	0,00	1.022,94
16/05/2025	0,00	1.023,59	26/06/2025	0,00	1.022,92
17/05/2025	0,00	1.023,54	27/06/2025	0,00	1.022,92
18/05/2025	0,00	1.023,52	28/06/2025	0,00	1.022,89
19/05/2025	0,00	1.023,49	29/06/2025	0,00	1.022,87
20/05/2025	0,00	1.023,45	30/06/2025	0,00	1.022,85
21/05/2025	0,00	1.023,41	01/07/2025	0,00	1.022,87
22/05/2025	0,00	1.023,38	02/07/2025	0,00	1.022,87
23/05/2025	0,00	1.023,38	03/07/2025	0,00	1.022,87
24/05/2025	0,00	1.023,38	04/07/2025	0,00	1.022,86
25/05/2025	0,00	1.023,35	05/07/2025	0,00	1.022,83
26/05/2025	0,00	1.023,34	06/07/2025	0,00	1.022,85
27/05/2025	0,00	1.023,32	07/07/2025	0,00	1.022,87
28/05/2025	0,00	1.023,30	08/07/2025	0,00	1.022,85
29/05/2025	0,00	1.023,27	09/07/2025	0,00	1.022,87
30/05/2025	0,00	1.023,25	10/07/2025	0,00	1.022,88
31/05/2025	0,00	1.023,24	11/07/2025	0,00	1.022,87
01/06/2025	0,00	1.023,25	12/07/2025	0,00	1.022,83
02/06/2025	0,00	1.023,24	13/07/2025	0,00	1.022,81

Instrumento PZ-04


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
14/07/2025	0,00	1.022,78	24/08/2025	0,00	1.022,55
15/07/2025	0,00	1.022,76	25/08/2025	0,00	1.022,56
16/07/2025	0,00	1.022,75	26/08/2025	0,00	1.022,57
17/07/2025	0,00	1.022,74	27/08/2025	0,00	1.022,58
18/07/2025	0,00	1.022,75	28/08/2025	0,00	1.022,55
19/07/2025	0,00	1.022,74	29/08/2025	0,00	1.022,54
20/07/2025	0,00	1.022,74	30/08/2025	0,00	1.022,55
21/07/2025	0,00	1.022,71	31/08/2025	0,00	1.022,56
22/07/2025	0,00	1.022,72	01/09/2025	0,00	1.022,54
23/07/2025	0,00	1.022,72	02/09/2025	0,00	1.022,54
24/07/2025	0,00	1.022,70	03/09/2025	0,00	1.022,54
25/07/2025	0,00	1.022,74	04/09/2025	0,00	1.022,53
26/07/2025	0,00	1.022,73	05/09/2025	0,00	1.022,51
27/07/2025	0,00	1.022,71	06/09/2025	0,00	1.022,51
28/07/2025	0,00	1.022,69	07/09/2025	0,00	1.022,50
29/07/2025	0,00	1.022,69	08/09/2025	0,00	1.022,47
30/07/2025	0,00	1.022,70	17/09/2025	0,00	1.022,40
31/07/2025	0,00	1.022,72	18/09/2025	0,00	1.022,39
01/08/2025	0,00	1.022,69	19/09/2025	0,00	1.022,37
02/08/2025	0,00	1.022,67	20/09/2025	0,00	1.022,32
03/08/2025	0,00	1.022,65	21/09/2025	0,00	1.022,27
04/08/2025	0,00	1.022,64	22/09/2025	0,00	1.022,28
05/08/2025	0,00	1.022,63	23/09/2025	0,00	1.022,29
06/08/2025	0,00	1.022,61	24/09/2025	0,00	1.022,31
07/08/2025	0,00	1.022,59	25/09/2025	0,00	1.022,28
08/08/2025	0,00	1.022,56	26/09/2025	0,00	1.022,23
09/08/2025	0,00	1.022,57	27/09/2025	0,00	1.022,22
10/08/2025	0,00	1.022,57	28/09/2025	0,00	1.022,19
11/08/2025	0,00	1.022,56	29/09/2025	0,00	1.022,18
12/08/2025	0,00	1.022,57	30/09/2025	0,00	1.022,17
13/08/2025	0,00	1.022,56			
14/08/2025	0,00	1.022,57			
15/08/2025	0,00	1.022,57			
16/08/2025	0,00	1.022,55			
17/08/2025	0,00	1.022,55			
18/08/2025	0,00	1.022,56			
19/08/2025	0,00	1.022,56			
20/08/2025	0,00	1.022,55			
21/08/2025	0,00	1.022,55			
22/08/2025	0,00	1.022,55			
23/08/2025	0,00	1.022,54			

Instrumento PZ-07


Data de Instalação:	06/02/2021
X-UTM(m):	572.318,28
Y-UTM(m):	7.775.001,79
Z-UTM(m):	1.041,31
Cota de Boca (m):	1.042,31
Comprimento Total do Instrumento (m):	50,35
Cota do Terreno (m):	1.041,31
Cota de Fundo (m):	991,96
Cota Câmara – Superior (m):	993,28
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-07


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	27,89	1.014,42	01/09/2025	28,79	1.013,52
07/04/2025	27,35	1.014,96	06/09/2025	28,89	1.013,42
09/04/2025	27,71	1.014,60	10/09/2025	28,85	1.013,46
13/04/2025	27,79	1.014,52	14/09/2025	28,95	1.013,36
22/04/2025	27,75	1.014,56	17/09/2025	28,85	1.013,46
24/04/2025	27,82	1.014,49	21/09/2025	28,92	1.013,39
27/04/2025	27,84	1.014,47	26/09/2025	28,85	1.013,46
01/05/2025	27,98	1.014,33	28/09/2025	28,87	1.013,44
04/05/2025	27,84	1.014,47			
07/05/2025	27,92	1.014,39			
12/05/2025	27,88	1.014,43			
14/05/2025	27,91	1.014,40			
19/05/2025	28,02	1.014,29			
21/05/2025	27,88	1.014,43			
25/05/2025	27,88	1.014,43			
28/05/2025	27,96	1.014,35			
01/06/2025	28,09	1.014,22			
05/06/2025	28,13	1.014,18			
09/06/2025	28,19	1.014,12			
12/06/2025	28,21	1.014,10			
16/06/2025	28,08	1.014,23			
18/06/2025	28,34	1.013,97			
22/06/2025	28,31	1.014,00			
25/06/2025	28,58	1.013,73			
29/06/2025	28,33	1.013,98			
02/07/2025	28,35	1.013,96			
07/07/2025	28,41	1.013,90			
10/07/2025	28,39	1.013,92			
12/07/2025	28,79	1.013,52			
17/07/2025	28,47	1.013,84			
20/07/2025	28,50	1.013,81			
24/07/2025	28,60	1.013,71			
27/07/2025	28,52	1.013,79			
30/07/2025	28,56	1.013,75			
04/08/2025	28,56	1.013,75			
07/08/2025	28,51	1.013,80			
11/08/2025	28,59	1.013,72			
17/08/2025	28,69	1.013,62			
20/08/2025	28,71	1.013,60			
24/08/2025	28,74	1.013,57			
27/08/2025	28,72	1.013,59			

Instrumento PZ-08


Data de Instalação:	08/02/2021
X-UTM(m):	572.521,24
Y-UTM(m):	7.774.943,10
Z-UTM(m):	1.059,38
Cota de Boca (m):	1.060,38
Comprimento Total do Instrumento (m):	86,18
Cota do Terreno (m):	1.059,38
Cota de Fundo (m):	974,20
Cota Câmara – Superior (m):	975,83
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-08


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	28,21	1.032,17	01/09/2025	29,40	1.030,98
07/04/2025	28,10	1.032,28	06/09/2025	29,54	1.030,84
09/04/2025	28,07	1.032,31	10/09/2025	29,45	1.030,93
13/04/2025	28,19	1.032,19	14/09/2025	29,55	1.030,83
22/04/2025	27,98	1.032,40	17/09/2025	29,58	1.030,80
24/04/2025	28,17	1.032,21	21/09/2025	29,87	1.030,51
27/04/2025	28,18	1.032,20	26/09/2025	29,65	1.030,73
01/05/2025	28,08	1.032,30	28/09/2025	29,68	1.030,70
04/05/2025	27,94	1.032,44			
07/05/2025	28,11	1.032,27			
12/05/2025	27,99	1.032,39			
14/05/2025	28,10	1.032,28			
19/05/2025	28,17	1.032,21			
21/05/2025	28,06	1.032,32			
25/05/2025	28,33	1.032,05			
28/05/2025	28,19	1.032,19			
01/06/2025	28,30	1.032,08			
05/06/2025	28,34	1.032,04			
09/06/2025	28,41	1.031,97			
12/06/2025	28,43	1.031,95			
16/06/2025	28,37	1.032,01			
18/06/2025	28,91	1.031,47			
22/06/2025	28,59	1.031,79			
25/06/2025	28,62	1.031,76			
29/06/2025	28,66	1.031,72			
02/07/2025	28,64	1.031,74			
07/07/2025	28,75	1.031,63			
10/07/2025	28,66	1.031,72			
12/07/2025	28,83	1.031,55			
17/07/2025	28,79	1.031,59			
20/07/2025	28,92	1.031,46			
24/07/2025	28,89	1.031,49			
27/07/2025	28,98	1.031,40			
30/07/2025	28,90	1.031,48			
04/08/2025	28,92	1.031,46			
07/08/2025	28,94	1.031,44			
11/08/2025	28,99	1.031,39			
17/08/2025	29,20	1.031,18			
20/08/2025	29,25	1.031,13			
24/08/2025	29,32	1.031,06			
27/08/2025	29,38	1.031,00			

Instrumento PZ-16


Data de Instalação:	20/02/2021
X-UTM(m):	572.452,57
Y-UTM(m):	7.775.184,31
Z-UTM(m):	1.058,85
Cota de Boca (m):	1.059,85
Comprimento Total do Instrumento (m):	49,71
Cota do Terreno (m):	1.058,85
Cota de Fundo (m):	1.010,14
Cota Câmara – Superior (m):	1.011,23
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-16


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	30,08	1.029,77	01/09/2025	31,52	1.028,33
07/04/2025	29,96	1.029,89	06/09/2025	31,66	1.028,19
09/04/2025	30,03	1.029,82	10/09/2025	31,77	1.028,08
13/04/2025	30,05	1.029,80	14/09/2025	31,78	1.028,07
22/04/2025	29,68	1.030,17	17/09/2025	31,89	1.027,96
24/04/2025	29,29	1.030,56	21/09/2025	32,04	1.027,81
27/04/2025	28,86	1.030,99	26/09/2025	32,14	1.027,71
01/05/2025	29,06	1.030,79	28/09/2025	32,21	1.027,64
04/05/2025	29,17	1.030,68			
07/05/2025	29,22	1.030,63			
12/05/2025	29,79	1.030,06			
14/05/2025	29,62	1.030,23			
19/05/2025	30,29	1.029,56			
21/05/2025	30,26	1.029,59			
25/05/2025	30,58	1.029,27			
28/05/2025	30,69	1.029,16			
01/06/2025	30,88	1.028,97			
05/06/2025	30,90	1.028,95			
09/06/2025	30,99	1.028,86			
12/06/2025	30,93	1.028,92			
16/06/2025	31,12	1.028,73			
18/06/2025	31,10	1.028,75			
22/06/2025	31,32	1.028,53			
25/06/2025	31,64	1.028,21			
29/06/2025	31,26	1.028,59			
02/07/2025	31,26	1.028,59			
07/07/2025	31,46	1.028,39			
10/07/2025	31,51	1.028,34			
12/07/2025	31,56	1.028,29			
17/07/2025	31,73	1.028,12			
20/07/2025	31,91	1.027,94			
24/07/2025	31,53	1.028,32			
27/07/2025	31,60	1.028,25			
30/07/2025	31,67	1.028,18			
04/08/2025	31,70	1.028,15			
07/08/2025	31,74	1.028,11			
11/08/2025	31,68	1.028,17			
17/08/2025	31,60	1.028,25			
20/08/2025	31,66	1.028,19			
24/08/2025	31,42	1.028,43			
27/08/2025	31,64	1.028,21			

Instrumento PZ-17


Data de Instalação:	06/03/2021
X-UTM(m):	572.317,21
Y-UTM(m):	7.774.978,91
Z-UTM(m):	1.042,88
Cota de Boca (m):	1.043,88
Comprimento Total do Instrumento (m):	46,67
Cota do Terreno (m):	1.042,80
Cota de Fundo (m):	997,21
Cota Câmara – Superior (m):	998,28
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-17


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	26,44	1.017,44	01/09/2025	27,68	1.016,20
07/04/2025	26,10	1.017,78	06/09/2025	27,73	1.016,15
09/04/2025	26,10	1.017,78	10/09/2025	27,80	1.016,08
13/04/2025	26,08	1.017,80	14/09/2025	27,82	1.016,06
22/04/2025	26,27	1.017,61	17/09/2025	27,85	1.016,03
24/04/2025	26,13	1.017,75	21/09/2025	27,91	1.015,97
27/04/2025	26,16	1.017,72	26/09/2025	27,85	1.016,03
01/05/2025	26,30	1.017,58	28/09/2025	27,87	1.016,01
04/05/2025	26,15	1.017,73			
07/05/2025	26,24	1.017,64			
12/05/2025	26,19	1.017,69			
14/05/2025	26,25	1.017,63			
19/05/2025	26,37	1.017,51			
21/05/2025	26,22	1.017,66			
25/05/2025	26,42	1.017,46			
28/05/2025	26,33	1.017,55			
01/06/2025	26,45	1.017,43			
05/06/2025	26,50	1.017,38			
09/06/2025	26,55	1.017,33			
12/06/2025	26,57	1.017,31			
16/06/2025	26,68	1.017,20			
18/06/2025	26,85	1.017,03			
22/06/2025	26,71	1.017,17			
25/06/2025	26,98	1.016,90			
29/06/2025	26,79	1.017,09			
02/07/2025	26,82	1.017,06			
07/07/2025	26,89	1.016,99			
10/07/2025	26,86	1.017,02			
12/07/2025	26,96	1.016,92			
17/07/2025	27,07	1.016,81			
20/07/2025	27,09	1.016,79			
24/07/2025	27,10	1.016,78			
27/07/2025	27,19	1.016,69			
30/07/2025	27,23	1.016,65			
04/08/2025	27,23	1.016,65			
07/08/2025	27,24	1.016,64			
11/08/2025	27,37	1.016,51			
17/08/2025	27,44	1.016,44			
20/08/2025	27,49	1.016,39			
24/08/2025	27,59	1.016,29			
27/08/2025	27,51	1.016,37			

Instrumento PZ-18


Data de Instalação:	16/03/2021
X-UTM(m):	572.330,44
Y-UTM(m):	7.775.031,72
Z-UTM(m):	1.037,21
Cota de Boca (m):	1.038,21
Comprimento Total do Instrumento (m):	30,18
Cota do Terreno (m):	1.037,21
Cota de Fundo (m):	1.008,03
Cota Câmara – Superior (m):	1.008,85
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-18

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
02/04/2025	23,18	1.015,03	01/09/2025	24,96	1.013,25
07/04/2025	23,27	1.014,94	06/09/2025	24,97	1.013,24
09/04/2025	23,51	1.014,70	10/09/2025	25,02	1.013,19
13/04/2025	23,59	1.014,62	14/09/2025	25,10	1.013,11
22/04/2025	23,73	1.014,48	17/09/2025	25,03	1.013,18
24/04/2025	23,60	1.014,61	21/09/2025	25,08	1.013,13
27/04/2025	23,60	1.014,61	26/09/2025	25,10	1.013,11
01/05/2025	23,72	1.014,49	28/09/2025	25,02	1.013,19
04/05/2025	23,58	1.014,63			
07/05/2025	23,66	1.014,55			
12/05/2025	23,59	1.014,62			
14/05/2025	23,74	1.014,47			
19/05/2025	23,80	1.014,41			
21/05/2025	23,64	1.014,57			
25/05/2025	23,64	1.014,57			
28/05/2025	23,77	1.014,44			
01/06/2025	23,86	1.014,35			
05/06/2025	23,94	1.014,27			
09/06/2025	24,00	1.014,21			
12/06/2025	23,98	1.014,23			
16/06/2025	24,07	1.014,14			
18/06/2025	24,07	1.014,14			
22/06/2025	24,14	1.014,07			
25/06/2025	24,41	1.013,80			
29/06/2025	24,19	1.014,02			
02/07/2025	24,22	1.013,99			
07/07/2025	24,26	1.013,95			
10/07/2025	24,23	1.013,98			
12/07/2025	24,33	1.013,88			
17/07/2025	24,38	1.013,83			
20/07/2025	24,90	1.013,31			
24/07/2025	24,39	1.013,82			
27/07/2025	24,45	1.013,76			
30/07/2025	24,72	1.013,49			
04/08/2025	24,70	1.013,51			
07/08/2025	24,65	1.013,56			
11/08/2025	24,81	1.013,40			
17/08/2025	24,85	1.013,36			
20/08/2025	24,94	1.013,27			
24/08/2025	24,92	1.013,29			
27/08/2025	24,91	1.013,30			