

Relatório de Instrumentação

Instrumentação

Relatório

De 01/03/2025 a 30/09/2025

Este relatório também está disponível em inglês e espanhol.
Outras informações podem ser solicitadas ao responsável.

Exportado por SENTNEL® em 31/10/2025


Índice

Seção A-A'	004
INA-03	005
INA-06	007
INA-12	009
INA-15	011
INA-19	013
INA-28	015
INA-30	017
INA-31	019
INA-34	021
INA-36	023
INA-39	027
PZ-06	029
PZ-11	033
PZ-17	035
PZ-21	037
PZ-23	041
Seção B-B'	043
INA-01	044
INA-01A	046
INA-02	048
INA-04	050
INA-07	052
INA-07A	054
INA-10	056
INA-10A	058
INA-13	060
INA-16	062
INA-20	064
PZ-18	066
Seção C-C'	068
INA-05	069
INA-26	071
INA-32	073
PZ-19	075
Seção D-D'	077
INA-23	078
INA-24	080
INA-29	082
PZ-01	084
PZ-02	088


Índice

PZ-03	090
PZ-04	094
PZ-05	098
PZ-15	100
PZ-16	102
PZ-22	104
PZ-25	107
Seção E-E'	109
INA-27	110
INA-33	112
INA-35	114
INA-38	116
INA-40	118
PZ-09	120
PZ-10	124
PZ-20	126
Sem seção	128
INA-37	129
PL-01	131
PZ-08	135
PZ-12	137
PZ-13	139
PZ-14	140
PZ-24	142

Seção A-A'



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-03


Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.462,52
Y-UTM(m):	7.776.233,80
Z-UTM(m):	1.084,82
Cota de Boca (m):	1.084,82
Comprimento Total do Instrumento (m):	10,39
Cota do Terreno (m):	1.083,82
Cota de Fundo (m):	1.074,43
Cota Câmara – Superior (m):	1.081,82
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-03

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.074,42	30/06/2025	0,00	1.074,43
06/03/2025	0,00	1.074,42	02/07/2025	0,00	1.074,43
08/03/2025	0,00	1.074,42	04/07/2025	0,00	1.074,43
12/03/2025	0,00	1.074,42	07/07/2025	0,00	1.074,43
15/03/2025	0,00	1.074,43	10/07/2025	0,00	1.074,43
17/03/2025	0,00	1.074,43	12/07/2025	0,00	1.074,43
19/03/2025	0,00	1.074,43	14/07/2025	0,00	1.074,43
24/03/2025	0,00	1.074,43	16/07/2025	0,00	1.074,43
26/03/2025	0,00	1.074,43	19/07/2025	0,00	1.074,43
31/03/2025	0,00	1.074,43	21/07/2025	0,00	1.074,43
02/04/2025	0,00	1.074,43	24/07/2025	0,00	1.074,43
05/04/2025	0,00	1.074,43	28/07/2025	0,00	1.074,43
07/04/2025	0,00	1.074,43	30/07/2025	0,00	1.074,43
09/04/2025	0,00	1.074,43	04/08/2025	0,00	1.074,43
14/04/2025	0,00	1.074,43	07/08/2025	0,00	1.074,43
18/04/2025	0,00	1.074,43	09/08/2025	0,00	1.074,43
22/04/2025	0,00	1.074,43	11/08/2025	0,00	1.074,43
24/04/2025	0,00	1.074,43	13/08/2025	0,00	1.074,43
26/04/2025	0,00	1.074,43	16/08/2025	0,00	1.074,43
30/04/2025	0,00	1.074,43	19/08/2025	0,00	1.074,43
05/05/2025	0,00	1.074,43	25/08/2025	0,00	1.074,43
07/05/2025	0,00	1.074,43	27/08/2025	0,00	1.074,43
09/05/2025	0,00	1.074,43	01/09/2025	0,00	1.074,43
12/05/2025	0,00	1.074,43	04/09/2025	0,00	1.074,43
14/05/2025	0,00	1.074,43	06/09/2025	0,00	1.074,43
17/05/2025	0,00	1.074,43	08/09/2025	0,00	1.074,43
19/05/2025	0,00	1.074,43	10/09/2025	0,00	1.074,43
21/05/2025	0,00	1.074,43	13/09/2025	0,00	1.074,43
24/05/2025	0,00	1.074,43	15/09/2025	0,00	1.074,43
28/05/2025	0,00	1.074,43	20/09/2025	0,00	1.074,43
30/05/2025	0,00	1.074,43	22/09/2025	0,00	1.074,43
02/06/2025	0,00	1.074,43	25/09/2025	0,00	1.074,43
05/06/2025	0,00	1.074,43	27/09/2025	0,00	1.074,43
09/06/2025	0,00	1.074,43	29/09/2025	0,00	1.074,43
11/06/2025	0,00	1.074,43			
14/06/2025	0,00	1.074,43			
16/06/2025	0,00	1.074,43			
18/06/2025	0,00	1.074,43			
21/06/2025	0,00	1.074,43			
23/06/2025	0,00	1.074,43			
26/06/2025	0,00	1.074,43			

Instrumento INA-06


Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.471,04
Y-UTM(m):	7.776.211,75
Z-UTM(m):	1.094,03
Cota de Boca (m):	1.094,03
Comprimento Total do Instrumento (m):	10,67
Cota do Terreno (m):	1.093,03
Cota de Fundo (m):	1.083,36
Cota Câmara – Superior (m):	1.091,03
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-06

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.083,39	30/06/2025	0,00	1.083,36
06/03/2025	0,00	1.083,39	02/07/2025	0,00	1.083,36
08/03/2025	0,00	1.083,39	04/07/2025	0,00	1.083,36
12/03/2025	0,00	1.083,39	07/07/2025	0,00	1.083,36
15/03/2025	0,00	1.083,36	10/07/2025	0,00	1.083,36
17/03/2025	0,00	1.083,36	12/07/2025	0,00	1.083,36
19/03/2025	0,00	1.083,36	14/07/2025	0,00	1.083,36
24/03/2025	0,00	1.083,36	16/07/2025	0,00	1.083,36
26/03/2025	0,00	1.083,36	19/07/2025	0,00	1.083,36
31/03/2025	0,00	1.083,36	21/07/2025	0,00	1.083,36
02/04/2025	0,00	1.083,36	24/07/2025	0,00	1.083,36
05/04/2025	0,00	1.083,36	28/07/2025	0,00	1.083,36
07/04/2025	0,00	1.083,36	30/07/2025	0,00	1.083,36
09/04/2025	0,00	1.083,36	04/08/2025	0,00	1.083,36
14/04/2025	0,00	1.083,36	07/08/2025	0,00	1.083,36
18/04/2025	0,00	1.083,36	09/08/2025	0,00	1.083,36
22/04/2025	0,00	1.083,36	11/08/2025	0,00	1.083,36
24/04/2025	0,00	1.083,36	13/08/2025	0,00	1.083,36
26/04/2025	0,00	1.083,36	16/08/2025	0,00	1.083,36
30/04/2025	0,00	1.083,36	19/08/2025	0,00	1.083,36
05/05/2025	0,00	1.083,36	25/08/2025	0,00	1.083,36
07/05/2025	0,00	1.083,36	27/08/2025	0,00	1.083,36
09/05/2025	0,00	1.083,36	01/09/2025	0,00	1.083,36
12/05/2025	0,00	1.083,36	04/09/2025	0,00	1.083,36
14/05/2025	0,00	1.083,36	06/09/2025	0,00	1.083,36
17/05/2025	0,00	1.083,36	08/09/2025	0,00	1.083,36
19/05/2025	0,00	1.083,36	10/09/2025	0,00	1.083,36
21/05/2025	0,00	1.083,36	13/09/2025	0,00	1.083,36
24/05/2025	0,00	1.083,36	15/09/2025	0,00	1.083,36
28/05/2025	0,00	1.083,36	20/09/2025	0,00	1.083,36
30/05/2025	0,00	1.083,36	22/09/2025	0,00	1.083,36
02/06/2025	0,00	1.083,36	25/09/2025	0,00	1.083,36
05/06/2025	0,00	1.083,36	27/09/2025	0,00	1.083,36
09/06/2025	0,00	1.083,36	29/09/2025	0,00	1.083,36
11/06/2025	0,00	1.083,36			
14/06/2025	0,00	1.083,36			
16/06/2025	0,00	1.083,36			
18/06/2025	0,00	1.083,36			
21/06/2025	0,00	1.083,36			
23/06/2025	0,00	1.083,36			
26/06/2025	0,00	1.083,36			

Instrumento INA-12

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.487,43
Y-UTM(m):	7.776.175,99
Z-UTM(m):	1.109,95
Cota de Boca (m):	1.109,95
Comprimento Total do Instrumento (m):	21,62
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.088,33
Cota Câmara – Superior (m):	
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-12


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.088,33	30/06/2025	20,36	1.089,59
06/03/2025	0,00	1.088,33	02/07/2025	20,52	1.089,43
08/03/2025	0,00	1.088,33	04/07/2025	20,51	1.089,44
12/03/2025	0,00	1.088,33	07/07/2025	20,48	1.089,47
15/03/2025	0,00	1.088,33	10/07/2025	20,54	1.089,41
17/03/2025	0,00	1.088,33	12/07/2025	20,51	1.089,44
19/03/2025	0,00	1.088,33	14/07/2025	20,53	1.089,42
24/03/2025	21,13	1.088,82	16/07/2025	20,54	1.089,41
26/03/2025	21,00	1.088,95	19/07/2025	20,55	1.089,40
31/03/2025	20,71	1.089,24	21/07/2025	20,55	1.089,40
02/04/2025	20,64	1.089,31	24/07/2025	20,48	1.089,47
05/04/2025	20,57	1.089,38	28/07/2025	20,56	1.089,39
07/04/2025	20,53	1.089,42	30/07/2025	20,49	1.089,46
09/04/2025	20,51	1.089,44	04/08/2025	20,57	1.089,38
14/04/2025	20,48	1.089,47	07/08/2025	20,49	1.089,46
18/04/2025	20,59	1.089,36	09/08/2025	20,40	1.089,55
22/04/2025	20,41	1.089,54	11/08/2025	20,51	1.089,44
24/04/2025	20,38	1.089,57	13/08/2025	20,61	1.089,34
26/04/2025	20,36	1.089,59	16/08/2025	20,60	1.089,35
30/04/2025	20,34	1.089,61	19/08/2025	20,61	1.089,34
05/05/2025	20,33	1.089,62	25/08/2025	20,60	1.089,35
07/05/2025	20,38	1.089,57	27/08/2025	20,64	1.089,31
09/05/2025	20,50	1.089,45	01/09/2025	20,65	1.089,30
12/05/2025	20,36	1.089,59	04/09/2025	20,65	1.089,30
14/05/2025	20,34	1.089,61	06/09/2025	20,66	1.089,29
17/05/2025	20,47	1.089,48	08/09/2025	20,64	1.089,31
19/05/2025	20,48	1.089,47	10/09/2025	20,55	1.089,40
21/05/2025	20,39	1.089,56	13/09/2025	20,67	1.089,28
24/05/2025	20,42	1.089,53	15/09/2025	20,66	1.089,29
28/05/2025	20,30	1.089,65	20/09/2025	20,70	1.089,25
30/05/2025	20,46	1.089,49	22/09/2025	20,62	1.089,33
02/06/2025	20,39	1.089,56	25/09/2025	20,50	1.089,45
05/06/2025	20,39	1.089,56	27/09/2025	20,60	1.089,35
09/06/2025	20,39	1.089,56	29/09/2025	20,54	1.089,41
11/06/2025	20,47	1.089,48			
14/06/2025	20,35	1.089,60			
16/06/2025	20,50	1.089,45			
18/06/2025	20,49	1.089,46			
21/06/2025	20,42	1.089,53			
23/06/2025	20,49	1.089,46			
26/06/2025	20,50	1.089,45			

Instrumento INA-15


Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.494,39
Y-UTM(m):	7.776.160,92
Z-UTM(m):	1.115,20
Cota de Boca (m):	1.107,93
Comprimento Total do Instrumento (m):	18,28
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.089,65
Cota Câmara – Superior (m):	1.114,20
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-15


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.089,51	30/06/2025	0,00	1.089,65
06/03/2025	0,00	1.089,51	02/07/2025	0,00	1.089,65
08/03/2025	0,00	1.089,51	04/07/2025	0,00	1.089,65
12/03/2025	0,00	1.089,51	07/07/2025	0,00	1.089,65
15/03/2025	0,00	1.089,65	10/07/2025	0,00	1.089,65
17/03/2025	0,00	1.089,65	12/07/2025	0,00	1.089,65
19/03/2025	0,00	1.089,65	14/07/2025	0,00	1.089,65
24/03/2025	0,00	1.089,65	16/07/2025	0,00	1.089,65
26/03/2025	0,00	1.089,65	19/07/2025	0,00	1.089,65
31/03/2025	0,00	1.089,65	21/07/2025	0,00	1.089,65
02/04/2025	0,00	1.089,65	24/07/2025	0,00	1.089,65
05/04/2025	0,00	1.089,65	28/07/2025	0,00	1.089,65
07/04/2025	0,00	1.089,65	30/07/2025	0,00	1.089,65
09/04/2025	0,00	1.089,65	04/08/2025	0,00	1.089,65
14/04/2025	0,00	1.089,65	07/08/2025	0,00	1.089,65
18/04/2025	0,00	1.089,65	09/08/2025	0,00	1.089,65
22/04/2025	0,00	1.089,65	11/08/2025	0,00	1.089,65
24/04/2025	0,00	1.089,65	13/08/2025	0,00	1.089,65
26/04/2025	0,00	1.089,65	16/08/2025	0,00	1.089,65
30/04/2025	0,00	1.089,65	19/08/2025	0,00	1.089,65
05/05/2025	0,00	1.089,65	25/08/2025	0,00	1.089,65
07/05/2025	0,00	1.089,65	27/08/2025	0,00	1.089,65
09/05/2025	0,00	1.089,65	01/09/2025	0,00	1.089,65
12/05/2025	0,00	1.089,65	04/09/2025	0,00	1.089,65
14/05/2025	0,00	1.089,65	06/09/2025	0,00	1.089,65
17/05/2025	0,00	1.089,65	08/09/2025	0,00	1.089,65
19/05/2025	0,00	1.089,65	10/09/2025	0,00	1.089,65
21/05/2025	0,00	1.089,65	13/09/2025	0,00	1.089,65
24/05/2025	0,00	1.089,65	15/09/2025	0,00	1.089,65
28/05/2025	0,00	1.089,65	20/09/2025	0,00	1.089,65
30/05/2025	0,00	1.089,65	22/09/2025	0,00	1.089,65
02/06/2025	0,00	1.089,65	29/09/2025	0,00	1.089,65
05/06/2025	0,00	1.089,65			
09/06/2025	0,00	1.089,65			
11/06/2025	0,00	1.089,65			
14/06/2025	0,00	1.089,65			
16/06/2025	0,00	1.089,65			
18/06/2025	0,00	1.089,65			
21/06/2025	0,00	1.089,65			
23/06/2025	0,00	1.089,65			
26/06/2025	0,00	1.089,65			

Instrumento INA-19


Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.501,44
Y-UTM(m):	7.776.145,80
Z-UTM(m):	1.119,96
Cota de Boca (m):	1.119,96
Comprimento Total do Instrumento (m):	26,06
Cota do Terreno (m):	1.118,96
Cota de Fundo (m):	1.093,90
Cota Câmara – Superior (m):	1.118,96
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-19


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.094,19	30/06/2025	0,00	1.093,90
06/03/2025	0,00	1.094,19	02/07/2025	0,00	1.093,90
08/03/2025	0,00	1.094,19	04/07/2025	0,00	1.093,90
12/03/2025	0,00	1.094,19	07/07/2025	0,00	1.093,90
15/03/2025	0,00	1.093,90	10/07/2025	0,00	1.093,90
17/03/2025	0,00	1.093,90	12/07/2025	0,00	1.093,90
19/03/2025	0,00	1.093,90	16/07/2025	0,00	1.093,90
24/03/2025	0,00	1.093,90	19/07/2025	0,00	1.093,90
26/03/2025	0,00	1.093,90	21/07/2025	0,00	1.093,90
31/03/2025	0,00	1.093,90	24/07/2025	0,00	1.093,90
02/04/2025	0,00	1.093,90	28/07/2025	0,00	1.093,90
05/04/2025	0,00	1.093,90	30/07/2025	0,00	1.093,90
07/04/2025	0,00	1.093,90	04/08/2025	0,00	1.093,90
09/04/2025	0,00	1.093,90	07/08/2025	0,00	1.093,90
14/04/2025	0,00	1.093,90	09/08/2025	0,00	1.093,90
18/04/2025	0,00	1.093,90	11/08/2025	0,00	1.093,90
22/04/2025	0,00	1.093,90	13/08/2025	0,00	1.093,90
24/04/2025	0,00	1.093,90	16/08/2025	0,00	1.093,90
26/04/2025	0,00	1.093,90	19/08/2025	0,00	1.093,90
30/04/2025	0,00	1.093,90	25/08/2025	0,00	1.093,90
05/05/2025	0,00	1.093,90	27/08/2025	0,00	1.093,90
07/05/2025	0,00	1.093,90	01/09/2025	0,00	1.093,90
09/05/2025	0,00	1.093,90	04/09/2025	0,00	1.093,90
12/05/2025	0,00	1.093,90	06/09/2025	0,00	1.093,90
14/05/2025	0,00	1.093,90	08/09/2025	0,00	1.093,90
17/05/2025	0,00	1.093,90	10/09/2025	0,00	1.093,90
19/05/2025	0,00	1.093,90	13/09/2025	0,00	1.093,90
21/05/2025	0,00	1.093,90	15/09/2025	0,00	1.093,90
24/05/2025	0,00	1.093,90	20/09/2025	0,00	1.093,90
28/05/2025	0,00	1.093,90	22/09/2025	0,00	1.093,90
30/05/2025	0,00	1.093,90	25/09/2025	0,00	1.093,90
02/06/2025	0,00	1.093,90	27/09/2025	0,00	1.093,90
05/06/2025	0,00	1.093,90	29/09/2025	0,00	1.093,90
09/06/2025	0,00	1.093,90			
11/06/2025	0,00	1.093,90			
14/06/2025	0,00	1.093,90			
16/06/2025	0,00	1.093,90			
18/06/2025	0,00	1.093,90			
21/06/2025	0,00	1.093,90			
23/06/2025	0,00	1.093,90			
26/06/2025	0,00	1.093,90			

Instrumento INA-28

Data de Instalação:	07/12/2021
X-UTM(m):	574.460,94
Y-UTM(m):	7.776.207,01
Z-UTM(m):	1.095,14
Cota de Boca (m):	1.095,14
Comprimento Total do Instrumento (m):	23,89
Cota do Terreno (m):	1.094,14
Cota de Fundo (m):	1.071,25
Cota Câmara – Superior (m):	1.092,13
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-28

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.071,74	30/06/2025	0,00	1.071,25
06/03/2025	0,00	1.071,74	02/07/2025	0,00	1.071,25
08/03/2025	0,00	1.071,74	04/07/2025	0,00	1.071,25
12/03/2025	0,00	1.071,74	07/07/2025	0,00	1.071,25
15/03/2025	0,00	1.071,25	10/07/2025	0,00	1.071,25
17/03/2025	0,00	1.071,25	12/07/2025	0,00	1.071,25
19/03/2025	0,00	1.071,25	14/07/2025	0,00	1.071,25
24/03/2025	0,00	1.071,25	16/07/2025	0,00	1.071,25
26/03/2025	0,00	1.071,25	19/07/2025	0,00	1.071,25
31/03/2025	0,00	1.071,25	21/07/2025	0,00	1.071,25
02/04/2025	0,00	1.071,25	24/07/2025	0,00	1.071,25
05/04/2025	0,00	1.071,25	28/07/2025	0,00	1.071,25
07/04/2025	0,00	1.071,25	30/07/2025	0,00	1.071,25
09/04/2025	0,00	1.071,25	04/08/2025	0,00	1.071,25
14/04/2025	0,00	1.071,25	07/08/2025	0,00	1.071,25
18/04/2025	0,00	1.071,25	09/08/2025	0,00	1.071,25
22/04/2025	0,00	1.071,25	11/08/2025	0,00	1.071,25
24/04/2025	0,00	1.071,25	13/08/2025	0,00	1.071,25
26/04/2025	0,00	1.071,25	16/08/2025	0,00	1.071,25
30/04/2025	0,00	1.071,25	19/08/2025	0,00	1.071,25
05/05/2025	0,00	1.071,25	25/08/2025	0,00	1.071,25
07/05/2025	0,00	1.071,25	27/08/2025	0,00	1.071,25
09/05/2025	0,00	1.071,25	01/09/2025	0,00	1.071,25
12/05/2025	0,00	1.071,25	04/09/2025	0,00	1.071,25
14/05/2025	0,00	1.071,25	06/09/2025	0,00	1.071,25
17/05/2025	0,00	1.071,25	08/09/2025	0,00	1.071,25
19/05/2025	0,00	1.071,25	10/09/2025	0,00	1.071,25
21/05/2025	0,00	1.071,25	13/09/2025	0,00	1.071,25
24/05/2025	0,00	1.071,25	15/09/2025	0,00	1.071,25
28/05/2025	0,00	1.071,25	20/09/2025	0,00	1.071,25
30/05/2025	0,00	1.071,25	22/09/2025	0,00	1.071,25
02/06/2025	0,00	1.071,25	25/09/2025	0,00	1.071,25
05/06/2025	0,00	1.071,25	27/09/2025	0,00	1.071,25
09/06/2025	0,00	1.071,25	29/09/2025	0,00	1.071,25
11/06/2025	0,00	1.071,25			
14/06/2025	0,00	1.071,25			
16/06/2025	0,00	1.071,25			
18/06/2025	0,00	1.071,25			
21/06/2025	0,00	1.071,25			
23/06/2025	0,00	1.071,25			
26/06/2025	0,00	1.071,25			

Instrumento INA-30


Data de Instalação:	15/08/2022
X-UTM(m):	574.496,03
Y-UTM(m):	7.776.160,45
Z-UTM(m):	1.115,90
Cota de Boca (m):	1.108,76
Comprimento Total do Instrumento (m):	28,75
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.080,01
Cota Câmara – Superior (m):	1.112,90
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-30


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.079,93	30/06/2025	0,00	1.080,01
06/03/2025	0,00	1.079,93	02/07/2025	0,00	1.080,01
08/03/2025	0,00	1.079,93	04/07/2025	0,00	1.080,01
12/03/2025	0,00	1.079,93	07/07/2025	0,00	1.080,01
15/03/2025	0,00	1.080,01	10/07/2025	0,00	1.080,01
17/03/2025	0,00	1.080,01	12/07/2025	0,00	1.080,01
19/03/2025	0,00	1.080,01	14/07/2025	0,00	1.080,01
24/03/2025	0,00	1.080,01	16/07/2025	0,00	1.080,01
26/03/2025	0,00	1.080,01	19/07/2025	0,00	1.080,01
31/03/2025	0,00	1.080,01	21/07/2025	0,00	1.080,01
02/04/2025	0,00	1.080,01	24/07/2025	0,00	1.080,01
05/04/2025	0,00	1.080,01	28/07/2025	0,00	1.080,01
07/04/2025	0,00	1.080,01	30/07/2025	0,00	1.080,01
09/04/2025	0,00	1.080,01	04/08/2025	0,00	1.080,01
14/04/2025	0,00	1.080,01	07/08/2025	0,00	1.080,01
18/04/2025	0,00	1.080,01	09/08/2025	0,00	1.080,01
22/04/2025	0,00	1.080,01	11/08/2025	0,00	1.080,01
24/04/2025	0,00	1.080,01	13/08/2025	0,00	1.080,01
26/04/2025	0,00	1.080,01	16/08/2025	0,00	1.080,01
30/04/2025	0,00	1.080,01	19/08/2025	0,00	1.080,01
05/05/2025	0,00	1.080,01	25/08/2025	0,00	1.080,01
07/05/2025	0,00	1.080,01	27/08/2025	0,00	1.080,01
09/05/2025	0,00	1.080,01	01/09/2025	0,00	1.080,01
12/05/2025	0,00	1.080,01	04/09/2025	0,00	1.080,01
14/05/2025	0,00	1.080,01	06/09/2025	0,00	1.080,01
17/05/2025	0,00	1.080,01	08/09/2025	0,00	1.080,01
19/05/2025	0,00	1.080,01	10/09/2025	0,00	1.080,01
21/05/2025	0,00	1.080,01	13/09/2025	0,00	1.080,01
24/05/2025	0,00	1.080,01	15/09/2025	0,00	1.080,01
28/05/2025	0,00	1.080,01	20/09/2025	0,00	1.080,01
30/05/2025	0,00	1.080,01	22/09/2025	0,00	1.080,01
02/06/2025	0,00	1.080,01	25/09/2025	0,00	1.080,01
05/06/2025	0,00	1.080,01	27/09/2025	0,00	1.080,01
09/06/2025	0,00	1.080,01	29/09/2025	0,00	1.080,01
11/06/2025	0,00	1.080,01			
14/06/2025	0,00	1.080,01			
16/06/2025	0,00	1.080,01			
18/06/2025	0,00	1.080,01			
21/06/2025	0,00	1.080,01			
23/06/2025	0,00	1.080,01			
26/06/2025	0,00	1.080,01			

Instrumento INA-31

Data de Instalação:	17/08/2022
X-UTM(m):	574.488,45
Y-UTM(m):	7.776.175,37
Z-UTM(m):	1.110,33
Cota de Boca (m):	1.110,33
Comprimento Total do Instrumento (m):	32,95
Cota do Terreno (m):	1.109,33
Cota de Fundo (m):	1.077,38
Cota Câmara – Superior (m):	1.107,93
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-31


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.077,72	30/06/2025	31,90	1.078,43
06/03/2025	0,00	1.077,72	02/07/2025	31,95	1.078,38
08/03/2025	0,00	1.077,72	04/07/2025	32,10	1.078,23
12/03/2025	0,00	1.077,72	07/07/2025	31,62	1.078,71
15/03/2025	0,00	1.077,38	10/07/2025	31,60	1.078,73
17/03/2025	0,00	1.077,38	12/07/2025	31,62	1.078,71
19/03/2025	0,00	1.077,38	14/07/2025	31,57	1.078,76
24/03/2025	0,00	1.077,38	16/07/2025	31,65	1.078,68
26/03/2025	0,00	1.077,38	19/07/2025	31,53	1.078,80
31/03/2025	0,00	1.077,38	21/07/2025	31,42	1.078,91
02/04/2025	0,00	1.077,38	24/07/2025	31,13	1.079,20
05/04/2025	0,00	1.077,38	28/07/2025	31,14	1.079,19
07/04/2025	0,00	1.077,38	30/07/2025	31,59	1.078,74
09/04/2025	0,00	1.077,38	04/08/2025	31,55	1.078,78
14/04/2025	0,00	1.077,38	07/08/2025	31,38	1.078,95
18/04/2025	0,00	1.077,38	09/08/2025	31,30	1.079,03
22/04/2025	0,00	1.077,38	11/08/2025	31,33	1.079,00
24/04/2025	0,00	1.077,38	13/08/2025	31,39	1.078,94
26/04/2025	0,00	1.077,38	16/08/2025	31,48	1.078,85
30/04/2025	0,00	1.077,38	19/08/2025	31,41	1.078,92
05/05/2025	0,00	1.077,38	25/08/2025	31,38	1.078,95
07/05/2025	0,00	1.077,38	27/08/2025	31,42	1.078,91
09/05/2025	0,00	1.077,38	01/09/2025	31,15	1.079,18
12/05/2025	0,00	1.077,38	04/09/2025	31,17	1.079,16
14/05/2025	0,00	1.077,38	06/09/2025	31,19	1.079,14
17/05/2025	0,00	1.077,38	08/09/2025	30,92	1.079,41
19/05/2025	0,00	1.077,38	10/09/2025	30,98	1.079,35
21/05/2025	0,00	1.077,38	13/09/2025	31,02	1.079,31
24/05/2025	0,00	1.077,38	15/09/2025	31,01	1.079,32
28/05/2025	32,48	1.077,85	20/09/2025	31,00	1.079,33
30/05/2025	32,30	1.078,03	22/09/2025	31,05	1.079,28
02/06/2025	32,54	1.077,79	25/09/2025	30,26	1.080,07
05/06/2025	32,13	1.078,20	27/09/2025	30,14	1.080,19
09/06/2025	31,93	1.078,40	29/09/2025	30,18	1.080,15
11/06/2025	32,15	1.078,18			
14/06/2025	32,13	1.078,20			
16/06/2025	32,21	1.078,12			
18/06/2025	31,26	1.079,07			
21/06/2025	32,06	1.078,27			
23/06/2025	32,01	1.078,32			
26/06/2025	31,93	1.078,40			

Instrumento INA-34

Data de Instalação:	23/09/2022
X-UTM(m):	574.519,82
Y-UTM(m):	7.776.092,18
Z-UTM(m):	1.125,46
Cota de Boca (m):	1.113,18
Comprimento Total do Instrumento (m):	13,86
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.099,32
Cota Câmara – Superior (m):	1.122,46
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-34


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.098,14	04/07/2025	0,00	1.099,32
06/03/2025	0,00	1.098,14	07/07/2025	0,00	1.099,32
08/03/2025	0,00	1.098,14	10/07/2025	0,00	1.099,32
12/03/2025	0,00	1.098,14	12/07/2025	0,00	1.099,32
15/03/2025	0,00	1.099,32	14/07/2025	0,00	1.099,32
17/03/2025	0,00	1.099,32	16/07/2025	0,00	1.099,32
19/03/2025	0,00	1.099,32	19/07/2025	0,00	1.099,32
24/03/2025	0,00	1.099,32	21/07/2025	0,00	1.099,32
26/03/2025	0,00	1.099,32	24/07/2025	0,00	1.099,32
31/03/2025	0,00	1.099,32	28/07/2025	0,00	1.099,32
02/04/2025	0,00	1.099,32	31/07/2025	0,00	1.099,32
05/04/2025	0,00	1.099,32	04/08/2025	0,00	1.099,32
07/04/2025	0,00	1.099,32	07/08/2025	0,00	1.099,32
09/04/2025	0,00	1.099,32	09/08/2025	0,00	1.099,32
22/04/2025	0,00	1.099,32	11/08/2025	0,00	1.099,32
24/04/2025	0,00	1.099,32	13/08/2025	0,00	1.099,32
26/04/2025	0,00	1.099,32	16/08/2025	0,00	1.099,32
30/04/2025	0,00	1.099,32	19/08/2025	0,00	1.099,32
05/05/2025	0,00	1.099,32	25/08/2025	0,00	1.099,32
07/05/2025	0,00	1.099,32	27/08/2025	0,00	1.099,32
09/05/2025	0,00	1.099,32	01/09/2025	0,00	1.099,32
12/05/2025	0,00	1.099,32	04/09/2025	0,00	1.099,32
14/05/2025	0,00	1.099,32	06/09/2025	0,00	1.099,32
17/05/2025	0,00	1.099,32	08/09/2025	0,00	1.099,32
19/05/2025	0,00	1.099,32	10/09/2025	0,00	1.099,32
21/05/2025	0,00	1.099,32	13/09/2025	0,00	1.099,32
24/05/2025	0,00	1.099,32	15/09/2025	0,00	1.099,32
28/05/2025	0,00	1.099,32	20/09/2025	0,00	1.099,32
30/05/2025	0,00	1.099,32	22/09/2025	0,00	1.099,32
02/06/2025	0,00	1.099,32	25/09/2025	0,00	1.099,32
05/06/2025	0,00	1.099,32	27/09/2025	0,00	1.099,32
09/06/2025	0,00	1.099,32	29/09/2025	0,00	1.099,32
11/06/2025	0,00	1.099,32			
14/06/2025	0,00	1.099,32			
16/06/2025	0,00	1.099,32			
18/06/2025	0,00	1.099,32			
21/06/2025	0,00	1.099,32			
23/06/2025	0,00	1.099,32			
26/06/2025	0,00	1.099,32			
30/06/2025	0,00	1.099,32			
02/07/2025	0,00	1.099,32			

Instrumento INA-36

Data de Instalação:	06/10/2022
X-UTM(m):	574.480,70
Y-UTM(m):	7.776.192,02
Z-UTM(m):	1.103,90
Cota de Boca (m):	1.103,90
Comprimento Total do Instrumento (m):	33,02
Cota do Terreno (m):	1.102,90
Cota de Fundo (m):	1.070,88
Cota Câmara – Superior (m):	1.000,90
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-36

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/03/2025	0,00	1.070,61	11/04/2025	0,00	1.070,59
02/03/2025	0,00	1.070,71	12/04/2025	0,00	1.070,61
03/03/2025	0,00	1.070,71	13/04/2025	0,00	1.070,60
04/03/2025	0,00	1.070,70	14/04/2025	0,00	1.070,60
05/03/2025	0,00	1.070,70	15/04/2025	0,00	1.070,59
06/03/2025	0,00	1.070,71	16/04/2025	0,00	1.070,59
07/03/2025	0,00	1.070,70	17/04/2025	0,00	1.070,60
08/03/2025	0,00	1.070,69	18/04/2025	0,00	1.070,61
09/03/2025	0,00	1.070,66	19/04/2025	0,00	1.070,58
10/03/2025	0,00	1.070,66	20/04/2025	0,00	1.070,57
11/03/2025	0,00	1.070,67	21/04/2025	0,00	1.070,57
12/03/2025	0,00	1.070,66	22/04/2025	0,00	1.070,59
13/03/2025	0,00	1.070,65	23/04/2025	0,00	1.070,60
14/03/2025	0,00	1.070,64	24/04/2025	0,00	1.070,58
15/03/2025	0,00	1.070,65	25/04/2025	0,00	1.070,57
16/03/2025	0,00	1.070,65	26/04/2025	0,00	1.070,57
17/03/2025	0,00	1.070,70	27/04/2025	0,00	1.070,56
18/03/2025	0,00	1.070,66	28/04/2025	0,00	1.070,57
19/03/2025	0,00	1.070,65	29/04/2025	0,00	1.070,57
20/03/2025	0,00	1.070,66	30/04/2025	0,00	1.070,59
21/03/2025	0,00	1.070,67	01/05/2025	0,00	1.070,60
22/03/2025	0,00	1.070,66	02/05/2025	0,00	1.070,62
23/03/2025	0,00	1.070,64	03/05/2025	0,00	1.070,61
24/03/2025	0,00	1.070,64	04/05/2025	0,00	1.070,61
25/03/2025	0,00	1.070,64	05/05/2025	0,00	1.070,61
26/03/2025	0,00	1.070,64	06/05/2025	0,00	1.070,61
27/03/2025	0,00	1.070,63	07/05/2025	0,00	1.070,61
28/03/2025	0,00	1.070,62	08/05/2025	0,00	1.070,61
29/03/2025	0,00	1.070,62	09/05/2025	0,00	1.070,58
30/03/2025	0,00	1.070,62	10/05/2025	0,00	1.070,58
31/03/2025	0,00	1.070,66	11/05/2025	0,00	1.070,57
01/04/2025	0,00	1.070,64	12/05/2025	0,00	1.070,61
02/04/2025	0,00	1.070,62	13/05/2025	0,00	1.070,60
03/04/2025	0,00	1.070,62	14/05/2025	0,00	1.070,61
04/04/2025	0,00	1.070,63	15/05/2025	0,00	1.070,62
05/04/2025	0,00	1.070,66	16/05/2025	0,00	1.070,61
06/04/2025	0,00	1.070,65	17/05/2025	0,00	1.070,60
07/04/2025	0,00	1.070,64	18/05/2025	0,00	1.070,61
08/04/2025	0,00	1.070,63	19/05/2025	0,00	1.070,60
09/04/2025	0,00	1.070,61	20/05/2025	0,00	1.070,59
10/04/2025	0,00	1.070,59	21/05/2025	0,00	1.070,59

Instrumento INA-36

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/05/2025	0,00	1.070,59	02/07/2025	0,00	1.070,62
23/05/2025	0,00	1.070,60	03/07/2025	0,00	1.070,61
24/05/2025	0,00	1.070,61	04/07/2025	0,00	1.070,61
25/05/2025	0,00	1.070,60	05/07/2025	0,00	1.070,59
26/05/2025	0,00	1.070,62	06/07/2025	0,00	1.070,59
27/05/2025	0,00	1.070,62	07/07/2025	0,00	1.070,59
28/05/2025	0,00	1.070,61	08/07/2025	0,00	1.070,59
29/05/2025	0,00	1.070,60	09/07/2025	0,00	1.070,59
30/05/2025	0,00	1.070,61	10/07/2025	0,00	1.070,64
31/05/2025	0,00	1.070,61	11/07/2025	0,00	1.070,63
01/06/2025	0,00	1.070,62	12/07/2025	0,00	1.070,62
02/06/2025	0,00	1.070,64	13/07/2025	0,00	1.070,62
03/06/2025	0,00	1.070,63	14/07/2025	0,00	1.070,61
04/06/2025	0,00	1.070,61	15/07/2025	0,00	1.070,56
05/06/2025	0,00	1.070,62	16/07/2025	0,00	1.070,53
06/06/2025	0,00	1.070,62	17/07/2025	0,00	1.070,47
07/06/2025	0,00	1.070,61	18/07/2025	0,00	1.070,47
08/06/2025	0,00	1.070,60	19/07/2025	0,00	1.070,53
09/06/2025	0,00	1.070,58	20/07/2025	0,00	1.070,51
10/06/2025	0,00	1.070,58	21/07/2025	0,00	1.070,50
11/06/2025	0,00	1.070,51	22/07/2025	0,00	1.070,49
12/06/2025	0,00	1.070,53	23/07/2025	0,00	1.070,50
13/06/2025	0,00	1.070,55	24/07/2025	0,00	1.070,49
14/06/2025	0,00	1.070,56	25/07/2025	0,00	1.070,49
15/06/2025	0,00	1.070,55	26/07/2025	0,00	1.070,48
16/06/2025	0,00	1.070,60	27/07/2025	0,00	1.070,47
17/06/2025	0,00	1.070,56	28/07/2025	0,00	1.070,46
18/06/2025	0,00	1.070,62	29/07/2025	0,00	1.070,46
19/06/2025	0,00	1.070,62	30/07/2025	0,00	1.070,48
20/06/2025	0,00	1.070,59	31/07/2025	0,00	1.070,51
21/06/2025	0,00	1.070,56	01/08/2025	0,00	1.070,52
22/06/2025	0,00	1.070,54	02/08/2025	0,00	1.070,51
23/06/2025	0,00	1.070,88	03/08/2025	0,00	1.070,50
24/06/2025	0,00	1.070,50	04/08/2025	0,00	1.070,50
25/06/2025	0,00	1.070,59	05/08/2025	0,00	1.070,48
26/06/2025	0,00	1.070,60	06/08/2025	0,00	1.070,47
27/06/2025	0,00	1.070,60	07/08/2025	0,00	1.070,45
28/06/2025	0,00	1.070,59	08/08/2025	0,00	1.070,43
29/06/2025	0,00	1.070,59	09/08/2025	0,00	1.070,42
30/06/2025	0,00	1.070,59	10/08/2025	0,00	1.070,43
01/07/2025	0,00	1.070,60	11/08/2025	0,00	1.070,44

Instrumento INA-36

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/08/2025	0,00	1.070,43	22/09/2025	0,00	1.070,52
13/08/2025	0,00	1.070,44	27/09/2025	0,00	1.070,88
14/08/2025	0,00	1.070,43	29/09/2025	0,00	1.070,57
15/08/2025	0,00	1.070,48	30/09/2025	0,00	1.070,58
16/08/2025	0,00	1.070,44			
17/08/2025	0,00	1.070,46			
18/08/2025	0,00	1.070,58			
19/08/2025	0,00	1.070,58			
20/08/2025	0,00	1.070,57			
21/08/2025	0,00	1.070,57			
22/08/2025	0,00	1.070,57			
23/08/2025	0,00	1.070,57			
24/08/2025	0,00	1.070,57			
25/08/2025	0,00	1.070,58			
26/08/2025	0,00	1.070,58			
27/08/2025	0,00	1.070,57			
28/08/2025	0,00	1.070,56			
29/08/2025	0,00	1.070,57			
30/08/2025	0,00	1.070,57			
31/08/2025	0,00	1.070,48			
01/09/2025	0,00	1.070,50			
02/09/2025	0,00	1.070,50			
03/09/2025	0,00	1.070,41			
04/09/2025	0,00	1.070,59			
05/09/2025	0,00	1.070,57			
06/09/2025	0,00	1.070,58			
07/09/2025	0,00	1.070,60			
08/09/2025	0,00	1.070,59			
09/09/2025	0,00	1.070,56			
10/09/2025	0,00	1.070,57			
11/09/2025	0,00	1.070,56			
12/09/2025	0,00	1.070,56			
13/09/2025	0,00	1.070,57			
14/09/2025	0,00	1.070,57			
15/09/2025	0,00	1.070,57			
16/09/2025	0,00	1.070,56			
17/09/2025	0,00	1.070,55			
18/09/2025	0,00	1.070,56			
19/09/2025	0,00	1.070,58			
20/09/2025	0,00	1.070,55			
21/09/2025	0,00	1.070,53			

Instrumento INA-39


Data de Instalação:	11/10/2022
X-UTM(m):	574.466,68
Y-UTM(m):	7.776.235,35
Z-UTM(m):	1.084,90
Cota de Boca (m):	1.084,90
Comprimento Total do Instrumento (m):	16,09
Cota do Terreno (m):	1.083,90
Cota de Fundo (m):	1.068,81
Cota Câmara – Superior (m):	1.081,90
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-39


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	12,83	1.072,07	30/06/2025	14,38	1.070,52
06/03/2025	12,88	1.072,02	02/07/2025	14,65	1.070,25
08/03/2025	12,90	1.072,00	04/07/2025	14,71	1.070,19
12/03/2025	12,81	1.072,09	07/07/2025	14,81	1.070,09
15/03/2025	13,02	1.071,88	10/07/2025	15,03	1.069,87
17/03/2025	13,19	1.071,71	12/07/2025	15,05	1.069,85
19/03/2025	13,32	1.071,58	14/07/2025	15,19	1.069,71
24/03/2025	13,31	1.071,59	16/07/2025	15,25	1.069,65
26/03/2025	13,37	1.071,53	19/07/2025	15,42	1.069,48
31/03/2025	13,40	1.071,50	21/07/2025	15,52	1.069,38
02/04/2025	13,46	1.071,44	24/07/2025	15,63	1.069,27
05/04/2025	13,53	1.071,37	28/07/2025	15,72	1.069,18
07/04/2025	13,51	1.071,39	04/08/2025	0,00	1.068,81
09/04/2025	13,49	1.071,41	07/08/2025	0,00	1.068,81
14/04/2025	13,58	1.071,32	09/08/2025	0,00	1.068,81
18/04/2025	13,71	1.071,19	11/08/2025	0,00	1.068,81
22/04/2025	13,62	1.071,28	13/08/2025	0,00	1.068,81
24/04/2025	13,73	1.071,17	16/08/2025	0,00	1.068,81
26/04/2025	13,63	1.071,27	19/08/2025	0,00	1.068,81
30/04/2025	13,78	1.071,12	25/08/2025	0,00	1.068,81
05/05/2025	13,67	1.071,23	27/08/2025	0,00	1.068,81
07/05/2025	13,63	1.071,27	01/09/2025	0,00	1.068,81
09/05/2025	13,90	1.071,00	04/09/2025	0,00	1.068,81
12/05/2025	13,77	1.071,13	06/09/2025	0,00	1.068,81
14/05/2025	13,68	1.071,22	08/09/2025	0,00	1.068,81
17/05/2025	13,90	1.071,00	10/09/2025	0,00	1.068,81
19/05/2025	13,91	1.070,99	13/09/2025	0,00	1.068,81
21/05/2025	13,88	1.071,02	15/09/2025	0,00	1.068,81
24/05/2025	13,84	1.071,06	20/09/2025	0,00	1.068,81
28/05/2025	13,99	1.070,91	22/09/2025	0,00	1.068,81
30/05/2025	14,01	1.070,89	25/09/2025	0,00	1.068,81
02/06/2025	13,98	1.070,92	27/09/2025	0,00	1.068,81
05/06/2025	13,96	1.070,94	29/09/2025	0,00	1.068,81
09/06/2025	14,08	1.070,82			
11/06/2025	14,06	1.070,84			
14/06/2025	13,80	1.071,10			
16/06/2025	14,15	1.070,75			
18/06/2025	14,17	1.070,73			
21/06/2025	13,96	1.070,94			
23/06/2025	14,19	1.070,71			
26/06/2025	14,38	1.070,52			

Instrumento PZ-06


Data de Instalação:	10/11/2020
X-UTM(m):	574.490,22
Y-UTM(m):	7.776.175,20
Z-UTM(m):	1.110,33
Cota de Boca (m):	1.110,33
Comprimento Total do Instrumento (m):	34,80
Cota do Terreno (m):	1.109,33
Cota de Fundo (m):	1.075,53
Cota Câmara – Superior (m):	1.076,80
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-06

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/03/2025	0,00	1.076,26	11/04/2025	0,00	1.076,27
02/03/2025	0,00	1.076,26	12/04/2025	0,00	1.076,29
03/03/2025	0,00	1.076,26	13/04/2025	0,00	1.076,29
04/03/2025	0,00	1.076,26	14/04/2025	0,00	1.076,29
05/03/2025	0,00	1.076,26	15/04/2025	0,00	1.076,29
06/03/2025	0,00	1.076,28	16/04/2025	0,00	1.076,29
07/03/2025	0,00	1.076,27	17/04/2025	0,00	1.076,31
08/03/2025	0,00	1.076,25	18/04/2025	0,00	1.076,32
09/03/2025	0,00	1.076,24	19/04/2025	0,00	1.076,30
10/03/2025	0,00	1.076,24	20/04/2025	0,00	1.076,30
11/03/2025	0,00	1.076,25	21/04/2025	0,00	1.076,30
12/03/2025	0,00	1.076,25	22/04/2025	0,00	1.076,33
13/03/2025	0,00	1.076,24	23/04/2025	0,00	1.076,35
14/03/2025	0,00	1.076,23	24/04/2025	0,00	1.076,35
15/03/2025	0,00	1.076,24	29/04/2025	0,00	1.076,36
16/03/2025	0,00	1.076,26	30/04/2025	0,00	1.076,39
17/03/2025	0,00	1.076,26	01/05/2025	0,00	1.076,41
18/03/2025	0,00	1.076,24	02/05/2025	0,00	1.076,42
19/03/2025	0,00	1.076,24	03/05/2025	0,00	1.076,43
20/03/2025	0,00	1.076,26	04/05/2025	0,00	1.076,43
21/03/2025	0,00	1.076,27	05/05/2025	0,00	1.076,44
22/03/2025	0,00	1.076,26	06/05/2025	0,00	1.076,44
23/03/2025	0,00	1.076,25	07/05/2025	0,00	1.076,45
24/03/2025	0,00	1.076,25	08/05/2025	0,00	1.076,45
25/03/2025	0,00	1.076,25	09/05/2025	0,00	1.076,46
26/03/2025	0,00	1.076,25	10/05/2025	0,00	1.076,47
27/03/2025	0,00	1.076,25	11/05/2025	0,00	1.076,48
28/03/2025	0,00	1.076,25	12/05/2025	0,00	1.076,50
29/03/2025	0,00	1.076,25	13/05/2025	0,00	1.076,50
30/03/2025	0,00	1.076,25	14/05/2025	0,00	1.076,51
31/03/2025	0,00	1.076,28	15/05/2025	0,00	1.076,52
01/04/2025	0,00	1.076,28	16/05/2025	0,00	1.076,52
02/04/2025	0,00	1.076,27	17/05/2025	0,00	1.076,52
03/04/2025	0,00	1.076,27	18/05/2025	0,00	1.076,53
04/04/2025	0,00	1.076,29	19/05/2025	0,00	1.076,53
05/04/2025	0,00	1.076,31	20/05/2025	0,00	1.076,52
06/04/2025	0,00	1.076,31	21/05/2025	0,00	1.076,52
07/04/2025	0,00	1.076,31	22/05/2025	0,00	1.076,53
08/04/2025	0,00	1.076,30	23/05/2025	0,00	1.076,53
09/04/2025	0,00	1.076,29	24/05/2025	0,00	1.076,55
10/04/2025	0,00	1.076,27	25/05/2025	0,00	1.076,55

Instrumento PZ-06

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
26/05/2025	0,00	1.076,54	12/07/2025	0,00	1.076,67
27/05/2025	0,00	1.076,55	13/07/2025	0,00	1.076,67
28/05/2025	0,00	1.076,55	14/07/2025	0,00	1.076,67
29/05/2025	0,00	1.076,55	15/07/2025	0,00	1.076,65
30/05/2025	0,00	1.076,54	16/07/2025	0,00	1.076,64
31/05/2025	0,00	1.076,56	17/07/2025	0,00	1.076,63
01/06/2025	0,00	1.076,57	18/07/2025	0,00	1.076,63
02/06/2025	0,00	1.076,58	19/07/2025	0,00	1.076,64
03/06/2025	0,00	1.076,57	20/07/2025	0,00	1.076,64
04/06/2025	0,00	1.076,56	21/07/2025	0,00	1.076,63
05/06/2025	0,00	1.076,56	22/07/2025	0,00	1.076,63
06/06/2025	0,00	1.076,56	23/07/2025	0,00	1.076,64
07/06/2025	0,00	1.076,56	24/07/2025	0,00	1.076,63
08/06/2025	0,00	1.076,54	25/07/2025	0,00	1.076,63
09/06/2025	0,00	1.076,55	26/07/2025	0,00	1.076,64
10/06/2025	0,00	1.076,56	27/07/2025	0,00	1.076,63
11/06/2025	0,00	1.076,57	28/07/2025	0,00	1.076,63
12/06/2025	0,00	1.076,58	29/07/2025	0,00	1.076,63
13/06/2025	0,00	1.076,61	30/07/2025	0,00	1.076,65
16/06/2025	33,64	1.076,69	31/07/2025	0,00	1.076,68
18/06/2025	33,65	1.076,68	01/08/2025	0,00	1.076,67
21/06/2025	33,55	1.076,78	02/08/2025	0,00	1.076,65
23/06/2025	33,62	1.076,71	03/08/2025	0,00	1.076,63
24/06/2025	0,00	1.076,60	04/08/2025	0,00	1.076,62
25/06/2025	0,00	1.076,62	05/08/2025	0,00	1.076,61
26/06/2025	0,00	1.076,63	06/08/2025	0,00	1.076,59
27/06/2025	0,00	1.076,63	07/08/2025	0,00	1.076,57
28/06/2025	0,00	1.076,63	08/08/2025	0,00	1.076,55
29/06/2025	0,00	1.076,63	09/08/2025	0,00	1.076,55
30/06/2025	0,00	1.076,63	10/08/2025	0,00	1.076,56
01/07/2025	0,00	1.076,64	11/08/2025	0,00	1.076,55
02/07/2025	0,00	1.076,66	12/08/2025	0,00	1.076,56
03/07/2025	0,00	1.076,65	13/08/2025	0,00	1.076,57
04/07/2025	0,00	1.076,65	14/08/2025	0,00	1.076,58
05/07/2025	0,00	1.076,65	15/08/2025	0,00	1.076,59
06/07/2025	0,00	1.076,64	16/08/2025	0,00	1.076,60
07/07/2025	0,00	1.076,65	17/08/2025	0,00	1.076,59
08/07/2025	0,00	1.076,64	18/08/2025	0,00	1.076,59
09/07/2025	0,00	1.076,66	19/08/2025	0,00	1.076,59
10/07/2025	0,00	1.076,67	20/08/2025	0,00	1.076,58
11/07/2025	0,00	1.076,67	21/08/2025	0,00	1.076,58

Instrumento PZ-06

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/08/2025	0,00	1.076,58			
23/08/2025	0,00	1.076,58			
24/08/2025	0,00	1.076,58			
25/08/2025	0,00	1.076,59			
26/08/2025	0,00	1.076,59			
27/08/2025	0,00	1.076,59			
28/08/2025	0,00	1.076,58			
29/08/2025	0,00	1.076,58			
30/08/2025	0,00	1.076,58			
31/08/2025	0,00	1.076,59			
01/09/2025	0,00	1.076,60			
02/09/2025	0,00	1.076,60			
03/09/2025	0,00	1.076,58			
04/09/2025	0,00	1.076,57			
05/09/2025	0,00	1.076,55			
06/09/2025	0,00	1.076,55			
07/09/2025	0,00	1.076,57			
08/09/2025	0,00	1.076,56			
09/09/2025	0,00	1.076,54			
10/09/2025	0,00	1.076,54			
11/09/2025	0,00	1.076,53			
12/09/2025	0,00	1.076,52			
13/09/2025	0,00	1.076,53			
14/09/2025	0,00	1.076,53			
15/09/2025	0,00	1.076,52			
16/09/2025	0,00	1.076,51			
17/09/2025	0,00	1.076,50			
18/09/2025	0,00	1.076,51			
19/09/2025	0,00	1.076,52			
20/09/2025	0,00	1.076,50			
21/09/2025	0,00	1.076,47			
22/09/2025	0,00	1.076,48			
23/09/2025	0,00	1.076,51			
24/09/2025	0,00	1.076,55			
25/09/2025	0,00	1.076,54			
26/09/2025	0,00	1.076,52			
27/09/2025	0,00	1.076,51			
28/09/2025	0,00	1.076,50			
29/09/2025	0,00	1.076,50			
30/09/2025	0,00	1.076,50			

Instrumento PZ-11

Data de Instalação:	05/04/2021
X-UTM(m):	574.450,97
Y-UTM(m):	7.776.255,74
Z-UTM(m):	1.078,64
Cota de Boca (m):	1.078,64
Comprimento Total do Instrumento (m):	51,21
Cota do Terreno (m):	1.077,64
Cota de Fundo (m):	1.027,43
Cota Câmara – Superior (m):	1.029,64
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-11


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	34,77	1.043,87	02/07/2025	34,60	1.044,04
06/03/2025	34,71	1.043,93	04/07/2025	34,61	1.044,03
08/03/2025	34,71	1.043,93	07/07/2025	34,48	1.044,16
12/03/2025	34,63	1.044,01	10/07/2025	34,57	1.044,07
15/03/2025	34,69	1.043,95	12/07/2025	34,59	1.044,05
17/03/2025	34,72	1.043,92	14/07/2025	34,54	1.044,10
19/03/2025	34,75	1.043,89	16/07/2025	34,52	1.044,12
24/03/2025	34,82	1.043,82	19/07/2025	34,49	1.044,15
26/03/2025	34,82	1.043,82	21/07/2025	34,52	1.044,12
31/03/2025	34,96	1.043,68	24/07/2025	34,35	1.044,29
02/04/2025	35,04	1.043,60	28/07/2025	34,51	1.044,13
05/04/2025	34,85	1.043,79	30/07/2025	34,41	1.044,23
07/04/2025	34,85	1.043,79	04/08/2025	34,42	1.044,22
09/04/2025	34,85	1.043,79	07/08/2025	34,44	1.044,20
14/04/2025	34,96	1.043,68	09/08/2025	34,41	1.044,23
22/04/2025	34,81	1.043,83	11/08/2025	34,51	1.044,13
24/04/2025	34,86	1.043,78	13/08/2025	34,52	1.044,12
26/04/2025	34,76	1.043,88	16/08/2025	34,55	1.044,09
30/04/2025	34,84	1.043,80	19/08/2025	34,50	1.044,14
05/05/2025	34,78	1.043,86	25/08/2025	34,50	1.044,14
07/05/2025	34,75	1.043,89	27/08/2025	34,56	1.044,08
09/05/2025	35,02	1.043,62	01/09/2025	34,69	1.043,95
12/05/2025	34,66	1.043,98	04/09/2025	34,55	1.044,09
14/05/2025	34,74	1.043,90	06/09/2025	34,65	1.043,99
17/05/2025	34,71	1.043,93	08/09/2025	34,74	1.043,90
19/05/2025	34,71	1.043,93	10/09/2025	34,62	1.044,02
21/05/2025	34,53	1.044,11	13/09/2025	34,74	1.043,90
24/05/2025	34,74	1.043,90	15/09/2025	34,72	1.043,92
28/05/2025	34,63	1.044,01	20/09/2025	34,75	1.043,89
30/05/2025	34,48	1.044,16	22/09/2025	34,82	1.043,82
02/06/2025	34,58	1.044,06	25/09/2025	34,84	1.043,80
05/06/2025	34,54	1.044,10	27/09/2025	34,96	1.043,68
09/06/2025	34,54	1.044,10	29/09/2025	35,06	1.043,58
11/06/2025	34,59	1.044,05			
14/06/2025	34,55	1.044,09			
16/06/2025	34,62	1.044,02			
18/06/2025	34,63	1.044,01			
21/06/2025	34,53	1.044,11			
23/06/2025	34,62	1.044,02			
26/06/2025	34,68	1.043,96			
30/06/2025	34,50	1.044,14			

Instrumento PZ-17

Data de Instalação:	12/10/2021
X-UTM(m):	574.492,89
Y-UTM(m):	7.776.123,80
Z-UTM(m):	1.125,52
Cota de Boca (m):	1.113,46
Comprimento Total do Instrumento (m):	24,22
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.089,24
Cota Câmara – Superior (m):	1.091,42
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-17


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.090,42	12/07/2025	0,00	1.089,24
06/03/2025	0,00	1.090,42	14/07/2025	0,00	1.089,24
08/03/2025	0,00	1.090,42	16/07/2025	0,00	1.089,24
12/03/2025	0,00	1.090,42	19/07/2025	0,00	1.089,24
15/03/2025	0,00	1.089,24	21/07/2025	0,00	1.089,24
17/03/2025	0,00	1.089,24	24/07/2025	0,00	1.089,24
19/03/2025	0,00	1.089,24	28/07/2025	0,00	1.089,24
24/03/2025	0,00	1.089,24	30/07/2025	0,00	1.089,24
26/03/2025	0,00	1.089,24	04/08/2025	0,00	1.089,24
31/03/2025	0,00	1.089,24	07/08/2025	0,00	1.089,24
02/04/2025	0,00	1.089,24	09/08/2025	0,00	1.089,24
05/04/2025	0,00	1.089,24	11/08/2025	0,00	1.089,24
07/04/2025	0,00	1.089,24	13/08/2025	0,00	1.089,24
09/04/2025	0,00	1.089,24	16/08/2025	0,00	1.089,24
22/04/2025	0,00	1.089,24	19/08/2025	0,00	1.089,24
26/04/2025	0,00	1.089,24	25/08/2025	0,00	1.089,24
30/04/2025	0,00	1.089,24	27/08/2025	0,00	1.089,24
05/05/2025	0,00	1.089,24	01/09/2025	0,00	1.089,24
07/05/2025	0,00	1.089,24	04/09/2025	0,00	1.089,24
12/05/2025	0,00	1.089,24	06/09/2025	0,00	1.089,24
14/05/2025	0,00	1.089,24	08/09/2025	0,00	1.089,24
17/05/2025	0,00	1.089,24	10/09/2025	0,00	1.089,24
19/05/2025	0,00	1.089,24	13/09/2025	0,00	1.089,24
21/05/2025	0,00	1.089,24	15/09/2025	0,00	1.089,24
24/05/2025	0,00	1.089,24	20/09/2025	0,00	1.089,24
28/05/2025	0,00	1.089,24	22/09/2025	0,00	1.089,24
30/05/2025	0,00	1.089,24	25/09/2025	0,00	1.089,24
02/06/2025	0,00	1.089,24	27/09/2025	0,00	1.089,24
05/06/2025	0,00	1.089,24	29/09/2025	0,00	1.089,24
09/06/2025	0,00	1.089,24			
11/06/2025	0,00	1.089,24			
14/06/2025	0,00	1.089,24			
16/06/2025	0,00	1.089,24			
18/06/2025	0,00	1.089,24			
21/06/2025	0,00	1.089,24			
23/06/2025	0,00	1.089,24			
26/06/2025	0,00	1.089,24			
30/06/2025	0,00	1.089,24			
02/07/2025	0,00	1.089,24			
04/07/2025	0,00	1.089,24			
10/07/2025	0,00	1.089,24			

Instrumento PZ-21

Data de Instalação:	07/12/2021
X-UTM(m):	574.462,69
Y-UTM(m):	7.776.207,74
Z-UTM(m):	1.095,07
Cota de Boca (m):	1.095,07
Comprimento Total do Instrumento (m):	46,45
Cota do Terreno (m):	1.094,07
Cota de Fundo (m):	1.048,62
Cota Câmara – Superior (m):	1.050,92
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-21

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/03/2025	0,00	1.058,91	11/04/2025	0,00	1.059,52
02/03/2025	0,00	1.058,94	12/04/2025	0,00	1.059,53
03/03/2025	0,00	1.058,96	13/04/2025	0,00	1.059,53
04/03/2025	0,00	1.058,99	14/04/2025	0,00	1.059,54
05/03/2025	0,00	1.059,01	15/04/2025	0,00	1.059,54
06/03/2025	0,00	1.059,03	16/04/2025	0,00	1.059,55
07/03/2025	0,00	1.059,06	17/04/2025	0,00	1.059,55
08/03/2025	0,00	1.059,08	18/04/2025	0,00	1.059,56
09/03/2025	0,00	1.059,10	29/04/2025	0,00	1.059,58
10/03/2025	0,00	1.059,12	30/04/2025	0,00	1.059,59
11/03/2025	0,00	1.059,14	01/05/2025	0,00	1.059,60
12/03/2025	0,00	1.059,16	02/05/2025	0,00	1.059,61
13/03/2025	0,00	1.059,18	03/05/2025	0,00	1.059,61
14/03/2025	0,00	1.059,20	04/05/2025	0,00	1.059,62
15/03/2025	0,00	1.059,21	05/05/2025	0,00	1.059,63
16/03/2025	0,00	1.059,23	06/05/2025	0,00	1.059,63
17/03/2025	0,00	1.059,25	07/05/2025	0,00	1.059,64
18/03/2025	0,00	1.059,27	08/05/2025	0,00	1.059,64
19/03/2025	0,00	1.059,28	09/05/2025	0,00	1.059,64
20/03/2025	0,00	1.059,30	10/05/2025	0,00	1.059,65
21/03/2025	0,00	1.059,32	11/05/2025	0,00	1.059,65
22/03/2025	0,00	1.059,33	12/05/2025	0,00	1.059,66
23/03/2025	0,00	1.059,35	13/05/2025	0,00	1.059,66
24/03/2025	0,00	1.059,36	14/05/2025	0,00	1.059,67
25/03/2025	0,00	1.059,37	15/05/2025	0,00	1.059,67
26/03/2025	0,00	1.059,38	16/05/2025	0,00	1.059,67
27/03/2025	0,00	1.059,39	17/05/2025	0,00	1.059,68
28/03/2025	0,00	1.059,40	18/05/2025	0,00	1.059,68
29/03/2025	0,00	1.059,41	19/05/2025	0,00	1.059,68
30/03/2025	0,00	1.059,42	20/05/2025	0,00	1.059,68
31/03/2025	0,00	1.059,44	21/05/2025	0,00	1.059,68
01/04/2025	0,00	1.059,45	22/05/2025	0,00	1.059,67
02/04/2025	0,00	1.059,46	23/05/2025	0,00	1.059,67
03/04/2025	0,00	1.059,47	24/05/2025	0,00	1.059,68
04/04/2025	0,00	1.059,48	25/05/2025	0,00	1.059,68
05/04/2025	0,00	1.059,49	26/05/2025	0,00	1.059,69
06/04/2025	0,00	1.059,51	27/05/2025	0,00	1.059,69
07/04/2025	0,00	1.059,51	28/05/2025	0,00	1.059,69
08/04/2025	0,00	1.059,52	29/05/2025	0,00	1.059,69
09/04/2025	0,00	1.059,52	30/05/2025	0,00	1.059,69
10/04/2025	0,00	1.059,52	31/05/2025	0,00	1.059,69

Instrumento PZ-21

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/06/2025	0,00	1.059,69	12/07/2025	0,00	1.059,69
02/06/2025	0,00	1.059,69	13/07/2025	0,00	1.059,69
03/06/2025	0,00	1.059,70	14/07/2025	0,00	1.059,69
04/06/2025	0,00	1.059,69	15/07/2025	0,00	1.059,68
05/06/2025	0,00	1.059,69	16/07/2025	0,00	1.059,68
06/06/2025	0,00	1.059,69	17/07/2025	0,00	1.059,67
07/06/2025	0,00	1.059,69	18/07/2025	0,00	1.059,66
08/06/2025	0,00	1.059,68	19/07/2025	0,00	1.059,67
09/06/2025	0,00	1.059,68	20/07/2025	0,00	1.059,67
10/06/2025	0,00	1.059,68	21/07/2025	0,00	1.059,67
11/06/2025	0,00	1.059,68	22/07/2025	0,00	1.059,67
12/06/2025	0,00	1.059,68	23/07/2025	0,00	1.059,67
13/06/2025	0,00	1.059,69	24/07/2025	0,00	1.059,67
14/06/2025	0,00	1.059,70	25/07/2025	0,00	1.059,67
15/06/2025	0,00	1.059,71	26/07/2025	0,00	1.059,66
16/06/2025	0,00	1.059,71	27/07/2025	0,00	1.059,66
17/06/2025	0,00	1.059,72	28/07/2025	0,00	1.059,66
18/06/2025	0,00	1.059,72	29/07/2025	0,00	1.059,66
19/06/2025	0,00	1.059,72	30/07/2025	0,00	1.059,65
20/06/2025	0,00	1.059,72	31/07/2025	0,00	1.059,66
21/06/2025	0,00	1.059,71	01/08/2025	0,00	1.059,67
22/06/2025	0,00	1.059,69	02/08/2025	0,00	1.059,67
23/06/2025	0,00	1.059,68	03/08/2025	0,00	1.059,67
24/06/2025	0,00	1.059,69	04/08/2025	0,00	1.059,67
25/06/2025	0,00	1.059,69	05/08/2025	0,00	1.059,67
26/06/2025	0,00	1.059,69	06/08/2025	0,00	1.059,66
27/06/2025	0,00	1.059,69	07/08/2025	0,00	1.059,66
28/06/2025	0,00	1.059,69	08/08/2025	0,00	1.059,64
29/06/2025	0,00	1.059,69	09/08/2025	0,00	1.059,63
30/06/2025	0,00	1.059,69	10/08/2025	0,00	1.059,63
01/07/2025	0,00	1.059,69	11/08/2025	0,00	1.059,63
02/07/2025	0,00	1.059,70	12/08/2025	0,00	1.059,62
03/07/2025	0,00	1.059,70	13/08/2025	0,00	1.059,62
04/07/2025	0,00	1.059,70	14/08/2025	0,00	1.059,63
05/07/2025	0,00	1.059,70	15/08/2025	0,00	1.059,63
06/07/2025	0,00	1.059,69	16/08/2025	0,00	1.059,64
07/07/2025	0,00	1.059,68	17/08/2025	0,00	1.059,63
08/07/2025	0,00	1.059,68	18/08/2025	0,00	1.059,62
09/07/2025	0,00	1.059,67	19/08/2025	0,00	1.059,62
10/07/2025	0,00	1.059,68	20/08/2025	0,00	1.059,62
11/07/2025	0,00	1.059,69	21/08/2025	0,00	1.059,61

Instrumento PZ-21


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/08/2025	0,00	1.059,61			
23/08/2025	0,00	1.059,61			
24/08/2025	0,00	1.059,60			
25/08/2025	0,00	1.059,60			
26/08/2025	0,00	1.059,59			
27/08/2025	0,00	1.059,59			
28/08/2025	0,00	1.059,59			
29/08/2025	0,00	1.059,59			
30/08/2025	0,00	1.059,58			
31/08/2025	0,00	1.059,58			
01/09/2025	0,00	1.059,58			
02/09/2025	0,00	1.059,58			
03/09/2025	0,00	1.059,58			
04/09/2025	0,00	1.059,57			
05/09/2025	0,00	1.059,56			
06/09/2025	0,00	1.059,55			
07/09/2025	0,00	1.059,55			
08/09/2025	0,00	1.059,54			
09/09/2025	0,00	1.059,54			
10/09/2025	0,00	1.059,53			
11/09/2025	0,00	1.059,52			
12/09/2025	0,00	1.059,52			
13/09/2025	0,00	1.059,51			
14/09/2025	0,00	1.059,51			
15/09/2025	0,00	1.059,50			
16/09/2025	0,00	1.059,49			
17/09/2025	0,00	1.059,48			
18/09/2025	0,00	1.059,47			
19/09/2025	0,00	1.059,46			
20/09/2025	0,00	1.059,45			
21/09/2025	0,00	1.059,44			
22/09/2025	0,00	1.059,43			
23/09/2025	0,00	1.059,43			
24/09/2025	0,00	1.059,44			
25/09/2025	0,00	1.059,44			
26/09/2025	0,00	1.059,43			
27/09/2025	0,00	1.059,42			
28/09/2025	0,00	1.059,41			
29/09/2025	0,00	1.059,39			
30/09/2025	0,00	1.059,38			

Instrumento PZ-23


Data de Instalação:	18/08/2022
X-UTM(m):	574.503,57
Y-UTM(m):	7.776.162,87
Z-UTM(m):	1.115,96
Cota de Boca (m):	1.108,46
Comprimento Total do Instrumento (m):	23,13
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.085,33
Cota Câmara – Superior (m):	1.084,13
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-23

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.085,13	02/07/2025	0,00	1.085,33
06/03/2025	0,00	1.085,13	04/07/2025	0,00	1.085,33
08/03/2025	0,00	1.085,13	07/07/2025	0,00	1.085,33
12/03/2025	0,00	1.085,13	10/07/2025	0,00	1.085,33
15/03/2025	0,00	1.085,15	12/07/2025	0,00	1.085,33
17/03/2025	0,00	1.085,15	14/07/2025	0,00	1.085,33
19/03/2025	0,00	1.085,15	16/07/2025	0,00	1.085,33
24/03/2025	28,30	1.087,66	19/07/2025	0,00	1.085,33
26/03/2025	28,84	1.087,12	21/07/2025	0,00	1.085,33
31/03/2025	29,63	1.086,33	24/07/2025	0,00	1.085,33
02/04/2025	0,00	1.085,15	28/07/2025	27,94	1.088,20
05/04/2025	0,00	1.085,15	30/07/2025	28,44	1.087,70
07/04/2025	0,00	1.085,15	04/08/2025	28,94	1.087,20
09/04/2025	0,00	1.085,15	07/08/2025	28,92	1.087,22
14/04/2025	0,00	1.085,15	09/08/2025	29,25	1.086,89
18/04/2025	0,00	1.085,15	11/08/2025	29,26	1.086,88
22/04/2025	0,00	1.085,15	13/08/2025	29,25	1.086,89
24/04/2025	0,00	1.085,15	16/08/2025	29,61	1.086,53
26/04/2025	0,00	1.085,15	19/08/2025	28,15	1.087,99
30/04/2025	0,00	1.085,15	25/08/2025	28,41	1.087,73
05/05/2025	0,00	1.085,15	27/08/2025	0,00	1.085,33
07/05/2025	0,00	1.085,15	06/09/2025	0,00	1.085,33
12/05/2025	0,00	1.085,15	08/09/2025	0,00	1.085,33
14/05/2025	0,00	1.085,15	13/09/2025	0,00	1.085,33
17/05/2025	0,00	1.085,15	15/09/2025	0,00	1.085,33
19/05/2025	0,00	1.085,15	20/09/2025	0,00	1.085,33
21/05/2025	0,00	1.085,15	22/09/2025	0,00	1.085,33
24/05/2025	0,00	1.085,15	25/09/2025	0,00	1.085,33
28/05/2025	0,00	1.085,33	27/09/2025	0,00	1.085,33
30/05/2025	0,00	1.085,33	29/09/2025	0,00	1.085,33
02/06/2025	0,00	1.085,33			
05/06/2025	0,00	1.085,33			
09/06/2025	0,00	1.085,33			
11/06/2025	0,00	1.085,33			
14/06/2025	0,00	1.085,33			
16/06/2025	0,00	1.085,33			
18/06/2025	0,00	1.085,33			
21/06/2025	0,00	1.085,33			
23/06/2025	0,00	1.085,33			
26/06/2025	0,00	1.085,33			
30/06/2025	0,00	1.085,33			

Seção B-B'



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-01

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.503,22
Y-UTM(m):	7.776.313,34
Z-UTM(m):	1.070,11
Cota de Boca (m):	1.070,05
Comprimento Total do Instrumento (m):	22,26
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.047,79
Cota Câmara – Superior (m):	1.058,17
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-01

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/03/2025	0,00	1.038,92			
15/03/2025	0,00	1.047,79			
17/03/2025	0,00	1.047,79			
19/03/2025	0,00	1.047,79			
24/03/2025	0,00	1.047,79			
26/03/2025	0,00	1.047,79			
09/04/2025	0,00	1.047,79			
05/05/2025	0,00	1.047,79			
07/05/2025	0,00	1.047,79			
09/05/2025	0,00	1.047,79			
12/05/2025	0,00	1.047,79			
14/05/2025	0,00	1.047,79			
17/05/2025	0,00	1.047,79			
19/05/2025	0,00	1.047,79			
21/05/2025	0,00	1.047,79			
24/05/2025	0,00	1.047,79			
09/06/2025	0,00	1.047,79			
11/06/2025	0,00	1.047,79			
14/06/2025	0,00	1.047,79			
16/06/2025	0,00	1.047,79			
18/06/2025	0,00	1.047,79			

Instrumento INA-01A

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.502,90
Y-UTM(m):	7.776.311,91
Z-UTM(m):	1.070,05
Cota de Boca (m):	1.070,05
Comprimento Total do Instrumento (m):	26,76
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.043,29
Cota Câmara – Superior (m):	1.064,28
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-01A

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	21,80	1.048,31	16/07/2025	22,15	1.047,90
02/04/2025	22,12	1.047,93	19/07/2025	22,20	1.047,85
07/04/2025	22,30	1.047,75	21/07/2025	22,21	1.047,84
09/04/2025	22,31	1.047,74	24/07/2025	22,19	1.047,86
12/04/2025	22,30	1.047,75	28/07/2025	21,94	1.048,11
14/04/2025	22,31	1.047,74	04/08/2025	22,20	1.047,85
18/04/2025	22,12	1.047,93	07/08/2025	22,23	1.047,82
22/04/2025	22,21	1.047,84	09/08/2025	22,15	1.047,90
24/04/2025	22,14	1.047,91	11/08/2025	22,17	1.047,88
26/04/2025	22,12	1.047,93	13/08/2025	22,26	1.047,79
28/04/2025	22,13	1.047,92	16/08/2025	22,26	1.047,79
30/04/2025	22,13	1.047,92	19/08/2025	22,27	1.047,78
05/05/2025	22,13	1.047,92	25/08/2025	22,24	1.047,81
07/05/2025	22,10	1.047,95	27/08/2025	22,31	1.047,74
09/05/2025	22,14	1.047,91	01/09/2025	22,32	1.047,73
12/05/2025	22,14	1.047,91	04/09/2025	22,31	1.047,74
14/05/2025	22,14	1.047,91	06/09/2025	22,33	1.047,72
17/05/2025	21,76	1.048,29	08/09/2025	22,25	1.047,80
19/05/2025	21,97	1.048,08	10/09/2025	22,31	1.047,74
21/05/2025	21,99	1.048,06	13/09/2025	22,36	1.047,69
24/05/2025	21,83	1.048,22	15/09/2025	22,35	1.047,70
26/05/2025	21,80	1.048,25	20/09/2025	22,34	1.047,71
28/05/2025	22,33	1.047,72	22/09/2025	22,41	1.047,64
30/05/2025	22,32	1.047,73	25/09/2025	22,43	1.047,62
02/06/2025	21,91	1.048,14	27/09/2025	22,40	1.047,65
05/06/2025	21,95	1.048,10	29/09/2025	22,49	1.047,56
09/06/2025	21,95	1.048,10			
11/06/2025	21,92	1.048,13			
14/06/2025	22,10	1.047,95			
16/06/2025	22,16	1.047,89			
18/06/2025	21,85	1.048,20			
21/06/2025	22,07	1.047,98			
23/06/2025	22,14	1.047,91			
26/06/2025	22,15	1.047,90			
30/06/2025	22,09	1.047,96			
02/07/2025	22,15	1.047,90			
04/07/2025	21,86	1.048,19			
07/07/2025	22,19	1.047,86			
10/07/2025	22,18	1.047,87			
12/07/2025	22,18	1.047,87			
14/07/2025	22,19	1.047,86			

Instrumento INA-02

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.514,80
Y-UTM(m):	7.776.297,92
Z-UTM(m):	1.068,65
Cota de Boca (m):	1.069,90
Comprimento Total do Instrumento (m):	29,65
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.040,25
Cota Câmara – Superior (m):	1.065,65
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-02

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	28,89	1.039,76	21/06/2025	28,60	1.041,30
06/03/2025	28,94	1.039,71	23/06/2025	28,85	1.041,05
08/03/2025	28,95	1.039,70	26/06/2025	28,90	1.041,00
12/03/2025	28,93	1.039,72	30/06/2025	28,68	1.041,22
15/03/2025	28,91	1.040,99	02/07/2025	28,84	1.041,06
17/03/2025	28,99	1.040,91	04/07/2025	28,66	1.041,24
19/03/2025	29,11	1.040,79	07/07/2025	28,40	1.041,50
24/03/2025	28,99	1.040,91	10/07/2025	28,39	1.041,51
26/03/2025	28,98	1.040,92	12/07/2025	28,42	1.041,48
31/03/2025	29,12	1.040,78	14/07/2025	28,34	1.041,56
02/04/2025	29,16	1.040,74	16/07/2025	28,31	1.041,59
05/04/2025	28,96	1.040,94	19/07/2025	28,45	1.041,45
07/04/2025	28,95	1.040,95	21/07/2025	28,78	1.041,12
09/04/2025	28,94	1.040,96	24/07/2025	28,20	1.041,70
12/04/2025	28,97	1.040,93	28/07/2025	27,97	1.041,93
14/04/2025	28,96	1.040,94	30/07/2025	28,45	1.041,45
18/04/2025	27,87	1.042,03	04/08/2025	28,39	1.041,51
22/04/2025	28,51	1.041,39	07/08/2025	28,36	1.041,54
24/04/2025	27,91	1.041,99	09/08/2025	28,31	1.041,59
26/04/2025	28,59	1.041,31	11/08/2025	28,32	1.041,58
28/04/2025	28,60	1.041,30	13/08/2025	28,23	1.041,67
30/04/2025	28,68	1.041,22	16/08/2025	28,22	1.041,68
05/05/2025	28,69	1.041,21	19/08/2025	28,19	1.041,71
07/05/2025	28,68	1.041,22	25/08/2025	28,37	1.041,53
09/05/2025	28,85	1.041,05	27/08/2025	28,59	1.041,31
12/05/2025	28,75	1.041,15	01/09/2025	28,24	1.041,66
14/05/2025	28,77	1.041,13	04/09/2025	28,62	1.041,28
17/05/2025	28,78	1.041,12	06/09/2025	28,74	1.041,16
19/05/2025	28,79	1.041,11	08/09/2025	28,82	1.041,08
21/05/2025	28,60	1.041,30	10/09/2025	28,79	1.041,11
24/05/2025	28,71	1.041,19	13/09/2025	28,55	1.041,35
26/05/2025	28,84	1.041,06	15/09/2025	28,53	1.041,37
28/05/2025	28,85	1.041,05	20/09/2025	28,55	1.041,35
30/05/2025	28,96	1.040,94	22/09/2025	28,89	1.041,01
02/06/2025	28,92	1.040,98	25/09/2025	28,15	1.041,75
05/06/2025	28,89	1.041,01	27/09/2025	28,36	1.041,54
09/06/2025	28,89	1.041,01	29/09/2025	28,41	1.041,49
11/06/2025	28,97	1.040,93			
14/06/2025	28,55	1.041,35			
16/06/2025	28,90	1.041,00			
18/06/2025	28,91	1.040,99			

Instrumento INA-04

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.527,55
Y-UTM(m):	7.776.259,14
Z-UTM(m):	1.084,46
Cota de Boca (m):	1.084,46
Comprimento Total do Instrumento (m):	16,85
Cota do Terreno (m):	1.083,46
Cota de Fundo (m):	1.067,61
Cota Câmara – Superior (m):	1.081,46
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-04

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.068,65	30/06/2025	0,00	1.067,61
06/03/2025	0,00	1.068,65	02/07/2025	0,00	1.067,61
08/03/2025	0,00	1.068,65	04/07/2025	0,00	1.067,61
12/03/2025	0,00	1.068,65	07/07/2025	0,00	1.067,61
15/03/2025	0,00	1.067,61	10/07/2025	0,00	1.067,61
17/03/2025	0,00	1.067,61	12/07/2025	0,00	1.067,61
19/03/2025	0,00	1.067,61	14/07/2025	0,00	1.067,61
24/03/2025	0,00	1.067,61	16/07/2025	0,00	1.067,61
26/03/2025	0,00	1.067,61	19/07/2025	0,00	1.067,61
31/03/2025	0,00	1.067,61	21/07/2025	0,00	1.067,61
02/04/2025	0,00	1.067,61	24/07/2025	0,00	1.067,61
05/04/2025	0,00	1.067,61	28/07/2025	0,00	1.067,61
07/04/2025	0,00	1.067,61	30/07/2025	0,00	1.067,61
09/04/2025	0,00	1.067,61	04/08/2025	0,00	1.067,61
14/04/2025	0,00	1.067,61	07/08/2025	0,00	1.067,61
18/04/2025	0,00	1.067,61	09/08/2025	0,00	1.067,61
22/04/2025	0,00	1.067,61	11/08/2025	0,00	1.067,61
24/04/2025	0,00	1.067,61	13/08/2025	0,00	1.067,61
26/04/2025	0,00	1.067,61	16/08/2025	0,00	1.067,61
30/04/2025	0,00	1.067,61	19/08/2025	0,00	1.067,61
05/05/2025	0,00	1.067,61	25/08/2025	0,00	1.067,61
07/05/2025	0,00	1.067,61	27/08/2025	0,00	1.067,61
09/05/2025	0,00	1.067,61	01/09/2025	0,00	1.067,61
12/05/2025	0,00	1.067,61	04/09/2025	0,00	1.067,61
14/05/2025	0,00	1.067,61	06/09/2025	0,00	1.067,61
17/05/2025	0,00	1.067,61	08/09/2025	0,00	1.067,61
19/05/2025	0,00	1.067,61	10/09/2025	0,00	1.067,61
21/05/2025	0,00	1.067,61	13/09/2025	0,00	1.067,61
24/05/2025	0,00	1.067,61	15/09/2025	0,00	1.067,61
28/05/2025	0,00	1.067,61	20/09/2025	0,00	1.067,61
30/05/2025	0,00	1.067,61	22/09/2025	0,00	1.067,61
02/06/2025	0,00	1.067,61	25/09/2025	0,00	1.067,61
05/06/2025	0,00	1.067,61	27/09/2025	0,00	1.067,61
09/06/2025	0,00	1.067,61	29/09/2025	0,00	1.067,61
11/06/2025	0,00	1.067,61			
14/06/2025	0,00	1.067,61			
16/06/2025	0,00	1.067,61			
18/06/2025	0,00	1.067,61			
21/06/2025	0,00	1.067,61			
23/06/2025	0,00	1.067,61			
26/06/2025	0,00	1.067,61			

Instrumento INA-07

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.535,19
Y-UTM(m):	7.776.238,35
Z-UTM(m):	1.093,66
Cota de Boca (m):	1.093,66
Comprimento Total do Instrumento (m):	20,96
Cota do Terreno (m):	1.092,66
Cota de Fundo (m):	1.072,70
Cota Câmara – Superior (m):	1.090,66
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-07


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.073,56	30/06/2025	0,00	1.072,70
06/03/2025	0,00	1.073,56	02/07/2025	0,00	1.072,70
08/03/2025	0,00	1.073,56	04/07/2025	0,00	1.072,70
12/03/2025	0,00	1.073,56	07/07/2025	0,00	1.072,70
15/03/2025	0,00	1.072,70	10/07/2025	0,00	1.072,70
17/03/2025	0,00	1.072,70	12/07/2025	0,00	1.072,70
19/03/2025	0,00	1.072,70	14/07/2025	0,00	1.072,70
24/03/2025	0,00	1.072,70	16/07/2025	0,00	1.072,70
26/03/2025	0,00	1.072,70	19/07/2025	0,00	1.072,70
31/03/2025	0,00	1.072,70	21/07/2025	0,00	1.072,70
02/04/2025	0,00	1.072,70	24/07/2025	0,00	1.072,70
05/04/2025	0,00	1.072,70	28/07/2025	0,00	1.072,70
07/04/2025	0,00	1.072,70	30/07/2025	0,00	1.072,70
09/04/2025	0,00	1.072,70	04/08/2025	0,00	1.072,70
14/04/2025	0,00	1.072,70	07/08/2025	0,00	1.072,70
18/04/2025	0,00	1.072,70	09/08/2025	0,00	1.072,70
22/04/2025	0,00	1.072,70	11/08/2025	0,00	1.072,70
24/04/2025	0,00	1.072,70	13/08/2025	0,00	1.072,70
26/04/2025	0,00	1.072,70	16/08/2025	0,00	1.072,70
30/04/2025	0,00	1.072,70	19/08/2025	0,00	1.072,70
05/05/2025	0,00	1.072,70	25/08/2025	0,00	1.072,70
07/05/2025	0,00	1.072,70	27/08/2025	0,00	1.072,70
09/05/2025	0,00	1.072,70	01/09/2025	0,00	1.072,70
12/05/2025	0,00	1.072,70	04/09/2025	0,00	1.072,70
14/05/2025	0,00	1.072,70	06/09/2025	0,00	1.072,70
17/05/2025	0,00	1.072,70	08/09/2025	0,00	1.072,70
19/05/2025	0,00	1.072,70	10/09/2025	0,00	1.072,70
21/05/2025	0,00	1.072,70	13/09/2025	0,00	1.072,70
24/05/2025	0,00	1.072,70	15/09/2025	0,00	1.072,70
28/05/2025	0,00	1.072,70	20/09/2025	0,00	1.072,70
30/05/2025	0,00	1.072,70	22/09/2025	0,00	1.072,70
02/06/2025	0,00	1.072,70	25/09/2025	0,00	1.072,70
05/06/2025	0,00	1.072,70	27/09/2025	0,00	1.072,70
09/06/2025	0,00	1.072,70	29/09/2025	0,00	1.072,70
11/06/2025	0,00	1.072,70			
14/06/2025	0,00	1.072,70			
16/06/2025	0,00	1.072,70			
18/06/2025	0,00	1.072,70			
21/06/2025	0,00	1.072,70			
23/06/2025	0,00	1.072,70			
26/06/2025	0,00	1.072,70			

Instrumento INA-07A

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.536,98
Y-UTM(m):	7.776.234,02
Z-UTM(m):	1.093,64
Cota de Boca (m):	1.093,64
Comprimento Total do Instrumento (m):	16,96
Cota do Terreno (m):	1.092,64
Cota de Fundo (m):	1.076,68
Cota Câmara – Superior (m):	1.092,64
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-07A

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.076,94	30/06/2025	0,00	1.076,68
06/03/2025	0,00	1.076,94	02/07/2025	0,00	1.076,68
08/03/2025	0,00	1.076,94	04/07/2025	0,00	1.076,68
12/03/2025	0,00	1.076,94	07/07/2025	0,00	1.076,68
15/03/2025	0,00	1.076,68	10/07/2025	0,00	1.076,68
17/03/2025	0,00	1.076,68	12/07/2025	0,00	1.076,68
19/03/2025	0,00	1.076,68	14/07/2025	0,00	1.076,68
24/03/2025	0,00	1.076,68	16/07/2025	0,00	1.076,68
26/03/2025	0,00	1.076,68	19/07/2025	0,00	1.076,68
31/03/2025	0,00	1.076,68	21/07/2025	0,00	1.076,68
02/04/2025	0,00	1.076,68	24/07/2025	0,00	1.076,68
05/04/2025	0,00	1.076,68	28/07/2025	0,00	1.076,68
07/04/2025	0,00	1.076,68	30/07/2025	0,00	1.076,68
09/04/2025	0,00	1.076,68	04/08/2025	0,00	1.076,68
14/04/2025	0,00	1.076,68	07/08/2025	0,00	1.076,68
18/04/2025	0,00	1.076,68	09/08/2025	0,00	1.076,68
22/04/2025	0,00	1.076,68	11/08/2025	0,00	1.076,68
24/04/2025	0,00	1.076,68	13/08/2025	0,00	1.076,68
26/04/2025	0,00	1.076,68	16/08/2025	0,00	1.076,68
30/04/2025	0,00	1.076,68	19/08/2025	0,00	1.076,68
05/05/2025	0,00	1.076,68	25/08/2025	0,00	1.076,68
07/05/2025	0,00	1.076,68	27/08/2025	0,00	1.076,68
09/05/2025	0,00	1.076,68	01/09/2025	0,00	1.076,68
12/05/2025	0,00	1.076,68	04/09/2025	0,00	1.076,68
14/05/2025	0,00	1.076,68	06/09/2025	0,00	1.076,68
17/05/2025	0,00	1.076,68	08/09/2025	0,00	1.076,68
19/05/2025	0,00	1.076,68	10/09/2025	0,00	1.076,68
21/05/2025	0,00	1.076,68	13/09/2025	0,00	1.076,68
24/05/2025	0,00	1.076,68	15/09/2025	0,00	1.076,68
28/05/2025	0,00	1.076,68	20/09/2025	0,00	1.076,68
30/05/2025	0,00	1.076,68	22/09/2025	0,00	1.076,68
02/06/2025	0,00	1.076,68	25/09/2025	0,00	1.076,68
05/06/2025	0,00	1.076,68	27/09/2025	0,00	1.076,68
09/06/2025	0,00	1.076,68	29/09/2025	0,00	1.076,68
11/06/2025	0,00	1.076,68			
14/06/2025	0,00	1.076,68			
16/06/2025	0,00	1.076,68			
18/06/2025	0,00	1.076,68			
21/06/2025	0,00	1.076,68			
23/06/2025	0,00	1.076,68			
26/06/2025	0,00	1.076,68			

Instrumento INA-10

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.543,94
Y-UTM(m):	7.776.217,59
Z-UTM(m):	1.103,16
Cota de Boca (m):	1.103,16
Comprimento Total do Instrumento (m):	25,15
Cota do Terreno (m):	1.102,16
Cota de Fundo (m):	1.078,01
Cota Câmara – Superior (m):	1.102,16
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-10


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.078,29	30/06/2025	0,00	1.078,01
06/03/2025	0,00	1.078,29	02/07/2025	0,00	1.078,01
08/03/2025	0,00	1.078,29	04/07/2025	0,00	1.078,01
12/03/2025	0,00	1.078,29	07/07/2025	0,00	1.078,01
15/03/2025	0,00	1.078,01	10/07/2025	0,00	1.078,01
17/03/2025	0,00	1.078,01	12/07/2025	0,00	1.078,01
19/03/2025	0,00	1.078,01	14/07/2025	0,00	1.078,01
24/03/2025	0,00	1.078,01	16/07/2025	0,00	1.078,01
26/03/2025	0,00	1.078,01	19/07/2025	0,00	1.078,01
31/03/2025	0,00	1.078,01	21/07/2025	0,00	1.078,01
02/04/2025	0,00	1.078,01	24/07/2025	0,00	1.078,01
05/04/2025	0,00	1.078,01	28/07/2025	0,00	1.078,01
07/04/2025	0,00	1.078,01	30/07/2025	0,00	1.078,01
09/04/2025	0,00	1.078,01	04/08/2025	0,00	1.078,01
14/04/2025	0,00	1.078,01	07/08/2025	0,00	1.078,01
18/04/2025	0,00	1.078,01	09/08/2025	0,00	1.078,01
22/04/2025	0,00	1.078,01	11/08/2025	0,00	1.078,01
24/04/2025	0,00	1.078,01	13/08/2025	0,00	1.078,01
26/04/2025	0,00	1.078,01	16/08/2025	0,00	1.078,01
30/04/2025	0,00	1.078,01	19/08/2025	0,00	1.078,01
05/05/2025	0,00	1.078,01	25/08/2025	0,00	1.078,01
07/05/2025	0,00	1.078,01	27/08/2025	0,00	1.078,01
09/05/2025	0,00	1.078,01	01/09/2025	0,00	1.078,01
12/05/2025	0,00	1.078,01	04/09/2025	0,00	1.078,01
14/05/2025	0,00	1.078,01	06/09/2025	0,00	1.078,01
17/05/2025	0,00	1.078,01	08/09/2025	0,00	1.078,01
19/05/2025	0,00	1.078,01	10/09/2025	0,00	1.078,01
21/05/2025	0,00	1.078,01	13/09/2025	0,00	1.078,01
24/05/2025	0,00	1.078,01	15/09/2025	0,00	1.078,01
28/05/2025	0,00	1.078,01	20/09/2025	0,00	1.078,01
30/05/2025	0,00	1.078,01	22/09/2025	0,00	1.078,01
02/06/2025	0,00	1.078,01	25/09/2025	0,00	1.078,01
05/06/2025	0,00	1.078,01	27/09/2025	0,00	1.078,01
09/06/2025	0,00	1.078,01	29/09/2025	0,00	1.078,01
11/06/2025	0,00	1.078,01			
14/06/2025	0,00	1.078,01			
16/06/2025	0,00	1.078,01			
18/06/2025	0,00	1.078,01			
21/06/2025	0,00	1.078,01			
23/06/2025	0,00	1.078,01			
26/06/2025	0,00	1.078,01			

Instrumento INA-10A

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.545,27
Y-UTM(m):	7.776.217,96
Z-UTM(m):	1.103,23
Cota de Boca (m):	1.103,23
Comprimento Total do Instrumento (m):	20,06
Cota do Terreno (m):	1.102,23
Cota de Fundo (m):	1.083,17
Cota Câmara – Superior (m):	1.100,23
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-10A


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.083,16	30/06/2025	0,00	1.083,17
06/03/2025	0,00	1.083,16	02/07/2025	0,00	1.083,17
08/03/2025	0,00	1.083,16	04/07/2025	0,00	1.083,17
12/03/2025	0,00	1.083,16	07/07/2025	0,00	1.083,17
15/03/2025	0,00	1.083,17	10/07/2025	0,00	1.083,17
17/03/2025	0,00	1.083,17	12/07/2025	0,00	1.083,17
19/03/2025	0,00	1.083,17	14/07/2025	0,00	1.083,17
24/03/2025	0,00	1.083,17	16/07/2025	0,00	1.083,17
26/03/2025	0,00	1.083,17	19/07/2025	0,00	1.083,17
31/03/2025	0,00	1.083,17	21/07/2025	0,00	1.083,17
02/04/2025	0,00	1.083,17	24/07/2025	0,00	1.083,17
05/04/2025	0,00	1.083,17	28/07/2025	0,00	1.083,17
07/04/2025	0,00	1.083,17	30/07/2025	0,00	1.083,17
09/04/2025	0,00	1.083,17	04/08/2025	0,00	1.083,17
14/04/2025	0,00	1.083,17	07/08/2025	0,00	1.083,17
18/04/2025	0,00	1.083,17	09/08/2025	0,00	1.083,17
22/04/2025	0,00	1.083,17	11/08/2025	0,00	1.083,17
24/04/2025	0,00	1.083,17	13/08/2025	0,00	1.083,17
26/04/2025	0,00	1.083,17	16/08/2025	0,00	1.083,17
30/04/2025	0,00	1.083,17	19/08/2025	0,00	1.083,17
05/05/2025	0,00	1.083,17	25/08/2025	0,00	1.083,17
07/05/2025	0,00	1.083,17	27/08/2025	0,00	1.083,17
09/05/2025	0,00	1.083,17	01/09/2025	0,00	1.083,17
12/05/2025	0,00	1.083,17	04/09/2025	0,00	1.083,17
14/05/2025	0,00	1.083,17	06/09/2025	0,00	1.083,17
17/05/2025	0,00	1.083,17	08/09/2025	0,00	1.083,17
19/05/2025	0,00	1.083,17	10/09/2025	0,00	1.083,17
21/05/2025	0,00	1.083,17	13/09/2025	0,00	1.083,17
24/05/2025	0,00	1.083,17	15/09/2025	0,00	1.083,17
28/05/2025	0,00	1.083,17	20/09/2025	0,00	1.083,17
30/05/2025	0,00	1.083,17	22/09/2025	0,00	1.083,17
02/06/2025	0,00	1.083,17	25/09/2025	0,00	1.083,17
05/06/2025	0,00	1.083,17	27/09/2025	0,00	1.083,17
09/06/2025	0,00	1.083,17	29/09/2025	0,00	1.083,17
11/06/2025	0,00	1.083,17			
14/06/2025	0,00	1.083,17			
16/06/2025	0,00	1.083,17			
18/06/2025	0,00	1.083,17			
21/06/2025	0,00	1.083,17			
23/06/2025	0,00	1.083,17			
26/06/2025	0,00	1.083,17			

Instrumento INA-13


Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.552,71
Y-UTM(m):	7.776.201,87
Z-UTM(m):	1.109,66
Cota de Boca (m):	1.109,66
Comprimento Total do Instrumento (m):	21,04
Cota do Terreno (m):	1.108,66
Cota de Fundo (m):	1.088,62
Cota Câmara – Superior (m):	1.108,66
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-13


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.089,05	30/06/2025	0,00	1.088,62
06/03/2025	0,00	1.089,05	02/07/2025	0,00	1.088,62
08/03/2025	0,00	1.089,05	04/07/2025	0,00	1.088,62
12/03/2025	0,00	1.089,05	07/07/2025	0,00	1.088,62
15/03/2025	0,00	1.088,62	10/07/2025	0,00	1.088,62
17/03/2025	0,00	1.088,62	12/07/2025	0,00	1.088,62
19/03/2025	0,00	1.088,62	14/07/2025	0,00	1.088,62
24/03/2025	0,00	1.088,62	16/07/2025	0,00	1.088,62
26/03/2025	0,00	1.088,62	19/07/2025	0,00	1.088,62
31/03/2025	0,00	1.088,62	21/07/2025	0,00	1.088,62
02/04/2025	0,00	1.088,62	24/07/2025	0,00	1.088,62
05/04/2025	0,00	1.088,62	28/07/2025	0,00	1.088,62
07/04/2025	0,00	1.088,62	30/07/2025	0,00	1.088,62
09/04/2025	0,00	1.088,62	04/08/2025	0,00	1.088,62
14/04/2025	0,00	1.088,62	07/08/2025	0,00	1.088,62
18/04/2025	0,00	1.088,62	09/08/2025	0,00	1.088,62
22/04/2025	0,00	1.088,62	11/08/2025	0,00	1.088,62
24/04/2025	0,00	1.088,62	13/08/2025	0,00	1.088,62
26/04/2025	0,00	1.088,62	16/08/2025	0,00	1.088,62
30/04/2025	0,00	1.088,62	19/08/2025	0,00	1.088,62
05/05/2025	0,00	1.088,62	25/08/2025	0,00	1.088,62
07/05/2025	0,00	1.088,62	27/08/2025	0,00	1.088,62
09/05/2025	0,00	1.088,62	01/09/2025	0,00	1.088,62
12/05/2025	0,00	1.088,62	04/09/2025	0,00	1.088,62
14/05/2025	0,00	1.088,62	06/09/2025	0,00	1.088,62
17/05/2025	0,00	1.088,62	08/09/2025	0,00	1.088,62
19/05/2025	0,00	1.088,62	10/09/2025	0,00	1.088,62
21/05/2025	0,00	1.088,62	13/09/2025	0,00	1.088,62
24/05/2025	0,00	1.088,62	15/09/2025	0,00	1.088,62
28/05/2025	0,00	1.088,62	20/09/2025	0,00	1.088,62
30/05/2025	0,00	1.088,62	22/09/2025	0,00	1.088,62
02/06/2025	0,00	1.088,62	25/09/2025	0,00	1.088,62
05/06/2025	0,00	1.088,62	27/09/2025	0,00	1.088,62
09/06/2025	0,00	1.088,62	29/09/2025	0,00	1.088,62
11/06/2025	0,00	1.088,62			
14/06/2025	0,00	1.088,62			
16/06/2025	0,00	1.088,62			
18/06/2025	0,00	1.088,62			
21/06/2025	0,00	1.088,62			
23/06/2025	0,00	1.088,62			
26/06/2025	0,00	1.088,62			

Instrumento INA-16


Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.556,83
Y-UTM(m):	7.776.186,69
Z-UTM(m):	1.115,27
Cota de Boca (m):	1.104,63
Comprimento Total do Instrumento (m):	15,36
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.089,27
Cota Câmara – Superior (m):	1.114,27
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-16


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.089,62	30/06/2025	0,00	1.089,27
06/03/2025	0,00	1.089,62	02/07/2025	0,00	1.089,27
08/03/2025	0,00	1.089,62	04/07/2025	0,00	1.089,27
12/03/2025	0,00	1.089,62	07/07/2025	0,00	1.089,27
15/03/2025	0,00	1.089,27	10/07/2025	0,00	1.089,27
17/03/2025	0,00	1.089,27	12/07/2025	0,00	1.089,27
19/03/2025	0,00	1.089,27	14/07/2025	0,00	1.089,27
24/03/2025	0,00	1.089,27	16/07/2025	0,00	1.089,27
26/03/2025	0,00	1.089,27	19/07/2025	0,00	1.089,27
31/03/2025	0,00	1.089,27	21/07/2025	0,00	1.089,27
02/04/2025	0,00	1.089,27	24/07/2025	0,00	1.089,27
05/04/2025	0,00	1.089,27	28/07/2025	0,00	1.089,27
07/04/2025	0,00	1.089,27	30/07/2025	0,00	1.089,27
09/04/2025	0,00	1.089,27	04/08/2025	0,00	1.089,27
14/04/2025	0,00	1.089,27	07/08/2025	0,00	1.089,27
18/04/2025	0,00	1.089,27	09/08/2025	0,00	1.089,27
22/04/2025	0,00	1.089,27	11/08/2025	0,00	1.089,27
24/04/2025	0,00	1.089,27	13/08/2025	0,00	1.089,27
26/04/2025	0,00	1.089,27	16/08/2025	0,00	1.089,27
30/04/2025	0,00	1.089,27	19/08/2025	0,00	1.089,27
05/05/2025	0,00	1.089,27	04/09/2025	0,00	1.089,27
07/05/2025	0,00	1.089,27	06/09/2025	0,00	1.089,27
09/05/2025	0,00	1.089,27	08/09/2025	0,00	1.089,27
12/05/2025	0,00	1.089,27	10/09/2025	0,00	1.089,27
14/05/2025	0,00	1.089,27	13/09/2025	0,00	1.089,27
17/05/2025	0,00	1.089,27	15/09/2025	0,00	1.089,27
19/05/2025	0,00	1.089,27	20/09/2025	0,00	1.089,27
21/05/2025	0,00	1.089,27	22/09/2025	0,00	1.089,27
24/05/2025	0,00	1.089,27	25/09/2025	0,00	1.089,27
28/05/2025	0,00	1.089,27	27/09/2025	0,00	1.089,27
30/05/2025	0,00	1.089,27	29/09/2025	0,00	1.089,27
02/06/2025	0,00	1.089,27			
05/06/2025	0,00	1.089,27			
09/06/2025	0,00	1.089,27			
11/06/2025	0,00	1.089,27			
14/06/2025	0,00	1.089,27			
16/06/2025	0,00	1.089,27			
18/06/2025	0,00	1.089,27			
21/06/2025	0,00	1.089,27			
23/06/2025	0,00	1.089,27			
26/06/2025	0,00	1.089,27			

Instrumento INA-20

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.562,88
Y-UTM(m):	7.776.170,94
Z-UTM(m):	1.119,96
Cota de Boca (m):	1.106,46
Comprimento Total do Instrumento (m):	6,71
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.099,75
Cota Câmara – Superior (m):	1.118,96
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-20

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/04/2025	0,00	1.099,75	11/08/2025	0,00	1.099,75
24/04/2025	0,00	1.099,75	13/08/2025	0,00	1.099,75
26/04/2025	0,00	1.099,75	16/08/2025	0,00	1.099,75
28/04/2025	0,00	1.099,75	19/08/2025	0,00	1.099,75
30/04/2025	0,00	1.099,75	25/08/2025	0,00	1.099,75
05/05/2025	0,00	1.099,75	27/08/2025	0,00	1.099,75
07/05/2025	0,00	1.099,75	01/09/2025	0,00	1.099,75
09/05/2025	0,00	1.099,75	04/09/2025	0,00	1.099,75
12/05/2025	0,00	1.099,75	06/09/2025	0,00	1.099,75
14/05/2025	0,00	1.099,75	08/09/2025	0,00	1.099,75
17/05/2025	0,00	1.099,75	13/09/2025	0,00	1.099,75
19/05/2025	0,00	1.099,75	15/09/2025	0,00	1.099,75
21/05/2025	0,00	1.099,75	20/09/2025	0,00	1.099,75
24/05/2025	0,00	1.099,75	22/09/2025	0,00	1.099,75
26/05/2025	0,00	1.099,75	25/09/2025	0,00	1.099,75
28/05/2025	0,00	1.099,75	27/09/2025	0,00	1.099,75
30/05/2025	0,00	1.099,75	29/09/2025	0,00	1.099,75
02/06/2025	0,00	1.099,75			
05/06/2025	0,00	1.099,75			
09/06/2025	0,00	1.099,75			
11/06/2025	0,00	1.099,75			
14/06/2025	0,00	1.099,75			
16/06/2025	0,00	1.099,75			
18/06/2025	0,00	1.099,75			
21/06/2025	0,00	1.099,75			
23/06/2025	0,00	1.099,75			
26/06/2025	0,00	1.099,75			
30/06/2025	0,00	1.099,75			
02/07/2025	0,00	1.099,75			
04/07/2025	0,00	1.099,75			
07/07/2025	0,00	1.099,75			
12/07/2025	0,00	1.099,75			
14/07/2025	0,00	1.099,75			
19/07/2025	0,00	1.099,75			
21/07/2025	0,00	1.099,75			
24/07/2025	0,00	1.099,75			
28/07/2025	0,00	1.099,75			
31/07/2025	0,00	1.099,75			
04/08/2025	0,00	1.099,75			
07/08/2025	0,00	1.099,75			
09/08/2025	0,00	1.099,75			

Instrumento PZ-18

Data de Instalação:	19/10/2021
X-UTM(m):	574.513,02
Y-UTM(m):	7.776.293,66
Z-UTM(m):	1.070,12
Cota de Boca (m):	1.070,12
Comprimento Total do Instrumento (m):	40,14
Cota do Terreno (m):	1.069,12
Cota de Fundo (m):	1.029,98
Cota Câmara – Superior (m):	1.032,04
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-18

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	31,99	1.038,13	30/06/2025	31,85	1.038,27
06/03/2025	31,94	1.038,18	02/07/2025	31,92	1.038,20
08/03/2025	31,90	1.038,22	04/07/2025	31,92	1.038,20
12/03/2025	31,93	1.038,19	07/07/2025	31,83	1.038,29
15/03/2025	31,96	1.038,16	10/07/2025	31,86	1.038,26
17/03/2025	32,00	1.038,12	12/07/2025	31,85	1.038,27
19/03/2025	32,07	1.038,05	14/07/2025	31,84	1.038,28
24/03/2025	31,96	1.038,16	16/07/2025	31,82	1.038,30
26/03/2025	31,70	1.038,42	19/07/2025	31,81	1.038,31
31/03/2025	32,10	1.038,02	21/07/2025	31,80	1.038,32
02/04/2025	32,03	1.038,09	24/07/2025	31,62	1.038,50
05/04/2025	32,04	1.038,08	28/07/2025	31,78	1.038,34
07/04/2025	32,07	1.038,05	30/07/2025	31,75	1.038,37
09/04/2025	32,08	1.038,04	04/08/2025	31,78	1.038,34
14/04/2025	32,10	1.038,02	07/08/2025	31,80	1.038,32
18/04/2025	31,61	1.038,51	09/08/2025	31,77	1.038,35
22/04/2025	32,02	1.038,10	11/08/2025	31,79	1.038,33
24/04/2025	31,97	1.038,15	13/08/2025	31,85	1.038,27
26/04/2025	31,95	1.038,17	16/08/2025	31,86	1.038,26
30/04/2025	32,10	1.038,02	19/08/2025	31,82	1.038,30
05/05/2025	31,92	1.038,20	25/08/2025	31,86	1.038,26
07/05/2025	32,02	1.038,10	27/08/2025	31,96	1.038,16
09/05/2025	32,01	1.038,11	01/09/2025	32,03	1.038,09
12/05/2025	32,04	1.038,08	04/09/2025	31,92	1.038,20
14/05/2025	32,06	1.038,06	06/09/2025	32,06	1.038,06
17/05/2025	32,03	1.038,09	08/09/2025	32,10	1.038,02
19/05/2025	32,03	1.038,09	10/09/2025	32,04	1.038,08
21/05/2025	31,82	1.038,30	13/09/2025	32,19	1.037,93
24/05/2025	31,86	1.038,26	15/09/2025	32,15	1.037,97
28/05/2025	31,96	1.038,16	20/09/2025	32,16	1.037,96
30/05/2025	31,99	1.038,13	22/09/2025	32,18	1.037,94
02/06/2025	31,91	1.038,21	25/09/2025	32,22	1.037,90
05/06/2025	31,86	1.038,26	27/09/2025	32,31	1.037,81
09/06/2025	31,94	1.038,18	29/09/2025	32,37	1.037,75
11/06/2025	32,01	1.038,11			
14/06/2025	31,86	1.038,26			
16/06/2025	31,93	1.038,19			
18/06/2025	31,99	1.038,13			
21/06/2025	31,82	1.038,30			
23/06/2025	31,92	1.038,20			
26/06/2025	31,98	1.038,14			

Seção C-C'



Histórico de Leituras da Seção



Instrumento INA-05

Data de Instalação:	11/01/2018
X-UTM(m):	574.591,76
Y-UTM(m):	7.776.284,13
Z-UTM(m):	1.083,49
Cota de Boca (m):	1.084,49
Comprimento Total do Instrumento (m):	8,92
Cota do Terreno (m):	1.083,49
Cota de Fundo (m):	1.075,57
Cota Câmara – Superior (m):	1.081,49
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-05


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.075,62	30/06/2025	0,00	1.075,57
06/03/2025	0,00	1.075,62	02/07/2025	0,00	1.075,57
08/03/2025	0,00	1.075,62	04/07/2025	0,00	1.075,57
12/03/2025	0,00	1.075,62	07/07/2025	0,00	1.075,57
15/03/2025	0,00	1.075,57	10/07/2025	0,00	1.075,57
17/03/2025	0,00	1.075,57	12/07/2025	0,00	1.075,57
19/03/2025	0,00	1.075,57	14/07/2025	0,00	1.075,57
24/03/2025	0,00	1.075,57	16/07/2025	0,00	1.075,57
26/03/2025	0,00	1.075,57	19/07/2025	0,00	1.075,57
31/03/2025	0,00	1.075,57	21/07/2025	0,00	1.075,57
02/04/2025	0,00	1.075,57	24/07/2025	0,00	1.075,57
05/04/2025	0,00	1.075,57	28/07/2025	0,00	1.075,57
07/04/2025	0,00	1.075,57	30/07/2025	0,00	1.075,57
09/04/2025	0,00	1.075,57	04/08/2025	0,00	1.075,57
14/04/2025	0,00	1.075,57	07/08/2025	0,00	1.075,57
18/04/2025	0,00	1.075,57	09/08/2025	0,00	1.075,57
22/04/2025	0,00	1.075,57	11/08/2025	0,00	1.075,57
24/04/2025	0,00	1.075,57	13/08/2025	0,00	1.075,57
26/04/2025	0,00	1.075,57	16/08/2025	0,00	1.075,57
30/04/2025	0,00	1.075,57	19/08/2025	0,00	1.075,57
05/05/2025	0,00	1.075,57	25/08/2025	0,00	1.075,57
07/05/2025	0,00	1.075,57	27/08/2025	0,00	1.075,57
09/05/2025	0,00	1.075,57	01/09/2025	0,00	1.075,57
12/05/2025	0,00	1.075,57	04/09/2025	0,00	1.075,57
14/05/2025	0,00	1.075,57	06/09/2025	0,00	1.075,57
17/05/2025	0,00	1.075,57	08/09/2025	0,00	1.075,57
19/05/2025	0,00	1.075,57	10/09/2025	0,00	1.075,57
21/05/2025	0,00	1.075,57	13/09/2025	0,00	1.075,57
24/05/2025	0,00	1.075,57	15/09/2025	0,00	1.075,57
28/05/2025	0,00	1.075,57	20/09/2025	0,00	1.075,57
30/05/2025	0,00	1.075,57	22/09/2025	0,00	1.075,57
02/06/2025	0,00	1.075,57	25/09/2025	0,00	1.075,57
05/06/2025	0,00	1.075,57	27/09/2025	0,00	1.075,57
09/06/2025	0,00	1.075,57	29/09/2025	0,00	1.075,57
11/06/2025	0,00	1.075,57			
14/06/2025	0,00	1.075,57			
16/06/2025	0,00	1.075,57			
18/06/2025	0,00	1.075,57			
21/06/2025	0,00	1.075,57			
23/06/2025	0,00	1.075,57			
26/06/2025	0,00	1.075,57			

Instrumento INA-26


Data de Instalação:	07/12/2021
X-UTM(m):	574.622,92
Y-UTM(m):	7.776.211,34
Z-UTM(m):	1.115,50
Cota de Boca (m):	1.108,07
Comprimento Total do Instrumento (m):	34,85
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.073,22
Cota Câmara – Superior (m):	1.112,49
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-26

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.073,07	02/07/2025	0,00	1.073,22
06/03/2025	0,00	1.073,07	04/07/2025	0,00	1.073,22
08/03/2025	0,00	1.073,07	07/07/2025	0,00	1.073,22
12/03/2025	0,00	1.073,07	10/07/2025	0,00	1.073,22
15/03/2025	0,00	1.073,22	12/07/2025	0,00	1.073,22
17/03/2025	0,00	1.073,22	14/07/2025	0,00	1.073,22
19/03/2025	0,00	1.073,22	16/07/2025	0,00	1.073,22
24/03/2025	0,00	1.073,22	19/07/2025	0,00	1.073,22
26/03/2025	0,00	1.073,22	21/07/2025	0,00	1.073,22
31/03/2025	0,00	1.073,22	24/07/2025	0,00	1.073,22
02/04/2025	0,00	1.073,22	28/07/2025	0,00	1.073,22
05/04/2025	0,00	1.073,22	30/07/2025	0,00	1.073,22
07/04/2025	0,00	1.073,22	04/08/2025	0,00	1.073,22
09/04/2025	0,00	1.073,22	07/08/2025	0,00	1.073,22
14/04/2025	0,00	1.073,22	09/08/2025	0,00	1.073,22
18/04/2025	0,00	1.073,22	11/08/2025	0,00	1.073,22
22/04/2025	0,00	1.073,22	13/08/2025	0,00	1.073,22
26/04/2025	0,00	1.073,22	16/08/2025	0,00	1.073,22
30/04/2025	0,00	1.073,22	19/08/2025	0,00	1.073,22
05/05/2025	0,00	1.073,22	25/08/2025	0,00	1.073,22
07/05/2025	0,00	1.073,22	27/08/2025	0,00	1.073,22
09/05/2025	0,00	1.073,22	01/09/2025	0,00	1.073,22
12/05/2025	0,00	1.073,22	04/09/2025	0,00	1.073,22
14/05/2025	0,00	1.073,22	06/09/2025	0,00	1.073,22
17/05/2025	0,00	1.073,22	08/09/2025	0,00	1.073,22
19/05/2025	0,00	1.073,22	10/09/2025	0,00	1.073,22
21/05/2025	0,00	1.073,22	13/09/2025	0,00	1.073,22
24/05/2025	0,00	1.073,22	15/09/2025	0,00	1.073,22
28/05/2025	0,00	1.073,22	20/09/2025	0,00	1.073,22
30/05/2025	0,00	1.073,22	22/09/2025	0,00	1.073,22
02/06/2025	0,00	1.073,22	25/09/2025	0,00	1.073,22
05/06/2025	0,00	1.073,22	27/09/2025	0,00	1.073,22
09/06/2025	0,00	1.073,22	29/09/2025	0,00	1.073,22
11/06/2025	0,00	1.073,22			
14/06/2025	0,00	1.073,22			
16/06/2025	0,00	1.073,22			
18/06/2025	0,00	1.073,22			
21/06/2025	0,00	1.073,22			
23/06/2025	0,00	1.073,22			
26/06/2025	0,00	1.073,22			
30/06/2025	0,00	1.073,22			

Instrumento INA-32

Data de Instalação:	16/09/2022
X-UTM(m):	574.609,98
Y-UTM(m):	7.776.242,31
Z-UTM(m):	1.103,39
Cota de Boca (m):	1.103,39
Comprimento Total do Instrumento (m):	27,74
Cota do Terreno (m):	1.102,39
Cota de Fundo (m):	1.075,65
Cota Câmara – Superior (m):	1.000,39
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-32


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.075,61	30/06/2025	0,00	1.075,65
06/03/2025	0,00	1.075,61	02/07/2025	0,00	1.075,65
08/03/2025	0,00	1.075,61	04/07/2025	0,00	1.075,65
12/03/2025	0,00	1.075,61	07/07/2025	0,00	1.075,65
15/03/2025	0,00	1.075,65	10/07/2025	0,00	1.075,65
17/03/2025	0,00	1.075,65	12/07/2025	0,00	1.075,65
19/03/2025	0,00	1.075,65	14/07/2025	0,00	1.075,65
24/03/2025	0,00	1.075,65	16/07/2025	0,00	1.075,65
26/03/2025	0,00	1.075,65	19/07/2025	0,00	1.075,65
31/03/2025	0,00	1.075,65	21/07/2025	0,00	1.075,65
02/04/2025	0,00	1.075,65	24/07/2025	0,00	1.075,65
05/04/2025	0,00	1.075,65	28/07/2025	0,00	1.075,65
07/04/2025	0,00	1.075,65	30/07/2025	0,00	1.075,65
09/04/2025	0,00	1.075,65	04/08/2025	0,00	1.075,65
14/04/2025	0,00	1.075,65	07/08/2025	0,00	1.075,65
18/04/2025	0,00	1.075,65	09/08/2025	0,00	1.075,65
22/04/2025	0,00	1.075,65	11/08/2025	0,00	1.075,65
24/04/2025	0,00	1.075,65	13/08/2025	0,00	1.075,65
26/04/2025	0,00	1.075,65	16/08/2025	0,00	1.075,65
30/04/2025	0,00	1.075,65	19/08/2025	0,00	1.075,65
05/05/2025	0,00	1.075,65	25/08/2025	0,00	1.075,65
07/05/2025	0,00	1.075,65	27/08/2025	0,00	1.075,65
09/05/2025	0,00	1.075,65	01/09/2025	0,00	1.075,65
12/05/2025	0,00	1.075,65	04/09/2025	0,00	1.075,65
14/05/2025	0,00	1.075,65	06/09/2025	0,00	1.075,65
17/05/2025	0,00	1.075,65	08/09/2025	0,00	1.075,65
19/05/2025	0,00	1.075,65	10/09/2025	0,00	1.075,65
21/05/2025	0,00	1.075,65	13/09/2025	0,00	1.075,65
24/05/2025	0,00	1.075,65	15/09/2025	0,00	1.075,65
28/05/2025	0,00	1.075,65	20/09/2025	0,00	1.075,65
30/05/2025	0,00	1.075,65	22/09/2025	0,00	1.075,65
02/06/2025	0,00	1.075,65	25/09/2025	0,00	1.075,65
05/06/2025	0,00	1.075,65	27/09/2025	0,00	1.075,65
09/06/2025	0,00	1.075,65	29/09/2025	0,00	1.075,65
11/06/2025	0,00	1.075,65			
14/06/2025	0,00	1.075,65			
16/06/2025	0,00	1.075,65			
18/06/2025	0,00	1.075,65			
21/06/2025	0,00	1.075,65			
23/06/2025	0,00	1.075,65			
26/06/2025	0,00	1.075,65			

Instrumento PZ-19

Data de Instalação:	07/12/2021
X-UTM(m):	574.624,64
Y-UTM(m):	7.776.211,88
Z-UTM(m):	1.115,34
Cota de Boca (m):	1.103,98
Comprimento Total do Instrumento (m):	42,28
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.061,70
Cota Câmara – Superior (m):	1.063,12
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-19

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	52,99	1.062,35	02/07/2025	0,00	1.061,70
06/03/2025	53,04	1.062,30	04/07/2025	0,00	1.061,70
08/03/2025	53,06	1.062,28	07/07/2025	0,00	1.061,70
12/03/2025	52,94	1.062,40	10/07/2025	0,00	1.061,70
15/03/2025	53,10	1.062,24	12/07/2025	0,00	1.061,70
17/03/2025	53,17	1.062,17	14/07/2025	0,00	1.061,70
19/03/2025	53,14	1.062,20	16/07/2025	0,00	1.061,70
24/03/2025	53,18	1.062,16	19/07/2025	0,00	1.061,70
26/03/2025	53,21	1.062,13	21/07/2025	0,00	1.061,70
31/03/2025	53,30	1.062,04	24/07/2025	0,00	1.061,70
02/04/2025	53,29	1.062,05	28/07/2025	0,00	1.061,70
05/04/2025	53,30	1.062,04	30/07/2025	0,00	1.061,70
07/04/2025	53,29	1.062,05	04/08/2025	0,00	1.061,70
09/04/2025	53,30	1.062,04	07/08/2025	0,00	1.061,70
14/04/2025	53,38	1.061,96	09/08/2025	0,00	1.061,70
18/04/2025	53,41	1.061,93	11/08/2025	0,00	1.061,70
22/04/2025	53,27	1.062,07	13/08/2025	0,00	1.061,70
24/04/2025	53,34	1.062,00	16/08/2025	0,00	1.061,70
26/04/2025	53,33	1.062,01	19/08/2025	0,00	1.061,70
30/04/2025	53,37	1.061,97	25/08/2025	0,00	1.061,70
05/05/2025	53,35	1.061,99	27/08/2025	0,00	1.061,70
07/05/2025	53,39	1.061,95	01/09/2025	0,00	1.061,70
09/05/2025	53,35	1.061,99	04/09/2025	0,00	1.061,70
12/05/2025	53,41	1.061,93	06/09/2025	0,00	1.061,70
14/05/2025	53,45	1.061,89	08/09/2025	0,00	1.061,70
17/05/2025	53,59	1.061,75	10/09/2025	0,00	1.061,70
19/05/2025	53,58	1.061,76	13/09/2025	0,00	1.061,70
21/05/2025	53,57	1.061,77	15/09/2025	0,00	1.061,70
24/05/2025	53,57	1.061,77	20/09/2025	0,00	1.061,70
28/05/2025	53,46	1.061,88	22/09/2025	0,00	1.061,70
30/05/2025	53,46	1.061,88	25/09/2025	0,00	1.061,70
02/06/2025	53,54	1.061,80	27/09/2025	0,00	1.061,70
05/06/2025	53,50	1.061,84	29/09/2025	0,00	1.061,70
09/06/2025	53,50	1.061,84			
11/06/2025	0,00	1.061,70			
16/06/2025	0,00	1.061,70			
18/06/2025	0,00	1.061,70			
21/06/2025	52,74	1.062,60			
23/06/2025	0,00	1.061,70			
26/06/2025	0,00	1.061,70			
30/06/2025	52,75	1.062,59			

Seção D-D'



Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-23

Data de Instalação:	12/10/2021
X-UTM(m):	574.552,01
Y-UTM(m):	7.776.149,09
Z-UTM(m):	1.125,75
Cota de Boca (m):	1.107,39
Comprimento Total do Instrumento (m):	27,60
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.079,79
Cota Câmara – Superior (m):	1.124,75
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-23

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.079,61	04/07/2025	0,00	1.079,79
06/03/2025	0,00	1.079,61	12/07/2025	0,00	1.079,79
08/03/2025	0,00	1.079,61	14/07/2025	0,00	1.079,79
12/03/2025	0,00	1.079,61	19/07/2025	0,00	1.079,79
15/03/2025	0,00	1.079,79	21/07/2025	0,00	1.079,79
17/03/2025	0,00	1.079,79	24/07/2025	0,00	1.079,79
19/03/2025	0,00	1.079,79	28/07/2025	0,00	1.079,79
24/03/2025	0,00	1.079,79	31/07/2025	0,00	1.079,79
26/03/2025	0,00	1.079,79	04/08/2025	0,00	1.079,79
31/03/2025	0,00	1.079,79	07/08/2025	0,00	1.079,79
02/04/2025	0,00	1.079,79	09/08/2025	0,00	1.079,79
05/04/2025	0,00	1.079,79	11/08/2025	0,00	1.079,79
07/04/2025	0,00	1.079,79	13/08/2025	0,00	1.079,79
09/04/2025	0,00	1.079,79	16/08/2025	0,00	1.079,79
22/04/2025	0,00	1.079,79	19/08/2025	0,00	1.079,79
24/04/2025	0,00	1.079,79	25/08/2025	0,00	1.079,79
26/04/2025	0,00	1.079,79	27/08/2025	0,00	1.079,79
30/04/2025	0,00	1.079,79	01/09/2025	0,00	1.079,79
05/05/2025	0,00	1.079,79	04/09/2025	0,00	1.079,79
07/05/2025	0,00	1.079,79	06/09/2025	0,00	1.079,79
09/05/2025	0,00	1.079,79	08/09/2025	0,00	1.079,79
12/05/2025	0,00	1.079,79	10/09/2025	0,00	1.079,79
14/05/2025	0,00	1.079,79	13/09/2025	0,00	1.079,79
17/05/2025	0,00	1.079,79	15/09/2025	0,00	1.079,79
19/05/2025	0,00	1.079,79	20/09/2025	0,00	1.079,79
21/05/2025	0,00	1.079,79	22/09/2025	0,00	1.079,79
24/05/2025	0,00	1.079,79	25/09/2025	0,00	1.079,79
28/05/2025	0,00	1.079,79	27/09/2025	0,00	1.079,79
30/05/2025	0,00	1.079,79	29/09/2025	0,00	1.079,79
02/06/2025	0,00	1.079,79			
05/06/2025	0,00	1.079,79			
09/06/2025	0,00	1.079,79			
11/06/2025	0,00	1.079,79			
14/06/2025	0,00	1.079,79			
16/06/2025	0,00	1.079,79			
18/06/2025	0,00	1.079,79			
21/06/2025	0,00	1.079,79			
23/06/2025	0,00	1.079,79			
26/06/2025	0,00	1.079,79			
30/06/2025	0,00	1.079,79			
02/07/2025	0,00	1.079,79			

Instrumento INA-24

Data de Instalação:	12/10/2021
X-UTM(m):	574.521,25
Y-UTM(m):	7.776.230,30
Z-UTM(m):	1.094,38
Cota de Boca (m):	1.094,38
Comprimento Total do Instrumento (m):	39,35
Cota do Terreno (m):	1.093,38
Cota de Fundo (m):	1.055,03
Cota Câmara – Superior (m):	1.093,38
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-24


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	35,19	1.059,19	30/06/2025	34,64	1.059,74
06/03/2025	35,20	1.059,18	02/07/2025	34,76	1.059,62
08/03/2025	35,17	1.059,21	04/07/2025	34,78	1.059,60
12/03/2025	35,21	1.059,17	07/07/2025	34,69	1.059,69
15/03/2025	35,15	1.059,23	10/07/2025	34,75	1.059,63
17/03/2025	35,14	1.059,24	12/07/2025	34,77	1.059,61
19/03/2025	35,52	1.058,86	14/07/2025	34,72	1.059,66
24/03/2025	35,11	1.059,27	16/07/2025	34,72	1.059,66
26/03/2025	35,11	1.059,27	19/07/2025	34,73	1.059,65
31/03/2025	35,08	1.059,30	21/07/2025	34,68	1.059,70
02/04/2025	35,08	1.059,30	24/07/2025	34,65	1.059,73
05/04/2025	35,11	1.059,27	28/07/2025	34,67	1.059,71
07/04/2025	35,06	1.059,32	30/07/2025	34,65	1.059,73
09/04/2025	35,01	1.059,37	04/08/2025	34,62	1.059,76
14/04/2025	35,20	1.059,18	07/08/2025	34,64	1.059,74
18/04/2025	35,14	1.059,24	09/08/2025	34,61	1.059,77
22/04/2025	34,97	1.059,41	13/08/2025	34,71	1.059,67
24/04/2025	35,04	1.059,34	16/08/2025	34,68	1.059,70
26/04/2025	34,91	1.059,47	19/08/2025	34,68	1.059,70
30/04/2025	34,89	1.059,49	25/08/2025	34,65	1.059,73
05/05/2025	34,84	1.059,54	27/08/2025	34,69	1.059,69
07/05/2025	34,86	1.059,52	01/09/2025	34,70	1.059,68
09/05/2025	35,03	1.059,35	04/09/2025	34,70	1.059,68
12/05/2025	34,87	1.059,51	06/09/2025	34,72	1.059,66
14/05/2025	34,81	1.059,57	08/09/2025	34,67	1.059,71
17/05/2025	34,92	1.059,46	10/09/2025	34,60	1.059,78
19/05/2025	34,90	1.059,48	13/09/2025	34,69	1.059,69
21/05/2025	34,77	1.059,61	15/09/2025	34,70	1.059,68
24/05/2025	34,95	1.059,43	20/09/2025	34,66	1.059,72
28/05/2025	34,84	1.059,54	22/09/2025	34,67	1.059,71
30/05/2025	34,85	1.059,53	25/09/2025	34,57	1.059,81
02/06/2025	34,83	1.059,55	27/09/2025	34,62	1.059,76
05/06/2025	34,74	1.059,64	29/09/2025	34,68	1.059,70
09/06/2025	34,76	1.059,62			
11/06/2025	34,83	1.059,55			
14/06/2025	34,77	1.059,61			
16/06/2025	34,83	1.059,55			
18/06/2025	34,86	1.059,52			
21/06/2025	34,65	1.059,73			
23/06/2025	34,74	1.059,64			
26/06/2025	34,69	1.059,69			

Instrumento INA-29

Data de Instalação:	07/12/2021
X-UTM(m):	574.505,66
Y-UTM(m):	7.776.263,49
Z-UTM(m):	1.079,74
Cota de Boca (m):	1.079,74
Comprimento Total do Instrumento (m):	33,13
Cota do Terreno (m):	1.078,74
Cota de Fundo (m):	1.046,61
Cota Câmara – Superior (m):	1.076,74
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-29

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	23,84	1.055,90	30/06/2025	24,30	1.055,44
06/03/2025	24,10	1.055,64	02/07/2025	24,36	1.055,38
08/03/2025	24,10	1.055,64	04/07/2025	24,16	1.055,58
12/03/2025	23,81	1.055,93	07/07/2025	24,39	1.055,35
15/03/2025	24,08	1.055,66	10/07/2025	24,43	1.055,31
17/03/2025	24,08	1.055,66	12/07/2025	24,47	1.055,27
19/03/2025	24,15	1.055,59	14/07/2025	24,47	1.055,27
24/03/2025	24,15	1.055,59	16/07/2025	24,46	1.055,28
26/03/2025	24,17	1.055,57	19/07/2025	24,48	1.055,26
31/03/2025	24,15	1.055,59	21/07/2025	24,89	1.054,85
02/04/2025	24,44	1.055,30	24/07/2025	24,92	1.054,82
05/04/2025	24,43	1.055,31	28/07/2025	25,08	1.054,66
07/04/2025	24,19	1.055,55	30/07/2025	24,60	1.055,14
09/04/2025	24,16	1.055,58	04/08/2025	24,47	1.055,27
14/04/2025	24,12	1.055,62	07/08/2025	24,38	1.055,36
18/04/2025	24,30	1.055,44	09/08/2025	24,32	1.055,42
22/04/2025	24,23	1.055,51	11/08/2025	24,29	1.055,45
24/04/2025	23,37	1.056,37	13/08/2025	24,36	1.055,38
26/04/2025	24,23	1.055,51	16/08/2025	24,44	1.055,30
30/04/2025	24,09	1.055,65	19/08/2025	24,41	1.055,33
05/05/2025	24,04	1.055,70	25/08/2025	24,86	1.054,88
07/05/2025	24,07	1.055,67	27/08/2025	24,78	1.054,96
09/05/2025	24,06	1.055,68	01/09/2025	24,47	1.055,27
12/05/2025	23,96	1.055,78	04/09/2025	24,50	1.055,24
14/05/2025	24,06	1.055,68	06/09/2025	24,52	1.055,22
17/05/2025	24,14	1.055,60	08/09/2025	24,45	1.055,29
19/05/2025	24,20	1.055,54	10/09/2025	24,41	1.055,33
21/05/2025	24,04	1.055,70	13/09/2025	24,44	1.055,30
24/05/2025	24,16	1.055,58	15/09/2025	24,42	1.055,32
28/05/2025	24,25	1.055,49	20/09/2025	24,41	1.055,33
30/05/2025	24,34	1.055,40	22/09/2025	24,44	1.055,30
02/06/2025	24,32	1.055,42	25/09/2025	24,30	1.055,44
05/06/2025	24,23	1.055,51	27/09/2025	24,44	1.055,30
09/06/2025	24,23	1.055,51	29/09/2025	24,43	1.055,31
11/06/2025	24,29	1.055,45			
14/06/2025	24,14	1.055,60			
16/06/2025	24,21	1.055,53			
18/06/2025	24,25	1.055,49			
21/06/2025	24,22	1.055,52			
23/06/2025	24,26	1.055,48			
26/06/2025	24,24	1.055,50			

Instrumento PZ-01

Data de Instalação:	01/08/2019
X-UTM(m):	574.490,98
Y-UTM(m):	7.776.284,81
Z-UTM(m):	1.069,15
Cota de Boca (m):	1.069,15
Comprimento Total do Instrumento (m):	22,17
Cota do Terreno (m):	1.068,15
Cota de Fundo (m):	1.046,98
Cota Câmara – Superior (m):	1.047,85
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-01

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/03/2025	0,00	1.048,11	14/04/2025	0,00	1.048,04
02/03/2025	0,00	1.048,12	15/04/2025	0,00	1.048,04
03/03/2025	0,00	1.048,12	16/04/2025	0,00	1.048,06
04/03/2025	0,00	1.048,14	17/04/2025	0,00	1.048,06
05/03/2025	0,00	1.048,14	18/04/2025	0,00	1.048,06
06/03/2025	0,00	1.048,14	19/04/2025	0,00	1.048,05
10/03/2025	0,00	1.048,15	20/04/2025	0,00	1.048,04
11/03/2025	0,00	1.048,15	21/04/2025	0,00	1.048,03
12/03/2025	0,00	1.048,14	22/04/2025	0,00	1.048,03
13/03/2025	0,00	1.048,13	23/04/2025	0,00	1.048,03
14/03/2025	0,00	1.048,12	24/04/2025	0,00	1.048,02
15/03/2025	0,00	1.048,11	25/04/2025	0,00	1.048,02
16/03/2025	0,00	1.048,10	26/04/2025	0,00	1.048,01
17/03/2025	0,00	1.048,09	27/04/2025	0,00	1.048,01
18/03/2025	0,00	1.048,09	28/04/2025	0,00	1.048,00
19/03/2025	0,00	1.048,08	29/04/2025	0,00	1.048,00
20/03/2025	0,00	1.048,07	30/04/2025	0,00	1.047,99
21/03/2025	0,00	1.048,07	01/05/2025	0,00	1.047,99
22/03/2025	0,00	1.048,07	02/05/2025	0,00	1.048,00
23/03/2025	0,00	1.048,06	03/05/2025	0,00	1.048,00
24/03/2025	0,00	1.048,06	04/05/2025	0,00	1.048,00
25/03/2025	0,00	1.048,04	05/05/2025	0,00	1.048,00
26/03/2025	0,00	1.048,04	06/05/2025	0,00	1.048,00
27/03/2025	0,00	1.048,02	07/05/2025	0,00	1.048,00
28/03/2025	0,00	1.048,03	08/05/2025	0,00	1.048,00
29/03/2025	0,00	1.048,02	09/05/2025	0,00	1.048,06
30/03/2025	0,00	1.048,01	10/05/2025	0,00	1.048,06
31/03/2025	0,00	1.048,02	11/05/2025	0,00	1.048,06
01/04/2025	0,00	1.048,02	12/05/2025	0,00	1.048,06
02/04/2025	0,00	1.048,02	13/05/2025	0,00	1.048,06
03/04/2025	0,00	1.048,02	14/05/2025	0,00	1.048,06
04/04/2025	0,00	1.048,01	15/05/2025	0,00	1.048,06
05/04/2025	0,00	1.048,02	16/05/2025	0,00	1.048,06
06/04/2025	0,00	1.048,02	17/05/2025	0,00	1.048,06
07/04/2025	0,00	1.048,02	18/05/2025	0,00	1.048,05
08/04/2025	0,00	1.048,02	19/05/2025	0,00	1.048,05
09/04/2025	0,00	1.048,07	20/05/2025	0,00	1.048,04
10/04/2025	0,00	1.048,06	21/05/2025	0,00	1.048,04
11/04/2025	0,00	1.048,05	22/05/2025	0,00	1.048,03
12/04/2025	0,00	1.048,05	23/05/2025	0,00	1.048,03
13/04/2025	0,00	1.048,05	24/05/2025	0,00	1.048,03

Instrumento PZ-01

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
25/05/2025	0,00	1.048,02	06/07/2025	0,00	1.048,15
26/05/2025	0,00	1.048,02	07/07/2025	0,00	1.048,14
27/05/2025	0,00	1.048,02	08/07/2025	0,00	1.048,14
28/05/2025	0,00	1.048,01	09/07/2025	0,00	1.048,13
29/05/2025	0,00	1.048,01	10/07/2025	0,00	1.048,13
30/05/2025	0,00	1.048,01	11/07/2025	0,00	1.048,13
31/05/2025	0,00	1.048,00	12/07/2025	0,00	1.048,12
01/06/2025	0,00	1.048,00	13/07/2025	0,00	1.048,12
02/06/2025	0,00	1.048,00	14/07/2025	0,00	1.048,12
03/06/2025	0,00	1.048,00	15/07/2025	0,00	1.048,11
04/06/2025	0,00	1.047,99	16/07/2025	0,00	1.048,11
05/06/2025	0,00	1.047,98	18/07/2025	0,00	1.048,08
06/06/2025	0,00	1.047,98	19/07/2025	0,00	1.048,07
07/06/2025	0,00	1.047,97	20/07/2025	0,00	1.048,06
08/06/2025	0,00	1.047,96	21/07/2025	0,00	1.048,06
09/06/2025	0,00	1.047,96	22/07/2025	0,00	1.048,05
10/06/2025	0,00	1.047,95	23/07/2025	0,00	1.048,04
11/06/2025	0,00	1.047,95	24/07/2025	0,00	1.048,04
12/06/2025	0,00	1.047,95	25/07/2025	0,00	1.048,04
13/06/2025	0,00	1.047,95	26/07/2025	0,00	1.048,03
14/06/2025	0,00	1.047,96	27/07/2025	0,00	1.048,02
15/06/2025	0,00	1.047,96	28/07/2025	0,00	1.048,01
16/06/2025	0,00	1.047,97	29/07/2025	0,00	1.048,01
17/06/2025	0,00	1.047,97	30/07/2025	0,00	1.048,00
18/06/2025	0,00	1.047,97	31/07/2025	0,00	1.048,00
19/06/2025	0,00	1.047,97	01/08/2025	0,00	1.048,01
20/06/2025	0,00	1.047,96	02/08/2025	0,00	1.048,01
21/06/2025	0,00	1.047,95	03/08/2025	0,00	1.048,01
22/06/2025	0,00	1.047,95	04/08/2025	0,00	1.048,00
23/06/2025	0,00	1.047,94	05/08/2025	0,00	1.048,00
24/06/2025	0,00	1.047,93	06/08/2025	0,00	1.047,99
25/06/2025	0,00	1.047,92	07/08/2025	0,00	1.047,99
27/06/2025	0,00	1.047,93	08/08/2025	0,00	1.047,97
28/06/2025	0,00	1.047,93	09/08/2025	0,00	1.047,96
29/06/2025	0,00	1.047,93	10/08/2025	0,00	1.047,95
30/06/2025	0,00	1.047,92	11/08/2025	0,00	1.047,95
01/07/2025	0,00	1.047,92	12/08/2025	0,00	1.047,94
02/07/2025	0,00	1.047,92	13/08/2025	0,00	1.047,93
03/07/2025	0,00	1.047,92	14/08/2025	0,00	1.047,93
04/07/2025	0,00	1.047,99	15/08/2025	0,00	1.047,93
05/07/2025	0,00	1.048,15	16/08/2025	0,00	1.047,93

Instrumento PZ-01

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
17/08/2025	0,00	1.047,93	27/09/2025	0,00	1.048,03
18/08/2025	0,00	1.047,93	28/09/2025	0,00	1.048,03
19/08/2025	0,00	1.047,93	29/09/2025	0,00	1.048,02
20/08/2025	0,00	1.047,92	30/09/2025	0,00	1.048,02
21/08/2025	0,00	1.047,92			
22/08/2025	0,00	1.048,10			
23/08/2025	0,00	1.048,10			
24/08/2025	0,00	1.048,08			
25/08/2025	0,00	1.048,08			
26/08/2025	0,00	1.048,07			
27/08/2025	0,00	1.048,07			
28/08/2025	0,00	1.048,06			
29/08/2025	0,00	1.048,06			
30/08/2025	0,00	1.048,05			
31/08/2025	0,00	1.048,04			
01/09/2025	0,00	1.048,04			
02/09/2025	0,00	1.048,04			
03/09/2025	0,00	1.048,13			
04/09/2025	0,00	1.048,14			
05/09/2025	0,00	1.048,14			
06/09/2025	0,00	1.048,13			
07/09/2025	0,00	1.048,12			
08/09/2025	0,00	1.048,11			
09/09/2025	0,00	1.048,12			
10/09/2025	0,00	1.048,11			
11/09/2025	0,00	1.048,10			
12/09/2025	0,00	1.048,10			
13/09/2025	0,00	1.048,08			
14/09/2025	0,00	1.048,07			
15/09/2025	0,00	1.048,07			
16/09/2025	0,00	1.048,07			
17/09/2025	0,00	1.048,06			
18/09/2025	0,00	1.048,05			
19/09/2025	0,00	1.048,04			
20/09/2025	0,00	1.048,04			
21/09/2025	0,00	1.048,05			
22/09/2025	0,00	1.048,04			
23/09/2025	0,00	1.048,02			
24/09/2025	0,00	1.048,00			
25/09/2025	0,00	1.048,01			
26/09/2025	0,00	1.048,02			

Instrumento PZ-02

Data de Instalação:	01/08/2019
X-UTM(m):	574.484,38
Y-UTM(m):	7.776.306,48
Z-UTM(m):	1.070,34
Cota de Boca (m):	1.070,34
Comprimento Total do Instrumento (m):	23,91
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.046,43
Cota Câmara – Superior (m):	1.046,56
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-02

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/03/2025	0,00	1.048,31	21/06/2025	22,13	1.048,21
02/03/2025	0,00	1.048,31	23/06/2025	22,16	1.048,18
03/03/2025	0,00	1.048,31	26/06/2025	22,08	1.048,26
04/03/2025	0,00	1.048,30	30/06/2025	22,10	1.048,24
05/03/2025	0,00	1.048,30	02/07/2025	22,17	1.048,17
06/03/2025	0,00	1.048,30	04/07/2025	22,18	1.048,16
07/03/2025	0,00	1.048,31	07/07/2025	22,11	1.048,23
08/03/2025	0,00	1.048,31	10/07/2025	22,24	1.048,10
10/03/2025	0,00	1.048,28	12/07/2025	22,24	1.048,10
11/03/2025	0,00	1.048,30	14/07/2025	22,24	1.048,10
12/03/2025	0,00	1.048,29	16/07/2025	22,24	1.048,10
13/03/2025	0,00	1.048,27	19/07/2025	22,26	1.048,08
14/03/2025	0,00	1.048,26	21/07/2025	22,26	1.048,08
15/03/2025	0,00	1.048,27	24/07/2025	22,12	1.048,22
16/03/2025	0,00	1.048,29	28/07/2025	22,30	1.048,04
17/03/2025	0,00	1.048,28	30/07/2025	22,30	1.048,04
18/03/2025	0,00	1.048,27	31/07/2025	22,30	1.048,04
19/03/2025	0,00	1.048,28	04/08/2025	22,24	1.048,10
20/03/2025	0,00	1.048,27	07/08/2025	22,25	1.048,09
21/03/2025	0,00	1.048,28	09/08/2025	22,29	1.048,05
27/03/2025	0,00	1.048,27	11/08/2025	22,24	1.048,10
28/04/2025	22,00	1.048,34	13/08/2025	22,28	1.048,06
30/04/2025	22,02	1.048,32	16/08/2025	22,36	1.047,98
05/05/2025	21,94	1.048,40	19/08/2025	22,31	1.048,03
07/05/2025	21,97	1.048,37	25/08/2025	22,42	1.047,92
12/05/2025	21,94	1.048,40	27/08/2025	22,47	1.047,87
14/05/2025	22,02	1.048,32	01/09/2025	22,51	1.047,83
17/05/2025	22,03	1.048,31	04/09/2025	22,36	1.047,98
19/05/2025	22,05	1.048,29	06/09/2025	22,52	1.047,82
21/05/2025	21,91	1.048,43	08/09/2025	22,51	1.047,83
24/05/2025	22,14	1.048,20	10/09/2025	22,48	1.047,86
26/05/2025	22,14	1.048,20	13/09/2025	22,51	1.047,83
28/05/2025	22,15	1.048,19	15/09/2025	22,50	1.047,84
30/05/2025	21,94	1.048,40	20/09/2025	22,50	1.047,84
02/06/2025	21,91	1.048,43	22/09/2025	22,52	1.047,82
05/06/2025	22,02	1.048,32	25/09/2025	22,42	1.047,92
09/06/2025	22,02	1.048,32	27/09/2025	22,50	1.047,84
11/06/2025	22,20	1.048,14	29/09/2025	22,52	1.047,82
14/06/2025	22,10	1.048,24			
16/06/2025	22,16	1.048,18			
18/06/2025	22,16	1.048,18			

Instrumento PZ-03


Data de Instalação:	10/11/2020
X-UTM(m):	574.539,33
Y-UTM(m):	7.776.176,86
Z-UTM(m):	1.115,36
Cota de Boca (m):	1.108,03
Comprimento Total do Instrumento (m):	48,66
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.059,37
Cota Câmara – Superior (m):	1.060,83
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-03

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/03/2025	0,00	1.059,69	11/04/2025	0,00	1.059,58
02/03/2025	0,00	1.059,69	12/04/2025	0,00	1.059,58
03/03/2025	0,00	1.059,69	13/04/2025	0,00	1.059,58
04/03/2025	0,00	1.059,69	14/04/2025	0,00	1.059,58
05/03/2025	0,00	1.059,68	15/04/2025	0,00	1.059,57
06/03/2025	0,00	1.059,70	16/04/2025	0,00	1.059,58
07/03/2025	0,00	1.059,69	17/04/2025	0,00	1.059,58
08/03/2025	0,00	1.059,69	18/04/2025	0,00	1.059,58
09/03/2025	0,00	1.059,68	19/04/2025	0,00	1.059,56
10/03/2025	0,00	1.059,68	20/04/2025	0,00	1.059,55
11/03/2025	0,00	1.059,69	21/04/2025	0,00	1.059,55
12/03/2025	0,00	1.059,68	22/04/2025	0,00	1.059,56
13/03/2025	0,00	1.059,67	23/04/2025	0,00	1.059,56
14/03/2025	0,00	1.059,65	24/04/2025	0,00	1.059,56
15/03/2025	0,00	1.059,64	25/04/2025	0,00	1.059,55
16/03/2025	0,00	1.059,64	26/04/2025	0,00	1.059,55
17/03/2025	0,00	1.059,65	27/04/2025	0,00	1.059,54
18/03/2025	0,00	1.059,64	28/04/2025	0,00	1.059,54
19/03/2025	0,00	1.059,63	29/04/2025	0,00	1.059,54
20/03/2025	0,00	1.059,63	30/04/2025	0,00	1.059,56
21/03/2025	0,00	1.059,64	01/05/2025	0,00	1.059,56
22/03/2025	0,00	1.059,64	02/05/2025	0,00	1.059,58
23/03/2025	0,00	1.059,62	03/05/2025	0,00	1.059,58
24/03/2025	0,00	1.059,61	04/05/2025	0,00	1.059,59
25/03/2025	0,00	1.059,60	05/05/2025	0,00	1.059,59
26/03/2025	0,00	1.059,60	06/05/2025	0,00	1.059,59
27/03/2025	0,00	1.059,60	07/05/2025	0,00	1.059,59
28/03/2025	0,00	1.059,59	08/05/2025	0,00	1.059,60
29/03/2025	0,00	1.059,58	09/05/2025	0,00	1.059,61
30/03/2025	0,00	1.059,58	10/05/2025	0,00	1.059,61
31/03/2025	0,00	1.059,62	11/05/2025	0,00	1.059,63
01/04/2025	0,00	1.059,60	12/05/2025	0,00	1.059,65
02/04/2025	0,00	1.059,61	13/05/2025	0,00	1.059,65
03/04/2025	0,00	1.059,62	14/05/2025	0,00	1.059,66
04/04/2025	0,00	1.059,62	15/05/2025	0,00	1.059,66
05/04/2025	0,00	1.059,64	16/05/2025	0,00	1.059,66
06/04/2025	0,00	1.059,64	17/05/2025	0,00	1.059,66
07/04/2025	0,00	1.059,63	18/05/2025	0,00	1.059,66
08/04/2025	0,00	1.059,62	19/05/2025	0,00	1.059,66
09/04/2025	0,00	1.059,61	20/05/2025	0,00	1.059,64
10/04/2025	0,00	1.059,59	21/05/2025	0,00	1.059,64

Instrumento PZ-03

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/05/2025	0,00	1.059,64	02/07/2025	0,00	1.059,64
23/05/2025	0,00	1.059,64	03/07/2025	0,00	1.059,63
24/05/2025	0,00	1.059,65	04/07/2025	0,00	1.059,63
25/05/2025	0,00	1.059,64	05/07/2025	0,00	1.059,61
26/05/2025	0,00	1.059,64	06/07/2025	0,00	1.059,60
27/05/2025	0,00	1.059,64	07/07/2025	0,00	1.059,59
28/05/2025	0,00	1.059,64	08/07/2025	0,00	1.059,56
29/05/2025	0,00	1.059,63	09/07/2025	0,00	1.059,52
30/05/2025	0,00	1.059,63	10/07/2025	0,00	1.059,57
31/05/2025	0,00	1.059,63	11/07/2025	0,00	1.059,56
01/06/2025	0,00	1.059,63	12/07/2025	0,00	1.059,57
02/06/2025	0,00	1.059,63	13/07/2025	0,00	1.059,57
03/06/2025	0,00	1.059,63	14/07/2025	0,00	1.059,57
04/06/2025	0,00	1.059,62	15/07/2025	0,00	1.059,55
05/06/2025	0,00	1.059,61	16/07/2025	0,00	1.059,53
06/06/2025	0,00	1.059,61	17/07/2025	0,00	1.059,52
07/06/2025	0,00	1.059,60	18/07/2025	0,00	1.059,54
08/06/2025	0,00	1.059,59	19/07/2025	0,00	1.059,55
09/06/2025	0,00	1.059,59	20/07/2025	0,00	1.059,57
10/06/2025	0,00	1.059,59	21/07/2025	0,00	1.059,57
11/06/2025	0,00	1.059,59	22/07/2025	0,00	1.059,58
12/06/2025	0,00	1.059,60	23/07/2025	0,00	1.059,58
13/06/2025	0,00	1.059,61	24/07/2025	0,00	1.059,57
14/06/2025	0,00	1.059,63	25/07/2025	0,00	1.059,57
15/06/2025	0,00	1.059,62	26/07/2025	0,00	1.059,55
16/06/2025	0,00	1.059,63	27/07/2025	0,00	1.059,54
17/06/2025	0,00	1.059,64	28/07/2025	55,67	1.059,69
18/06/2025	0,00	1.059,70	29/07/2025	0,00	1.059,55
19/06/2025	0,00	1.059,69	30/07/2025	0,00	1.059,53
20/06/2025	0,00	1.059,66	31/07/2025	0,00	1.059,54
21/06/2025	0,00	1.059,64	01/08/2025	0,00	1.059,56
22/06/2025	0,00	1.059,63	02/08/2025	0,00	1.059,56
23/06/2025	0,00	1.059,62	03/08/2025	0,00	1.059,57
24/06/2025	0,00	1.059,64	04/08/2025	0,00	1.059,56
25/06/2025	0,00	1.059,63	05/08/2025	0,00	1.059,55
26/06/2025	0,00	1.059,64	06/08/2025	0,00	1.059,55
27/06/2025	0,00	1.059,64	07/08/2025	0,00	1.059,53
28/06/2025	0,00	1.059,63	08/08/2025	0,00	1.059,51
29/06/2025	0,00	1.059,63	09/08/2025	0,00	1.059,50
30/06/2025	0,00	1.059,63	10/08/2025	0,00	1.059,50
01/07/2025	0,00	1.059,63	11/08/2025	0,00	1.059,51

Instrumento PZ-03

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/08/2025	0,00	1.059,52			
13/08/2025	0,00	1.059,53			
14/08/2025	0,00	1.059,55			
15/08/2025	0,00	1.059,56			
16/08/2025	0,00	1.059,56			
17/08/2025	0,00	1.059,55			
18/08/2025	0,00	1.059,55			
19/08/2025	54,11	1.061,25			
25/08/2025	48,85	1.059,70			
27/08/2025	48,86	1.059,69			
01/09/2025	48,89	1.059,66			
04/09/2025	48,83	1.059,72			
06/09/2025	48,87	1.059,68			
08/09/2025	48,88	1.059,67			
10/09/2025	0,00	1.059,37			
13/09/2025	0,00	1.059,37			
15/09/2025	0,00	1.059,37			
20/09/2025	0,00	1.059,37			
22/09/2025	48,65	1.059,38			
25/09/2025	48,65	1.059,38			
27/09/2025	48,65	1.059,38			
29/09/2025	48,65	1.059,38			

Instrumento PZ-04


Data de Instalação:	10/11/2020
X-UTM(m):	574.515,45
Y-UTM(m):	7.776.228,37
Z-UTM(m):	1.094,40
Cota de Boca (m):	1.094,40
Comprimento Total do Instrumento (m):	38,64
Cota do Terreno (m):	1.093,40
Cota de Fundo (m):	1.055,76
Cota Câmara – Superior (m):	1.057,08
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-04

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/03/2025	0,00	1.058,92	11/04/2025	0,00	1.060,40
02/03/2025	0,00	1.058,93	12/04/2025	0,00	1.060,41
03/03/2025	0,00	1.058,93	13/04/2025	0,00	1.060,42
04/03/2025	0,00	1.058,93	14/04/2025	0,00	1.060,42
05/03/2025	0,00	1.058,94	15/04/2025	0,00	1.060,42
06/03/2025	0,00	1.058,97	16/04/2025	0,00	1.060,43
07/03/2025	0,00	1.058,98	17/04/2025	0,00	1.060,44
08/03/2025	0,00	1.058,97	18/04/2025	0,00	1.060,44
09/03/2025	0,00	1.058,96	19/04/2025	0,00	1.060,43
10/03/2025	0,00	1.058,95	20/04/2025	0,00	1.060,43
11/03/2025	0,00	1.058,97	21/04/2025	0,00	1.060,43
12/03/2025	0,00	1.058,98	22/04/2025	0,00	1.060,45
13/03/2025	0,00	1.058,97	23/04/2025	0,00	1.060,46
14/03/2025	0,00	1.058,97	24/04/2025	0,00	1.060,45
15/03/2025	0,00	1.058,97	25/04/2025	0,00	1.060,44
16/03/2025	0,00	1.059,00	26/04/2025	0,00	1.060,44
17/03/2025	0,00	1.059,01	27/04/2025	0,00	1.060,44
18/03/2025	0,00	1.059,00	28/04/2025	0,00	1.060,44
19/03/2025	0,00	1.059,00	29/04/2025	0,00	1.060,45
20/03/2025	0,00	1.059,01	30/04/2025	0,00	1.060,47
21/03/2025	0,00	1.059,03	01/05/2025	0,00	1.060,49
22/03/2025	0,00	1.059,03	02/05/2025	0,00	1.060,51
23/03/2025	0,00	1.059,03	03/05/2025	0,00	1.060,51
24/03/2025	0,00	1.059,03	04/05/2025	0,00	1.060,52
25/03/2025	0,00	1.059,03	05/05/2025	0,00	1.060,52
26/03/2025	0,00	1.059,04	06/05/2025	0,00	1.060,52
27/03/2025	0,00	1.059,04	07/05/2025	0,00	1.060,52
28/03/2025	0,00	1.059,04	08/05/2025	0,00	1.060,53
29/03/2025	0,00	1.059,03	09/05/2025	0,00	1.060,65
30/03/2025	0,00	1.059,03	10/05/2025	0,00	1.060,66
31/03/2025	0,00	1.060,40	11/05/2025	0,00	1.060,66
01/04/2025	0,00	1.060,41	12/05/2025	0,00	1.060,68
02/04/2025	0,00	1.060,40	13/05/2025	0,00	1.060,68
03/04/2025	0,00	1.060,40	14/05/2025	0,00	1.060,68
04/04/2025	0,00	1.060,41	15/05/2025	0,00	1.060,69
05/04/2025	0,00	1.060,43	16/05/2025	0,00	1.060,70
06/04/2025	0,00	1.060,45	17/05/2025	0,00	1.060,70
07/04/2025	0,00	1.060,43	18/05/2025	0,00	1.060,70
08/04/2025	0,00	1.060,43	19/05/2025	0,00	1.060,70
09/04/2025	0,00	1.060,42	20/05/2025	0,00	1.060,70
10/04/2025	0,00	1.060,40	21/05/2025	0,00	1.060,69

Instrumento PZ-04

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
22/05/2025	0,00	1.060,69	08/07/2025	0,00	1.060,82
23/05/2025	0,00	1.060,70	09/07/2025	0,00	1.060,83
24/05/2025	0,00	1.060,72	10/07/2025	0,00	1.060,85
25/05/2025	0,00	1.060,72	11/07/2025	0,00	1.060,86
26/05/2025	0,00	1.060,73	12/07/2025	0,00	1.060,85
27/05/2025	0,00	1.060,73	13/07/2025	0,00	1.060,85
28/05/2025	0,00	1.060,73	14/07/2025	0,00	1.060,85
29/05/2025	0,00	1.060,73	15/07/2025	0,00	1.060,83
30/05/2025	0,00	1.060,72	16/07/2025	0,00	1.060,82
31/05/2025	0,00	1.060,73	17/07/2025	0,00	1.060,82
01/06/2025	0,00	1.060,74	18/07/2025	0,00	1.060,81
02/06/2025	0,00	1.060,76	19/07/2025	0,00	1.060,82
03/06/2025	0,00	1.060,75	20/07/2025	0,00	1.060,82
04/06/2025	0,00	1.060,73	21/07/2025	0,00	1.060,81
05/06/2025	0,00	1.060,73	22/07/2025	0,00	1.060,81
06/06/2025	0,00	1.060,73	23/07/2025	0,00	1.060,82
07/06/2025	0,00	1.060,72	24/07/2025	0,00	1.060,82
08/06/2025	0,00	1.060,71	25/07/2025	0,00	1.060,82
09/06/2025	0,00	1.060,71	26/07/2025	0,00	1.060,82
10/06/2025	0,00	1.060,72	27/07/2025	0,00	1.060,81
11/06/2025	0,00	1.060,71	28/07/2025	0,00	1.060,81
12/06/2025	0,00	1.060,72	29/07/2025	0,00	1.060,80
13/06/2025	0,00	1.060,75	30/07/2025	0,00	1.060,82
14/06/2025	0,00	1.060,76	31/07/2025	0,00	1.060,84
15/06/2025	0,00	1.060,76	01/08/2025	0,00	1.060,86
16/06/2025	35,26	1.059,14	02/08/2025	0,00	1.060,86
18/06/2025	35,24	1.059,16	03/08/2025	0,00	1.060,85
21/06/2025	35,17	1.059,23	04/08/2025	0,00	1.060,84
23/06/2025	35,23	1.059,17	05/08/2025	0,00	1.060,84
26/06/2025	0,00	1.060,80	06/08/2025	0,00	1.060,82
27/06/2025	0,00	1.060,80	07/08/2025	0,00	1.060,80
28/06/2025	0,00	1.060,80	08/08/2025	0,00	1.060,78
29/06/2025	0,00	1.060,80	09/08/2025	0,00	1.060,78
30/06/2025	0,00	1.060,80	10/08/2025	0,00	1.060,79
01/07/2025	0,00	1.060,81	11/08/2025	0,00	1.060,79
02/07/2025	0,00	1.060,82	12/08/2025	0,00	1.060,79
03/07/2025	0,00	1.060,83	13/08/2025	0,00	1.060,81
04/07/2025	0,00	1.060,83	14/08/2025	0,00	1.060,82
05/07/2025	0,00	1.060,83	15/08/2025	0,00	1.060,83
06/07/2025	0,00	1.060,82	16/08/2025	0,00	1.060,83
07/07/2025	0,00	1.060,82	17/08/2025	0,00	1.060,82

Instrumento PZ-04

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
18/08/2025	0,00	1.060,82	30/09/2025	0,00	1.060,78
19/08/2025	0,00	1.060,82			
20/08/2025	0,00	1.060,82			
21/08/2025	0,00	1.060,81			
22/08/2025	0,00	1.060,81			
23/08/2025	0,00	1.060,82			
24/08/2025	0,00	1.060,82			
25/08/2025	0,00	1.060,82			
26/08/2025	0,00	1.060,83			
27/08/2025	0,00	1.060,83			
28/08/2025	0,00	1.060,82			
29/08/2025	0,00	1.060,82			
30/08/2025	0,00	1.060,82			
31/08/2025	0,00	1.060,83			
01/09/2025	0,00	1.060,84			
02/09/2025	0,00	1.060,84			
03/09/2025	0,00	1.060,83			
04/09/2025	0,00	1.060,82			
05/09/2025	0,00	1.060,81			
06/09/2025	0,00	1.060,80			
07/09/2025	0,00	1.060,82			
08/09/2025	0,00	1.060,82			
09/09/2025	0,00	1.060,80			
10/09/2025	0,00	1.060,79			
13/09/2025	0,00	1.060,80			
14/09/2025	0,00	1.060,80			
15/09/2025	0,00	1.060,80			
16/09/2025	0,00	1.060,78			
17/09/2025	0,00	1.060,78			
18/09/2025	0,00	1.060,78			
19/09/2025	0,00	1.060,79			
20/09/2025	0,00	1.060,78			
21/09/2025	0,00	1.060,76			
22/09/2025	0,00	1.060,75			
23/09/2025	0,00	1.060,78			
24/09/2025	0,00	1.060,82			
25/09/2025	0,00	1.060,82			
26/09/2025	0,00	1.060,81			
27/09/2025	0,00	1.060,80			
28/09/2025	0,00	1.060,79			
29/09/2025	0,00	1.060,79			

Instrumento PZ-05

Data de Instalação:	10/11/2020
X-UTM(m):	574.499,05
Y-UTM(m):	7.776.270,04
Z-UTM(m):	1.076,62
Cota de Boca (m):	1.076,62
Comprimento Total do Instrumento (m):	27,84
Cota do Terreno (m):	1.075,62
Cota de Fundo (m):	1.048,78
Cota Câmara – Superior (m):	1.050,09
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-05

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.049,09	02/07/2025	0,00	1.048,78
06/03/2025	0,00	1.049,09	04/07/2025	0,00	1.048,78
08/03/2025	0,00	1.049,09	07/07/2025	0,00	1.048,78
12/03/2025	0,00	1.049,09	10/07/2025	0,00	1.048,78
15/03/2025	0,00	1.048,78	12/07/2025	0,00	1.048,78
17/03/2025	0,00	1.048,78	14/07/2025	0,00	1.048,78
19/03/2025	0,00	1.048,78	16/07/2025	0,00	1.048,78
24/03/2025	0,00	1.048,78	19/07/2025	0,00	1.048,78
26/03/2025	0,00	1.048,78	21/07/2025	0,00	1.048,78
31/03/2025	27,61	1.049,01	24/07/2025	0,00	1.048,78
02/04/2025	0,00	1.048,78	28/07/2025	0,00	1.048,78
05/04/2025	0,00	1.048,78	30/07/2025	0,00	1.048,78
07/04/2025	27,50	1.049,12	04/08/2025	0,00	1.048,78
09/04/2025	27,42	1.049,20	07/08/2025	0,00	1.048,78
14/04/2025	27,55	1.049,07	09/08/2025	0,00	1.048,78
22/04/2025	27,58	1.049,04	11/08/2025	0,00	1.048,78
24/04/2025	0,00	1.048,78	13/08/2025	0,00	1.048,78
26/04/2025	27,54	1.049,08	16/08/2025	0,00	1.048,78
30/04/2025	27,72	1.048,90	19/08/2025	0,00	1.048,78
05/05/2025	27,62	1.049,00	25/08/2025	0,00	1.048,78
07/05/2025	27,68	1.048,94	27/08/2025	0,00	1.048,78
09/05/2025	27,80	1.048,82	01/09/2025	0,00	1.048,78
12/05/2025	27,65	1.048,97	04/09/2025	0,00	1.048,78
14/05/2025	27,66	1.048,96	06/09/2025	0,00	1.048,78
17/05/2025	27,75	1.048,87	08/09/2025	0,00	1.048,78
19/05/2025	27,76	1.048,86	10/09/2025	0,00	1.048,78
21/05/2025	27,67	1.048,95	13/09/2025	0,00	1.048,78
24/05/2025	27,65	1.048,97	15/09/2025	0,00	1.048,78
28/05/2025	27,73	1.048,89	20/09/2025	0,00	1.048,78
30/05/2025	0,00	1.048,78	22/09/2025	0,00	1.048,78
02/06/2025	27,77	1.048,85	25/09/2025	0,00	1.048,78
05/06/2025	0,00	1.048,78	27/09/2025	0,00	1.048,78
09/06/2025	0,00	1.048,78	29/09/2025	0,00	1.048,78
11/06/2025	0,00	1.048,78			
14/06/2025	0,00	1.048,78			
16/06/2025	0,00	1.048,78			
18/06/2025	0,00	1.048,78			
21/06/2025	0,00	1.048,78			
23/06/2025	0,00	1.048,78			
26/06/2025	0,00	1.048,78			
30/06/2025	0,00	1.048,78			

Instrumento PZ-15

Data de Instalação:	12/10/2021
X-UTM(m):	574.519,80
Y-UTM(m):	7.776.229,75
Z-UTM(m):	1.094,39
Cota de Boca (m):	1.094,39
Comprimento Total do Instrumento (m):	62,11
Cota do Terreno (m):	1.093,39
Cota de Fundo (m):	1.032,28
Cota Câmara – Superior (m):	1.033,37
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-15


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	48,72	1.045,67	02/07/2025	48,35	1.046,04
06/03/2025	48,65	1.045,74	04/07/2025	48,33	1.046,06
08/03/2025	48,62	1.045,77	07/07/2025	48,22	1.046,17
12/03/2025	48,70	1.045,69	10/07/2025	48,28	1.046,11
15/03/2025	48,68	1.045,71	12/07/2025	48,36	1.046,03
17/03/2025	48,73	1.045,66	14/07/2025	48,21	1.046,18
19/03/2025	48,84	1.045,55	16/07/2025	48,28	1.046,11
24/03/2025	48,82	1.045,57	19/07/2025	48,22	1.046,17
26/03/2025	48,83	1.045,56	21/07/2025	48,19	1.046,20
31/03/2025	48,80	1.045,59	24/07/2025	48,20	1.046,19
02/04/2025	48,82	1.045,57	28/07/2025	48,19	1.046,20
05/04/2025	48,86	1.045,53	30/07/2025	48,15	1.046,24
07/04/2025	48,84	1.045,55	04/08/2025	48,13	1.046,26
09/04/2025	48,82	1.045,57	07/08/2025	48,19	1.046,20
14/04/2025	48,88	1.045,51	09/08/2025	48,12	1.046,27
22/04/2025	48,76	1.045,63	11/08/2025	48,22	1.046,17
24/04/2025	48,85	1.045,54	13/08/2025	48,24	1.046,15
26/04/2025	48,75	1.045,64	16/08/2025	48,26	1.046,13
30/04/2025	48,80	1.045,59	19/08/2025	48,29	1.046,10
05/05/2025	48,56	1.045,83	25/08/2025	48,38	1.046,01
07/05/2025	48,68	1.045,71	27/08/2025	48,39	1.046,00
09/05/2025	48,74	1.045,65	01/09/2025	48,47	1.045,92
12/05/2025	48,56	1.045,83	04/09/2025	48,35	1.046,04
14/05/2025	48,51	1.045,88	06/09/2025	48,46	1.045,93
17/05/2025	48,60	1.045,79	08/09/2025	48,48	1.045,91
19/05/2025	48,59	1.045,80	10/09/2025	48,47	1.045,92
21/05/2025	48,43	1.045,96	13/09/2025	48,58	1.045,81
24/05/2025	48,56	1.045,83	15/09/2025	48,53	1.045,86
28/05/2025	48,48	1.045,91	20/09/2025	48,55	1.045,84
30/05/2025	48,48	1.045,91	22/09/2025	48,58	1.045,81
02/06/2025	48,48	1.045,91	25/09/2025	48,79	1.045,60
05/06/2025	48,33	1.046,06	27/09/2025	48,93	1.045,46
09/06/2025	48,39	1.046,00	29/09/2025	49,07	1.045,32
11/06/2025	48,42	1.045,97			
14/06/2025	48,37	1.046,02			
16/06/2025	48,45	1.045,94			
18/06/2025	48,31	1.046,08			
21/06/2025	48,32	1.046,07			
23/06/2025	48,35	1.046,04			
26/06/2025	48,39	1.046,00			
30/06/2025	48,33	1.046,06			

Instrumento PZ-16

Data de Instalação:	12/10/2021
X-UTM(m):	574.551,07
Y-UTM(m):	7.776.148,71
Z-UTM(m):	1.125,58
Cota de Boca (m):	1.106,47
Comprimento Total do Instrumento (m):	33,03
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.073,44
Cota Câmara – Superior (m):	1.074,54
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-16

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.073,54	27/08/2025	0,00	1.073,44
06/03/2025	0,00	1.073,54	01/09/2025	0,00	1.073,44
08/03/2025	0,00	1.073,54	04/09/2025	0,00	1.073,44
12/03/2025	0,00	1.073,54	06/09/2025	0,00	1.073,44
15/03/2025	0,00	1.073,44	08/09/2025	0,00	1.073,44
17/03/2025	0,00	1.073,44	10/09/2025	0,00	1.073,44
19/03/2025	0,00	1.073,44	13/09/2025	0,00	1.073,44
24/03/2025	0,00	1.073,44	15/09/2025	0,00	1.073,44
26/03/2025	0,00	1.073,44	20/09/2025	0,00	1.073,44
31/03/2025	51,74	1.073,84	22/09/2025	0,00	1.073,44
02/04/2025	51,60	1.073,98	25/09/2025	0,00	1.073,44
05/04/2025	51,62	1.073,96	27/09/2025	0,00	1.073,44
07/04/2025	51,54	1.074,04	29/09/2025	0,00	1.073,44
26/04/2025	0,00	1.073,44			
28/04/2025	0,00	1.073,44			
30/04/2025	0,00	1.073,44			
28/05/2025	42,20	1.077,69			
30/05/2025	42,45	1.077,44			
02/06/2025	42,45	1.077,44			
05/06/2025	43,08	1.076,81			
14/06/2025	43,82	1.076,07			
16/06/2025	44,02	1.075,87			
18/06/2025	44,13	1.075,76			
21/06/2025	44,20	1.075,69			
23/06/2025	44,36	1.075,53			
26/06/2025	44,29	1.075,60			
30/06/2025	44,57	1.075,32			
02/07/2025	44,70	1.075,19			
04/07/2025	44,77	1.075,12			
19/07/2025	36,86	1.073,80			
21/07/2025	36,90	1.073,76			
24/07/2025	36,89	1.073,77			
28/07/2025	36,96	1.073,70			
04/08/2025	36,97	1.073,69			
07/08/2025	0,00	1.073,44			
09/08/2025	0,00	1.073,44			
11/08/2025	0,00	1.073,44			
13/08/2025	0,00	1.073,44			
16/08/2025	0,00	1.073,44			
19/08/2025	0,00	1.073,44			
25/08/2025	0,00	1.073,44			

Instrumento PZ-22

Data de Instalação:	07/12/2021
X-UTM(m):	574.504,02
Y-UTM(m):	7.776.262,97
Z-UTM(m):	1.079,71
Cota de Boca (m):	1.079,71
Comprimento Total do Instrumento (m):	42,52
Cota do Terreno (m):	1.078,71
Cota de Fundo (m):	1.037,19
Cota Câmara – Superior (m):	1.038,71
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-22

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
01/03/2025	0,00	1.042,17	30/05/2025	37,30	1.042,41
02/03/2025	0,00	1.042,19	02/06/2025	37,31	1.042,40
03/03/2025	0,00	1.042,20	05/06/2025	37,19	1.042,52
04/03/2025	0,00	1.042,22	09/06/2025	37,20	1.042,51
05/03/2025	0,00	1.042,24	11/06/2025	37,25	1.042,46
06/03/2025	0,00	1.042,26	14/06/2025	37,15	1.042,56
17/03/2025	37,50	1.042,21	16/06/2025	37,24	1.042,47
24/03/2025	37,54	1.042,17	18/06/2025	37,37	1.042,34
26/03/2025	37,55	1.042,16	21/06/2025	37,14	1.042,57
02/04/2025	37,59	1.042,12	23/06/2025	37,21	1.042,50
05/04/2025	37,56	1.042,15	24/06/2025	0,00	1.041,91
07/04/2025	37,57	1.042,14	25/06/2025	0,00	1.041,92
09/04/2025	37,56	1.042,15	26/06/2025	0,00	1.041,93
12/04/2025	37,56	1.042,15	27/06/2025	0,00	1.041,93
14/04/2025	37,63	1.042,08	28/06/2025	0,00	1.041,94
22/04/2025	37,56	1.042,15	29/06/2025	0,00	1.041,94
24/04/2025	37,59	1.042,12	30/06/2025	0,00	1.041,94
26/04/2025	37,74	1.041,97	01/07/2025	0,00	1.041,95
28/04/2025	37,74	1.041,97	02/07/2025	0,00	1.041,97
29/04/2025	0,00	1.041,59	03/07/2025	0,00	1.041,97
30/04/2025	0,00	1.041,61	04/07/2025	0,00	1.041,97
01/05/2025	0,00	1.041,63	05/07/2025	0,00	1.041,97
02/05/2025	0,00	1.041,65	06/07/2025	0,00	1.041,97
03/05/2025	0,00	1.041,66	07/07/2025	0,00	1.041,98
04/05/2025	0,00	1.041,67	08/07/2025	0,00	1.041,99
05/05/2025	0,00	1.041,67	09/07/2025	0,00	1.042,01
06/05/2025	0,00	1.041,67	10/07/2025	0,00	1.042,03
07/05/2025	0,00	1.041,68	11/07/2025	0,00	1.042,04
08/05/2025	0,00	1.041,69	12/07/2025	0,00	1.042,04
09/05/2025	0,00	1.041,69	13/07/2025	0,00	1.042,05
10/05/2025	0,00	1.041,70	14/07/2025	0,00	1.042,05
11/05/2025	0,00	1.041,71	15/07/2025	0,00	1.042,03
12/05/2025	0,00	1.041,73	16/07/2025	0,00	1.042,03
13/05/2025	0,00	1.041,74	17/07/2025	0,00	1.042,03
14/05/2025	0,00	1.041,75	18/07/2025	0,00	1.042,03
16/05/2025	0,00	1.041,76	19/07/2025	0,00	1.042,04
17/05/2025	0,00	1.041,76	20/07/2025	0,00	1.042,04
18/05/2025	0,00	1.041,78	21/07/2025	0,00	1.042,04
19/05/2025	0,00	1.041,78	22/07/2025	0,00	1.042,04
20/05/2025	0,00	1.041,78	23/07/2025	0,00	1.042,05
28/05/2025	37,31	1.042,40	24/07/2025	0,00	1.042,04

Instrumento PZ-22

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
25/07/2025	0,00	1.042,04			
26/07/2025	0,00	1.042,05			
28/07/2025	37,06	1.042,65			
04/08/2025	37,10	1.042,61			
07/08/2025	37,13	1.042,58			
09/08/2025	37,03	1.042,68			
11/08/2025	37,06	1.042,65			
13/08/2025	37,08	1.042,63			
16/08/2025	37,14	1.042,57			
19/08/2025	37,16	1.042,55			
25/08/2025	37,11	1.042,60			
27/08/2025	37,16	1.042,55			
01/09/2025	37,19	1.042,52			
04/09/2025	37,11	1.042,60			
06/09/2025	37,23	1.042,48			
08/09/2025	37,25	1.042,46			
10/09/2025	37,29	1.042,42			
13/09/2025	37,31	1.042,40			
15/09/2025	37,29	1.042,42			
20/09/2025	37,30	1.042,41			
22/09/2025	37,35	1.042,36			
25/09/2025	37,39	1.042,32			
27/09/2025	37,49	1.042,22			
29/09/2025	37,54	1.042,17			

Instrumento PZ-25

Data de Instalação:	17/11/2022
X-UTM(m):	574.461,51
Y-UTM(m):	7.776.376,69
Z-UTM(m):	1.040,83
Cota de Boca (m):	1.040,83
Comprimento Total do Instrumento (m):	14,68
Cota do Terreno (m):	1.039,83
Cota de Fundo (m):	1.026,15
Cota Câmara – Superior (m):	1.025,53
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses




Status de Risco Atual

Sem carta de risco


Instrumento PZ-25

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	12,40	1.028,43	23/06/2025	12,52	1.028,31
06/03/2025	12,48	1.028,35	26/06/2025	12,65	1.028,18
08/03/2025	12,46	1.028,37	30/06/2025	12,70	1.028,13
12/03/2025	12,43	1.028,40	02/07/2025	12,77	1.028,06
15/03/2025	12,49	1.028,34	04/07/2025	12,77	1.028,06
17/03/2025	12,52	1.028,31	07/07/2025	12,72	1.028,11
19/03/2025	12,48	1.028,35	10/07/2025	12,74	1.028,09
24/03/2025	12,36	1.028,47	12/07/2025	12,73	1.028,10
26/03/2025	12,39	1.028,44	14/07/2025	12,73	1.028,10
31/03/2025	12,57	1.028,26	16/07/2025	12,70	1.028,13
02/04/2025	12,43	1.028,40	19/07/2025	12,69	1.028,14
05/04/2025	12,47	1.028,36	21/07/2025	12,68	1.028,15
07/04/2025	12,46	1.028,37	24/07/2025	12,56	1.028,27
09/04/2025	12,94	1.027,89	28/07/2025	12,71	1.028,12
12/04/2025	12,93	1.027,90	30/07/2025	12,66	1.028,17
14/04/2025	12,96	1.027,87	04/08/2025	12,66	1.028,17
18/04/2025	12,38	1.028,45	07/08/2025	12,69	1.028,14
22/04/2025	12,17	1.028,66	09/08/2025	12,66	1.028,17
24/04/2025	12,26	1.028,57	11/08/2025	12,65	1.028,18
26/04/2025	12,24	1.028,59	13/08/2025	12,75	1.028,08
28/04/2025	12,22	1.028,61	16/08/2025	12,74	1.028,09
30/04/2025	12,24	1.028,59	19/08/2025	12,70	1.028,13
05/05/2025	12,25	1.028,58	25/08/2025	12,72	1.028,11
09/05/2025	12,74	1.028,09	27/08/2025	12,76	1.028,07
12/05/2025	12,40	1.028,43	01/09/2025	12,79	1.028,04
14/05/2025	12,59	1.028,24	04/09/2025	12,77	1.028,06
17/05/2025	12,61	1.028,22	06/09/2025	12,82	1.028,01
19/05/2025	12,60	1.028,23	08/09/2025	12,78	1.028,05
21/05/2025	12,46	1.028,37	10/09/2025	12,76	1.028,07
24/05/2025	12,66	1.028,17	13/09/2025	12,83	1.028,00
26/05/2025	12,67	1.028,16	15/09/2025	12,81	1.028,02
28/05/2025	12,65	1.028,18	20/09/2025	12,81	1.028,02
30/05/2025	12,61	1.028,22	22/09/2025	12,79	1.028,04
02/06/2025	12,68	1.028,15	25/09/2025	12,75	1.028,08
05/06/2025	12,61	1.028,22	27/09/2025	12,74	1.028,09
09/06/2025	12,61	1.028,22	29/09/2025	12,81	1.028,02
11/06/2025	12,66	1.028,17			
14/06/2025	12,70	1.028,13			
16/06/2025	12,73	1.028,10			
18/06/2025	12,72	1.028,11			
21/06/2025	12,66	1.028,17			

Seção E-E'



Histórico de Leituras da Seção



Instrumento INA-27

Data de Instalação:	07/12/2021
X-UTM(m):	574.573,68
Y-UTM(m):	7.776.252,45
Z-UTM(m):	1.094,57
Cota de Boca (m):	1.094,57
Comprimento Total do Instrumento (m):	26,32
Cota do Terreno (m):	1.093,57
Cota de Fundo (m):	1.068,25
Cota Câmara – Superior (m):	1.091,56
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-27

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.068,47	30/06/2025	0,00	1.068,25
06/03/2025	0,00	1.068,47	02/07/2025	0,00	1.068,25
08/03/2025	0,00	1.068,47	04/07/2025	0,00	1.068,25
12/03/2025	0,00	1.068,47	07/07/2025	0,00	1.068,25
15/03/2025	0,00	1.068,25	10/07/2025	0,00	1.068,25
17/03/2025	0,00	1.068,25	12/07/2025	0,00	1.068,25
19/03/2025	0,00	1.068,25	14/07/2025	0,00	1.068,25
24/03/2025	0,00	1.068,25	16/07/2025	0,00	1.068,25
26/03/2025	0,00	1.068,25	19/07/2025	0,00	1.068,25
31/03/2025	0,00	1.068,25	21/07/2025	0,00	1.068,25
02/04/2025	0,00	1.068,25	24/07/2025	0,00	1.068,25
05/04/2025	0,00	1.068,25	28/07/2025	0,00	1.068,25
07/04/2025	0,00	1.068,25	30/07/2025	0,00	1.068,25
09/04/2025	0,00	1.068,25	04/08/2025	0,00	1.068,25
14/04/2025	0,00	1.068,25	07/08/2025	0,00	1.068,25
18/04/2025	0,00	1.068,25	09/08/2025	0,00	1.068,25
22/04/2025	0,00	1.068,25	11/08/2025	0,00	1.068,25
24/04/2025	0,00	1.068,25	13/08/2025	0,00	1.068,25
26/04/2025	0,00	1.068,25	16/08/2025	0,00	1.068,25
30/04/2025	0,00	1.068,25	19/08/2025	0,00	1.068,25
05/05/2025	0,00	1.068,25	25/08/2025	0,00	1.068,25
07/05/2025	0,00	1.068,25	27/08/2025	0,00	1.068,25
09/05/2025	0,00	1.068,25	01/09/2025	0,00	1.068,25
12/05/2025	0,00	1.068,25	04/09/2025	0,00	1.068,25
14/05/2025	0,00	1.068,25	06/09/2025	0,00	1.068,25
17/05/2025	0,00	1.068,25	08/09/2025	0,00	1.068,25
19/05/2025	0,00	1.068,25	10/09/2025	0,00	1.068,25
21/05/2025	0,00	1.068,25	13/09/2025	0,00	1.068,25
24/05/2025	0,00	1.068,25	15/09/2025	0,00	1.068,25
28/05/2025	0,00	1.068,25	20/09/2025	0,00	1.068,25
30/05/2025	0,00	1.068,25	22/09/2025	0,00	1.068,25
02/06/2025	0,00	1.068,25	25/09/2025	0,00	1.068,25
05/06/2025	0,00	1.068,25	27/09/2025	0,00	1.068,25
09/06/2025	0,00	1.068,25	29/09/2025	0,00	1.068,25
11/06/2025	0,00	1.068,25			
14/06/2025	0,00	1.068,25			
16/06/2025	0,00	1.068,25			
18/06/2025	0,00	1.068,25			
21/06/2025	0,00	1.068,25			
23/06/2025	0,00	1.068,25			
26/06/2025	0,00	1.068,25			

Instrumento INA-33

Data de Instalação:	19/09/2022
X-UTM(m):	574.625,89
Y-UTM(m):	7.776.143,36
Z-UTM(m):	1.126,80
Cota de Boca (m):	1.106,84
Comprimento Total do Instrumento (m):	25,94
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.080,90
Cota Câmara – Superior (m):	1.123,80
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-33


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.079,98	23/06/2025	0,00	1.080,90
06/03/2025	0,00	1.079,98	26/06/2025	0,00	1.080,90
08/03/2025	0,00	1.079,98	30/06/2025	0,00	1.080,90
12/03/2025	0,00	1.079,98	02/07/2025	0,00	1.080,90
15/03/2025	0,00	1.080,90	04/07/2025	0,00	1.080,90
17/03/2025	0,00	1.080,90	07/07/2025	0,00	1.080,90
19/03/2025	0,00	1.080,90	10/07/2025	0,00	1.080,90
24/03/2025	0,00	1.080,90	12/07/2025	0,00	1.080,90
26/03/2025	0,00	1.080,90	16/07/2025	0,00	1.080,90
31/03/2025	0,00	1.080,90	19/07/2025	0,00	1.080,90
02/04/2025	0,00	1.080,90	21/07/2025	0,00	1.080,90
05/04/2025	0,00	1.080,90	24/07/2025	0,00	1.080,90
07/04/2025	0,00	1.080,90	28/07/2025	0,00	1.080,90
09/04/2025	0,00	1.080,90	31/07/2025	0,00	1.080,90
12/04/2025	0,00	1.080,90	04/08/2025	0,00	1.080,90
14/04/2025	0,00	1.080,90	07/08/2025	0,00	1.080,90
22/04/2025	0,00	1.080,90	09/08/2025	0,00	1.080,90
24/04/2025	0,00	1.080,90	11/08/2025	0,00	1.080,90
26/04/2025	0,00	1.080,90	13/08/2025	0,00	1.080,90
28/04/2025	0,00	1.080,90	16/08/2025	0,00	1.080,90
30/04/2025	0,00	1.080,90	19/08/2025	0,00	1.080,90
05/05/2025	0,00	1.080,90	25/08/2025	0,00	1.080,90
07/05/2025	0,00	1.080,90	27/08/2025	0,00	1.080,90
09/05/2025	0,00	1.080,90	01/09/2025	0,00	1.080,90
12/05/2025	0,00	1.080,90	04/09/2025	0,00	1.080,90
14/05/2025	0,00	1.080,90	06/09/2025	0,00	1.080,90
17/05/2025	0,00	1.080,90	08/09/2025	0,00	1.080,90
19/05/2025	0,00	1.080,90	10/09/2025	0,00	1.080,90
21/05/2025	0,00	1.080,90	13/09/2025	0,00	1.080,90
24/05/2025	0,00	1.080,90	15/09/2025	0,00	1.080,90
26/05/2025	0,00	1.080,90	20/09/2025	0,00	1.080,90
28/05/2025	0,00	1.080,90	22/09/2025	0,00	1.080,90
30/05/2025	0,00	1.080,90	25/09/2025	0,00	1.080,90
02/06/2025	0,00	1.080,90	27/09/2025	0,00	1.080,90
05/06/2025	0,00	1.080,90	29/09/2025	0,00	1.080,90
09/06/2025	0,00	1.080,90			
11/06/2025	0,00	1.080,90			
14/06/2025	0,00	1.080,90			
16/06/2025	0,00	1.080,90			
18/06/2025	0,00	1.080,90			
21/06/2025	0,00	1.080,90			

Instrumento INA-35


Data de Instalação:	26/09/2022
X-UTM(m):	574.583,02
Y-UTM(m):	7.776.232,80
Z-UTM(m):	1.103,43
Cota de Boca (m):	1.103,43
Comprimento Total do Instrumento (m):	31,72
Cota do Terreno (m):	1.102,43
Cota de Fundo (m):	1.071,71
Cota Câmara – Superior (m):	1.100,43
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-35


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.071,60	30/06/2025	0,00	1.071,71
06/03/2025	0,00	1.071,60	02/07/2025	0,00	1.071,71
08/03/2025	0,00	1.071,60	04/07/2025	0,00	1.071,71
12/03/2025	0,00	1.071,60	07/07/2025	0,00	1.071,71
15/03/2025	0,00	1.071,71	10/07/2025	0,00	1.071,71
17/03/2025	0,00	1.071,71	12/07/2025	0,00	1.071,71
19/03/2025	0,00	1.071,71	14/07/2025	0,00	1.071,71
24/03/2025	0,00	1.071,71	16/07/2025	0,00	1.071,71
26/03/2025	0,00	1.071,71	19/07/2025	0,00	1.071,71
31/03/2025	0,00	1.071,71	21/07/2025	0,00	1.071,71
02/04/2025	0,00	1.071,71	24/07/2025	0,00	1.071,71
05/04/2025	0,00	1.071,71	28/07/2025	0,00	1.071,71
07/04/2025	0,00	1.071,71	30/07/2025	0,00	1.071,71
09/04/2025	0,00	1.071,71	04/08/2025	0,00	1.071,71
14/04/2025	0,00	1.071,71	07/08/2025	0,00	1.071,71
18/04/2025	0,00	1.071,71	09/08/2025	0,00	1.071,71
22/04/2025	0,00	1.071,71	11/08/2025	0,00	1.071,71
24/04/2025	0,00	1.071,71	13/08/2025	0,00	1.071,71
26/04/2025	0,00	1.071,71	16/08/2025	0,00	1.071,71
30/04/2025	0,00	1.071,71	19/08/2025	0,00	1.071,71
05/05/2025	0,00	1.071,71	25/08/2025	0,00	1.071,71
07/05/2025	0,00	1.071,71	27/08/2025	0,00	1.071,71
09/05/2025	0,00	1.071,71	01/09/2025	0,00	1.071,71
12/05/2025	0,00	1.071,71	04/09/2025	0,00	1.071,71
14/05/2025	0,00	1.071,71	06/09/2025	0,00	1.071,71
17/05/2025	0,00	1.071,71	08/09/2025	0,00	1.071,71
19/05/2025	0,00	1.071,71	10/09/2025	0,00	1.071,71
21/05/2025	0,00	1.071,71	13/09/2025	0,00	1.071,71
24/05/2025	0,00	1.071,71	15/09/2025	0,00	1.071,71
28/05/2025	0,00	1.071,71	20/09/2025	0,00	1.071,71
30/05/2025	0,00	1.071,71	22/09/2025	0,00	1.071,71
02/06/2025	0,00	1.071,71	25/09/2025	0,00	1.071,71
05/06/2025	0,00	1.071,71	27/09/2025	0,00	1.071,71
09/06/2025	0,00	1.071,71	29/09/2025	0,00	1.071,71
11/06/2025	0,00	1.071,71			
14/06/2025	0,00	1.071,71			
16/06/2025	0,00	1.071,71			
18/06/2025	0,00	1.071,71			
21/06/2025	0,00	1.071,71			
23/06/2025	0,00	1.071,71			
26/06/2025	0,00	1.071,71			

Instrumento INA-38


Data de Instalação:	06/10/2022
X-UTM(m):	574.598,45
Y-UTM(m):	7.776.203,11
Z-UTM(m):	1.115,64
Cota de Boca (m):	1.108,39
Comprimento Total do Instrumento (m):	33,46
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.074,93
Cota Câmara – Superior (m):	1.112,64
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-38


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.074,80	30/06/2025	0,00	1.074,93
06/03/2025	0,00	1.074,80	02/07/2025	0,00	1.074,93
08/03/2025	0,00	1.074,80	04/07/2025	0,00	1.074,93
12/03/2025	0,00	1.074,80	07/07/2025	0,00	1.074,93
15/03/2025	0,00	1.074,93	10/07/2025	0,00	1.074,93
17/03/2025	0,00	1.074,93	12/07/2025	0,00	1.074,93
19/03/2025	0,00	1.074,93	14/07/2025	0,00	1.074,93
24/03/2025	0,00	1.074,93	16/07/2025	0,00	1.074,93
26/03/2025	0,00	1.074,93	19/07/2025	0,00	1.074,93
31/03/2025	0,00	1.074,93	21/07/2025	0,00	1.074,93
02/04/2025	0,00	1.074,93	24/07/2025	0,00	1.074,93
05/04/2025	0,00	1.074,93	28/07/2025	0,00	1.074,93
07/04/2025	0,00	1.074,93	30/07/2025	0,00	1.074,93
09/04/2025	0,00	1.074,93	04/08/2025	0,00	1.074,93
14/04/2025	0,00	1.074,93	07/08/2025	0,00	1.074,93
18/04/2025	0,00	1.074,93	09/08/2025	0,00	1.074,93
22/04/2025	0,00	1.074,93	11/08/2025	0,00	1.074,93
24/04/2025	0,00	1.074,93	13/08/2025	0,00	1.074,93
26/04/2025	0,00	1.074,93	16/08/2025	0,00	1.074,93
30/04/2025	0,00	1.074,93	19/08/2025	0,00	1.074,93
05/05/2025	0,00	1.074,93	25/08/2025	0,00	1.074,93
07/05/2025	0,00	1.074,93	27/08/2025	0,00	1.074,93
09/05/2025	0,00	1.074,93	01/09/2025	0,00	1.074,93
12/05/2025	0,00	1.074,93	04/09/2025	0,00	1.074,93
14/05/2025	0,00	1.074,93	06/09/2025	0,00	1.074,93
17/05/2025	0,00	1.074,93	08/09/2025	0,00	1.074,93
19/05/2025	0,00	1.074,93	10/09/2025	0,00	1.074,93
21/05/2025	0,00	1.074,93	13/09/2025	0,00	1.074,93
24/05/2025	0,00	1.074,93	15/09/2025	0,00	1.074,93
28/05/2025	0,00	1.074,93	20/09/2025	0,00	1.074,93
30/05/2025	0,00	1.074,93	22/09/2025	0,00	1.074,93
02/06/2025	0,00	1.074,93	25/09/2025	0,00	1.074,93
05/06/2025	0,00	1.074,93	27/09/2025	0,00	1.074,93
09/06/2025	0,00	1.074,93	29/09/2025	0,00	1.074,93
11/06/2025	0,00	1.074,93			
14/06/2025	0,00	1.074,93			
16/06/2025	0,00	1.074,93			
18/06/2025	0,00	1.074,93			
21/06/2025	0,00	1.074,93			
23/06/2025	0,00	1.074,93			
26/06/2025	0,00	1.074,93			

Instrumento INA-40

Data de Instalação:	13/10/2022
X-UTM(m):	574.563,72
Y-UTM(m):	7.776.271,75
Z-UTM(m):	1.085,49
Cota de Boca (m):	1.085,49
Comprimento Total do Instrumento (m):	24,10
Cota do Terreno (m):	1.084,49
Cota de Fundo (m):	1.061,39
Cota Câmara – Superior (m):	1.082,49
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-40


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.061,34	30/06/2025	0,00	1.061,39
06/03/2025	0,00	1.061,34	02/07/2025	0,00	1.061,39
08/03/2025	0,00	1.061,34	04/07/2025	0,00	1.061,39
12/03/2025	0,00	1.061,34	10/07/2025	0,00	1.061,39
15/03/2025	0,00	1.061,39	12/07/2025	0,00	1.061,39
17/03/2025	0,00	1.061,39	14/07/2025	0,00	1.061,39
19/03/2025	0,00	1.061,39	16/07/2025	0,00	1.061,39
24/03/2025	0,00	1.061,39	19/07/2025	0,00	1.061,39
26/03/2025	0,00	1.061,39	21/07/2025	23,95	1.061,54
31/03/2025	0,00	1.061,39	24/07/2025	23,90	1.061,59
02/04/2025	0,00	1.061,39	28/07/2025	23,93	1.061,56
05/04/2025	0,00	1.061,39	30/07/2025	23,78	1.061,71
07/04/2025	0,00	1.061,39	04/08/2025	23,90	1.061,59
09/04/2025	0,00	1.061,39	07/08/2025	23,88	1.061,61
14/04/2025	0,00	1.061,39	09/08/2025	23,87	1.061,62
18/04/2025	0,00	1.061,39	11/08/2025	23,93	1.061,56
22/04/2025	0,00	1.061,39	13/08/2025	23,94	1.061,55
24/04/2025	0,00	1.061,39	16/08/2025	23,96	1.061,53
26/04/2025	0,00	1.061,39	19/08/2025	23,97	1.061,52
30/04/2025	0,00	1.061,39	25/08/2025	23,93	1.061,56
05/05/2025	0,00	1.061,39	27/08/2025	23,96	1.061,53
07/05/2025	0,00	1.061,39	01/09/2025	23,96	1.061,53
09/05/2025	0,00	1.061,39	04/09/2025	24,02	1.061,47
12/05/2025	0,00	1.061,39	06/09/2025	23,96	1.061,53
14/05/2025	0,00	1.061,39	08/09/2025	0,00	1.061,39
17/05/2025	0,00	1.061,39	10/09/2025	0,00	1.061,39
19/05/2025	0,00	1.061,39	13/09/2025	0,00	1.061,39
21/05/2025	0,00	1.061,39	15/09/2025	0,00	1.061,39
24/05/2025	0,00	1.061,39	20/09/2025	0,00	1.061,39
28/05/2025	0,00	1.061,39	22/09/2025	0,00	1.061,39
30/05/2025	0,00	1.061,39	25/09/2025	23,89	1.061,60
02/06/2025	0,00	1.061,39	27/09/2025	23,87	1.061,62
05/06/2025	0,00	1.061,39	29/09/2025	23,88	1.061,61
09/06/2025	0,00	1.061,39			
11/06/2025	0,00	1.061,39			
14/06/2025	0,00	1.061,39			
16/06/2025	0,00	1.061,39			
18/06/2025	0,00	1.061,39			
21/06/2025	0,00	1.061,39			
23/06/2025	0,00	1.061,39			
26/06/2025	0,00	1.061,39			

Instrumento PZ-09


Data de Instalação:	05/04/2021
X-UTM(m):	574.549,10
Y-UTM(m):	7.776.307,15
Z-UTM(m):	1.070,61
Cota de Boca (m):	1.070,61
Comprimento Total do Instrumento (m):	33,94
Cota do Terreno (m):	1.069,61
Cota de Fundo (m):	1.036,67
Cota Câmara – Superior (m):	1.038,00
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-09

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
06/03/2025	28,30	1.042,31	09/05/2025	0,00	1.042,11
08/03/2025	28,29	1.042,32	10/05/2025	0,00	1.042,12
17/03/2025	28,29	1.042,32	11/05/2025	0,00	1.042,13
21/03/2025	0,00	1.041,99	12/05/2025	0,00	1.042,15
22/03/2025	0,00	1.041,97	13/05/2025	0,00	1.042,15
23/03/2025	0,00	1.041,95	14/05/2025	0,00	1.042,16
24/03/2025	0,00	1.042,06	15/05/2025	0,00	1.042,16
25/03/2025	0,00	1.042,10	16/05/2025	0,00	1.042,17
26/03/2025	0,00	1.042,26	17/05/2025	0,00	1.042,17
27/03/2025	0,00	1.042,24	18/05/2025	0,00	1.042,18
28/03/2025	0,00	1.042,05	19/05/2025	0,00	1.042,18
29/03/2025	0,00	1.042,00	20/05/2025	0,00	1.042,18
30/03/2025	0,00	1.041,98	21/05/2025	0,00	1.042,18
31/03/2025	0,00	1.041,99	22/05/2025	0,00	1.042,19
01/04/2025	0,00	1.041,97	23/05/2025	0,00	1.042,21
02/04/2025	0,00	1.041,96	24/05/2025	0,00	1.042,22
03/04/2025	0,00	1.041,95	25/05/2025	0,00	1.042,23
04/04/2025	0,00	1.042,00	26/05/2025	0,00	1.042,23
05/04/2025	0,00	1.042,00	27/05/2025	0,00	1.042,24
06/04/2025	0,00	1.041,99	28/05/2025	0,00	1.042,24
07/04/2025	0,00	1.041,97	29/05/2025	0,00	1.042,24
08/04/2025	0,00	1.041,95	30/05/2025	0,00	1.042,24
09/04/2025	0,00	1.041,94	31/05/2025	0,00	1.042,25
10/04/2025	0,00	1.041,92	01/06/2025	0,00	1.042,27
11/04/2025	0,00	1.041,91	02/06/2025	0,00	1.042,27
12/04/2025	0,00	1.041,92	03/06/2025	0,00	1.042,27
13/04/2025	0,00	1.041,91	04/06/2025	0,00	1.042,26
14/04/2025	0,00	1.041,91	05/06/2025	0,00	1.042,26
15/04/2025	0,00	1.041,90	06/06/2025	0,00	1.042,26
16/04/2025	0,00	1.042,08	07/06/2025	0,00	1.042,27
17/04/2025	0,00	1.042,22	08/06/2025	0,00	1.042,25
18/04/2025	0,00	1.042,35	09/06/2025	0,00	1.042,26
19/04/2025	0,00	1.042,18	10/06/2025	0,00	1.042,28
20/04/2025	0,00	1.042,05	11/06/2025	0,00	1.042,29
21/04/2025	0,00	1.042,02	12/06/2025	0,00	1.042,30
22/04/2025	0,00	1.042,01	13/06/2025	0,00	1.042,33
28/04/2025	28,28	1.042,33	14/06/2025	0,00	1.042,33
30/04/2025	28,26	1.042,35	15/06/2025	0,00	1.042,33
05/05/2025	28,23	1.042,38	16/06/2025	0,00	1.042,33
07/05/2025	0,00	1.042,09	17/06/2025	0,00	1.042,34
08/05/2025	0,00	1.042,10	18/06/2025	28,21	1.042,40

Instrumento PZ-09

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
21/06/2025	28,16	1.042,45	02/08/2025	0,00	1.042,46
23/06/2025	28,19	1.042,42	03/08/2025	0,00	1.042,46
24/06/2025	0,00	1.042,33	04/08/2025	0,00	1.042,45
25/06/2025	0,00	1.042,34	05/08/2025	0,00	1.042,45
26/06/2025	0,00	1.042,32	06/08/2025	0,00	1.042,43
27/06/2025	0,00	1.042,33	07/08/2025	0,00	1.042,42
28/06/2025	0,00	1.042,33	08/08/2025	0,00	1.042,40
29/06/2025	0,00	1.042,33	09/08/2025	0,00	1.042,40
30/06/2025	0,00	1.042,33	10/08/2025	0,00	1.042,41
01/07/2025	0,00	1.042,34	11/08/2025	0,00	1.042,40
02/07/2025	0,00	1.042,36	12/08/2025	0,00	1.042,41
03/07/2025	0,00	1.042,35	13/08/2025	0,00	1.042,42
04/07/2025	0,00	1.042,36	14/08/2025	0,00	1.042,42
05/07/2025	0,00	1.042,36	15/08/2025	0,00	1.042,43
06/07/2025	0,00	1.042,37	16/08/2025	0,00	1.042,43
07/07/2025	0,00	1.042,38	17/08/2025	0,00	1.042,41
08/07/2025	0,00	1.042,39	18/08/2025	0,00	1.042,41
09/07/2025	0,00	1.042,41	19/08/2025	0,00	1.042,41
10/07/2025	0,00	1.042,43	20/08/2025	0,00	1.042,40
11/07/2025	0,00	1.042,44	21/08/2025	0,00	1.042,39
12/07/2025	0,00	1.042,44	22/08/2025	0,00	1.042,38
13/07/2025	0,00	1.042,44	23/08/2025	0,00	1.042,38
14/07/2025	0,00	1.042,44	24/08/2025	0,00	1.042,37
15/07/2025	0,00	1.042,42	25/08/2025	0,00	1.042,37
16/07/2025	0,00	1.042,43	26/08/2025	0,00	1.042,37
17/07/2025	0,00	1.042,42	27/08/2025	0,00	1.042,36
18/07/2025	0,00	1.042,42	28/08/2025	0,00	1.042,34
19/07/2025	0,00	1.042,43	29/08/2025	0,00	1.042,33
20/07/2025	0,00	1.042,44	30/08/2025	0,00	1.042,33
21/07/2025	0,00	1.042,43	31/08/2025	0,00	1.042,33
22/07/2025	0,00	1.042,44	01/09/2025	0,00	1.042,33
23/07/2025	0,00	1.042,44	02/09/2025	0,00	1.042,31
24/07/2025	0,00	1.042,44	03/09/2025	0,00	1.042,30
25/07/2025	0,00	1.042,44	04/09/2025	0,00	1.042,27
26/07/2025	0,00	1.042,44	05/09/2025	0,00	1.042,24
27/07/2025	0,00	1.042,43	06/09/2025	0,00	1.042,24
28/07/2025	0,00	1.042,43	07/09/2025	0,00	1.042,24
29/07/2025	0,00	1.042,42	08/09/2025	0,00	1.042,22
30/07/2025	0,00	1.042,44	09/09/2025	0,00	1.042,19
31/07/2025	0,00	1.042,46	10/09/2025	0,00	1.042,18
01/08/2025	0,00	1.042,46	11/09/2025	0,00	1.042,16

Instrumento PZ-09

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
12/09/2025	0,00	1.042,15			
13/09/2025	0,00	1.042,13			
14/09/2025	0,00	1.042,12			
15/09/2025	0,00	1.042,11			
16/09/2025	0,00	1.042,08			
17/09/2025	0,00	1.042,06			
18/09/2025	0,00	1.042,05			
19/09/2025	0,00	1.042,05			
20/09/2025	0,00	1.042,02			
21/09/2025	0,00	1.041,98			
22/09/2025	0,00	1.041,98			
23/09/2025	0,00	1.041,99			
24/09/2025	0,00	1.042,00			
25/09/2025	0,00	1.041,99			
26/09/2025	0,00	1.041,96			
27/09/2025	0,00	1.041,94			
28/09/2025	0,00	1.041,92			
29/09/2025	0,00	1.041,90			
30/09/2025	0,00	1.041,88			

Instrumento PZ-10

Data de Instalação:	05/04/2021
X-UTM(m):	574.547,87
Y-UTM(m):	7.776.306,96
Z-UTM(m):	1.070,54
Cota de Boca (m):	1.070,52
Comprimento Total do Instrumento (m):	15,68
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.054,84
Cota Câmara – Superior (m):	1.056,07
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-10

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.054,87	02/07/2025	0,00	1.054,84
06/03/2025	0,00	1.054,87	04/07/2025	0,00	1.054,84
08/03/2025	0,00	1.054,87	07/07/2025	0,00	1.054,84
12/03/2025	0,00	1.054,87	10/07/2025	0,00	1.054,84
15/03/2025	0,00	1.054,84	12/07/2025	0,00	1.054,84
17/03/2025	0,00	1.054,84	14/07/2025	0,00	1.054,84
19/03/2025	0,00	1.054,84	16/07/2025	0,00	1.054,84
24/03/2025	0,00	1.054,84	19/07/2025	0,00	1.054,84
26/03/2025	0,00	1.054,84	21/07/2025	0,00	1.054,84
31/03/2025	0,00	1.054,84	24/07/2025	0,00	1.054,84
02/04/2025	0,00	1.054,84	28/07/2025	0,00	1.054,84
05/04/2025	0,00	1.054,84	30/07/2025	0,00	1.054,84
07/04/2025	0,00	1.054,84	04/08/2025	0,00	1.054,84
09/04/2025	0,00	1.054,84	07/08/2025	0,00	1.054,84
14/04/2025	0,00	1.054,84	09/08/2025	0,00	1.054,84
18/04/2025	15,67	1.054,85	11/08/2025	0,00	1.054,84
22/04/2025	0,00	1.054,84	13/08/2025	0,00	1.054,84
24/04/2025	0,00	1.054,84	16/08/2025	0,00	1.054,84
26/04/2025	0,00	1.054,84	19/08/2025	0,00	1.054,84
30/04/2025	0,00	1.054,84	25/08/2025	0,00	1.054,84
05/05/2025	0,00	1.054,84	27/08/2025	0,00	1.054,84
07/05/2025	0,00	1.054,84	01/09/2025	0,00	1.054,84
12/05/2025	0,00	1.054,84	04/09/2025	0,00	1.054,84
14/05/2025	0,00	1.054,84	06/09/2025	0,00	1.054,84
17/05/2025	0,00	1.054,84	08/09/2025	0,00	1.054,84
19/05/2025	0,00	1.054,84	10/09/2025	0,00	1.054,84
21/05/2025	0,00	1.054,84	13/09/2025	0,00	1.054,84
24/05/2025	0,00	1.054,84	15/09/2025	0,00	1.054,84
28/05/2025	0,00	1.054,84	20/09/2025	0,00	1.054,84
30/05/2025	0,00	1.054,84	22/09/2025	0,00	1.054,84
02/06/2025	0,00	1.054,84	25/09/2025	0,00	1.054,84
05/06/2025	0,00	1.054,84	27/09/2025	0,00	1.054,84
09/06/2025	0,00	1.054,84	29/09/2025	0,00	1.054,84
11/06/2025	0,00	1.054,84			
14/06/2025	0,00	1.054,84			
16/06/2025	0,00	1.054,84			
18/06/2025	0,00	1.054,84			
21/06/2025	0,00	1.054,84			
23/06/2025	0,00	1.054,84			
26/06/2025	0,00	1.054,84			
30/06/2025	0,00	1.054,84			

Instrumento PZ-20

Data de Instalação:	07/12/2021
X-UTM(m):	574.575,33
Y-UTM(m):	7.776.253,02
Z-UTM(m):	1.094,52
Cota de Boca (m):	1.094,52
Comprimento Total do Instrumento (m):	43,31
Cota do Terreno (m):	1.093,52
Cota de Fundo (m):	1.051,21
Cota Câmara – Superior (m):	1.052,31
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual


Sem carta de risco

Instrumento PZ-20

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.051,31	30/06/2025	0,00	1.051,21
06/03/2025	0,00	1.051,31	02/07/2025	0,00	1.051,21
08/03/2025	0,00	1.051,31	04/07/2025	0,00	1.051,21
12/03/2025	0,00	1.051,31	07/07/2025	0,00	1.051,21
15/03/2025	0,00	1.051,21	10/07/2025	0,00	1.051,21
17/03/2025	0,00	1.051,21	12/07/2025	0,00	1.051,21
19/03/2025	0,00	1.051,21	14/07/2025	0,00	1.051,21
24/03/2025	0,00	1.051,21	16/07/2025	0,00	1.051,21
26/03/2025	0,00	1.051,21	19/07/2025	0,00	1.051,21
31/03/2025	43,23	1.051,29	21/07/2025	0,00	1.051,21
02/04/2025	0,00	1.051,21	24/07/2025	0,00	1.051,21
05/04/2025	0,00	1.051,21	28/07/2025	0,00	1.051,21
07/04/2025	0,00	1.051,21	30/07/2025	0,00	1.051,21
09/04/2025	0,00	1.051,21	04/08/2025	0,00	1.051,21
14/04/2025	0,00	1.051,21	07/08/2025	0,00	1.051,21
18/04/2025	0,00	1.051,21	09/08/2025	0,00	1.051,21
22/04/2025	0,00	1.051,21	11/08/2025	0,00	1.051,21
24/04/2025	0,00	1.051,21	13/08/2025	0,00	1.051,21
26/04/2025	0,00	1.051,21	16/08/2025	0,00	1.051,21
30/04/2025	0,00	1.051,21	19/08/2025	0,00	1.051,21
05/05/2025	0,00	1.051,21	25/08/2025	0,00	1.051,21
07/05/2025	0,00	1.051,21	27/08/2025	0,00	1.051,21
09/05/2025	0,00	1.051,21	01/09/2025	0,00	1.051,21
12/05/2025	0,00	1.051,21	04/09/2025	0,00	1.051,21
14/05/2025	0,00	1.051,21	06/09/2025	0,00	1.051,21
17/05/2025	0,00	1.051,21	08/09/2025	0,00	1.051,21
19/05/2025	0,00	1.051,21	10/09/2025	0,00	1.051,21
21/05/2025	0,00	1.051,21	13/09/2025	0,00	1.051,21
24/05/2025	0,00	1.051,21	15/09/2025	0,00	1.051,21
28/05/2025	0,00	1.051,21	20/09/2025	0,00	1.051,21
30/05/2025	0,00	1.051,21	22/09/2025	0,00	1.051,21
02/06/2025	0,00	1.051,21	25/09/2025	0,00	1.051,21
05/06/2025	0,00	1.051,21	27/09/2025	0,00	1.051,21
09/06/2025	0,00	1.051,21	29/09/2025	0,00	1.051,21
11/06/2025	0,00	1.051,21			
14/06/2025	0,00	1.051,21			
16/06/2025	0,00	1.051,21			
18/06/2025	0,00	1.051,21			
21/06/2025	0,00	1.051,21			
23/06/2025	0,00	1.051,21			
26/06/2025	0,00	1.051,21			

Sem seção

Histórico de Leituras da Seção




Instrumento INA-37


Data de Instalação:	06/10/2022
X-UTM(m):	574.451,46
Y-UTM(m):	7.776.161,55
Z-UTM(m):	1.110,82
Cota de Boca (m):	1.110,82
Comprimento Total do Instrumento (m):	34,22
Cota do Terreno (m):	1.109,82
Cota de Fundo (m):	1.076,60
Cota Câmara – Superior (m):	1.107,82
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento INA-37


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.076,31	30/06/2025	0,00	1.076,60
06/03/2025	0,00	1.076,31	02/07/2025	0,00	1.076,60
08/03/2025	0,00	1.076,31	04/07/2025	0,00	1.076,60
12/03/2025	0,00	1.076,31	07/07/2025	0,00	1.076,60
15/03/2025	0,00	1.076,60	10/07/2025	0,00	1.076,60
17/03/2025	0,00	1.076,60	12/07/2025	0,00	1.076,60
19/03/2025	0,00	1.076,60	14/07/2025	0,00	1.076,60
24/03/2025	0,00	1.076,60	16/07/2025	0,00	1.076,60
26/03/2025	0,00	1.076,60	19/07/2025	0,00	1.076,60
31/03/2025	0,00	1.076,60	21/07/2025	0,00	1.076,60
02/04/2025	0,00	1.076,60	24/07/2025	0,00	1.076,60
05/04/2025	0,00	1.076,60	28/07/2025	0,00	1.076,60
07/04/2025	0,00	1.076,60	30/07/2025	0,00	1.076,60
09/04/2025	0,00	1.076,60	04/08/2025	0,00	1.076,60
14/04/2025	0,00	1.076,60	07/08/2025	0,00	1.076,60
18/04/2025	0,00	1.076,60	09/08/2025	0,00	1.076,60
22/04/2025	0,00	1.076,60	11/08/2025	0,00	1.076,60
24/04/2025	0,00	1.076,60	13/08/2025	0,00	1.076,60
26/04/2025	0,00	1.076,60	16/08/2025	0,00	1.076,60
30/04/2025	0,00	1.076,60	19/08/2025	0,00	1.076,60
05/05/2025	0,00	1.076,60	25/08/2025	0,00	1.076,60
07/05/2025	0,00	1.076,60	27/08/2025	0,00	1.076,60
09/05/2025	0,00	1.076,60	01/09/2025	0,00	1.076,60
12/05/2025	0,00	1.076,60	04/09/2025	0,00	1.076,60
14/05/2025	0,00	1.076,60	06/09/2025	0,00	1.076,60
17/05/2025	0,00	1.076,60	08/09/2025	0,00	1.076,60
19/05/2025	0,00	1.076,60	10/09/2025	0,00	1.076,60
21/05/2025	0,00	1.076,60	13/09/2025	0,00	1.076,60
24/05/2025	0,00	1.076,60	15/09/2025	0,00	1.076,60
28/05/2025	0,00	1.076,60	20/09/2025	0,00	1.076,60
30/05/2025	0,00	1.076,60	22/09/2025	0,00	1.076,60
02/06/2025	0,00	1.076,60	25/09/2025	0,00	1.076,60
05/06/2025	0,00	1.076,60	27/09/2025	0,00	1.076,60
09/06/2025	0,00	1.076,60	29/09/2025	0,00	1.076,60
11/06/2025	0,00	1.076,60			
14/06/2025	0,00	1.076,60			
16/06/2025	0,00	1.076,60			
18/06/2025	0,00	1.076,60			
21/06/2025	0,00	1.076,60			
23/06/2025	0,00	1.076,60			
26/06/2025	0,00	1.076,60			

Instrumento PL-01


Data de Instalação:	06/11/2020
X-UTM(m):	574.273,54
Y-UTM(m):	7.776.967,91
Z-UTM(m):	0,00



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Sem carta de risco

Instrumento PL-01

Data	Leitura(mm)	Data	Leitura(mm)
01/03/2025	0,00	11/04/2025	0,00
02/03/2025	0,00	12/04/2025	0,00
03/03/2025	0,00	13/04/2025	0,00
04/03/2025	0,20	14/04/2025	5,80
05/03/2025	0,00	15/04/2025	0,00
06/03/2025	0,00	16/04/2025	88,20
07/03/2025	0,00	17/04/2025	0,00
08/03/2025	0,00	18/04/2025	0,00
09/03/2025	0,00	19/04/2025	10,00
10/03/2025	0,00	20/04/2025	0,00
11/03/2025	0,00	21/04/2025	0,00
12/03/2025	0,30	22/04/2025	0,00
13/03/2025	0,00	23/04/2025	0,00
14/03/2025	0,00	24/04/2025	0,10
15/03/2025	8,70	25/04/2025	13,30
16/03/2025	0,00	26/04/2025	1,90
17/03/2025	45,70	27/04/2025	0,00
18/03/2025	21,70	28/04/2025	0,00
19/03/2025	5,30	29/04/2025	0,00
20/03/2025	0,00	30/04/2025	0,00
21/03/2025	0,00	01/05/2025	0,00
22/03/2025	2,20	02/05/2025	0,00
23/03/2025	1,20	03/05/2025	0,00
24/03/2025	45,80	04/05/2025	0,00
25/03/2025	4,00	05/05/2025	0,00
26/03/2025	19,50	06/05/2025	0,00
27/03/2025	0,20	07/05/2025	0,00
28/03/2025	0,00	08/05/2025	0,00
29/03/2025	0,00	09/05/2025	0,00
30/03/2025	0,00	10/05/2025	0,00
31/03/2025	0,50	11/05/2025	0,00
01/04/2025	0,00	12/05/2025	0,00
02/04/2025	0,00	13/05/2025	0,00
03/04/2025	0,70	14/05/2025	0,00
04/04/2025	13,90	15/05/2025	0,00
05/04/2025	2,80	16/05/2025	0,00
06/04/2025	0,00	17/05/2025	0,00
07/04/2025	0,00	18/05/2025	0,00
08/04/2025	0,00	19/05/2025	0,00
09/04/2025	0,00	20/05/2025	0,00
10/04/2025	0,10	21/05/2025	0,00

Instrumento PL-01

Data	Leitura(mm)	Data	Leitura(mm)
22/05/2025	0,00	02/07/2025	0,00
23/05/2025	0,00	03/07/2025	0,00
24/05/2025	0,00	04/07/2025	0,00
25/05/2025	0,00	05/07/2025	0,00
26/05/2025	0,00	06/07/2025	0,00
27/05/2025	0,00	07/07/2025	0,00
28/05/2025	0,00	08/07/2025	0,00
29/05/2025	0,00	09/07/2025	0,00
30/05/2025	0,00	10/07/2025	0,00
31/05/2025	0,00	11/07/2025	0,00
01/06/2025	0,00	12/07/2025	0,00
02/06/2025	0,00	13/07/2025	0,00
03/06/2025	13,00	14/07/2025	0,00
04/06/2025	0,00	15/07/2025	0,00
05/06/2025	0,00	16/07/2025	0,00
06/06/2025	0,00	17/07/2025	0,00
07/06/2025	0,00	18/07/2025	0,00
08/06/2025	0,00	19/07/2025	0,00
09/06/2025	0,00	20/07/2025	0,00
10/06/2025	0,00	21/07/2025	0,00
11/06/2025	0,00	22/07/2025	0,00
12/06/2025	0,00	23/07/2025	0,00
13/06/2025	0,00	24/07/2025	0,00
14/06/2025	0,00	25/07/2025	6,40
15/06/2025	0,00	26/07/2025	0,00
16/06/2025	0,00	27/07/2025	0,00
17/06/2025	0,00	28/07/2025	1,40
18/06/2025	0,00	29/07/2025	0,00
19/06/2025	0,00	30/07/2025	0,00
20/06/2025	0,00	31/07/2025	0,00
21/06/2025	0,00	01/08/2025	0,00
22/06/2025	0,00	02/08/2025	0,00
23/06/2025	0,00	03/08/2025	0,00
24/06/2025	0,00	04/08/2025	0,00
25/06/2025	0,00	05/08/2025	0,00
26/06/2025	0,00	06/08/2025	0,00
27/06/2025	0,00	07/08/2025	0,00
28/06/2025	0,00	08/08/2025	1,70
29/06/2025	0,00	09/08/2025	0,00
30/06/2025	0,00	10/08/2025	0,00
01/07/2025	0,00	11/08/2025	0,00

Instrumento PL-01


Data	Leitura(mm)	Data	Leitura(mm)
12/08/2025	0,00	22/09/2025	12,60
13/08/2025	0,00	23/09/2025	0,00
14/08/2025	0,00	24/09/2025	0,00
15/08/2025	0,00	25/09/2025	0,00
16/08/2025	0,00	26/09/2025	0,00
17/08/2025	0,00	27/09/2025	0,00
18/08/2025	0,00	28/09/2025	0,00
19/08/2025	0,00	29/09/2025	0,00
20/08/2025	0,00	30/09/2025	0,00
21/08/2025	0,00		
22/08/2025	0,00		
23/08/2025	0,00		
24/08/2025	0,00		
25/08/2025	0,00		
26/08/2025	0,00		
27/08/2025	0,00		
28/08/2025	0,50		
29/08/2025	1,20		
30/08/2025	3,90		
31/08/2025	0,00		
01/09/2025	0,00		
02/09/2025	0,00		
03/09/2025	0,00		
04/09/2025	0,00		
05/09/2025	0,00		
06/09/2025	0,00		
07/09/2025	0,00		
08/09/2025	0,00		
09/09/2025	0,00		
10/09/2025	0,00		
11/09/2025	0,00		
12/09/2025	0,00		
13/09/2025	8,10		
14/09/2025	0,00		
15/09/2025	0,00		
16/09/2025	0,40		
17/09/2025	0,10		
18/09/2025	0,00		
19/09/2025	0,00		
20/09/2025	0,00		
21/09/2025	0,00		

Instrumento PZ-08

Data de Instalação:	05/04/2021
X-UTM(m):	574.387,74
Y-UTM(m):	7.776.201,92
Z-UTM(m):	1.116,18
Cota de Boca (m):	1.116,25
Comprimento Total do Instrumento (m):	63,11
Cota do Terreno (m):	1.115,25
Cota de Fundo (m):	1.053,14
Cota Câmara – Superior (m):	1.054,22
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-08


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	56,59	1.059,66	30/06/2025	58,51	1.057,74
06/03/2025	56,56	1.059,69	02/07/2025	58,56	1.057,69
08/03/2025	56,58	1.059,67	07/07/2025	58,72	1.057,53
12/03/2025	56,53	1.059,72	10/07/2025	58,68	1.057,57
15/03/2025	56,52	1.059,73	12/07/2025	58,65	1.057,60
17/03/2025	56,58	1.059,67	14/07/2025	58,53	1.057,72
19/03/2025	56,64	1.059,61	16/07/2025	58,72	1.057,53
24/03/2025	56,61	1.059,64	19/07/2025	58,77	1.057,48
26/03/2025	56,63	1.059,62	21/07/2025	58,79	1.057,46
31/03/2025	56,69	1.059,56	24/07/2025	58,74	1.057,51
02/04/2025	56,71	1.059,54	28/07/2025	58,78	1.057,47
05/04/2025	56,69	1.059,56	04/08/2025	58,78	1.057,47
07/04/2025	56,83	1.059,42	07/08/2025	58,79	1.057,46
09/04/2025	56,84	1.059,41	09/08/2025	58,86	1.057,39
14/04/2025	56,96	1.059,29	11/08/2025	58,72	1.057,53
18/04/2025	57,17	1.059,08	13/08/2025	58,88	1.057,37
22/04/2025	57,13	1.059,12	16/08/2025	59,13	1.057,12
24/04/2025	57,29	1.058,96	19/08/2025	58,97	1.057,28
26/04/2025	57,22	1.059,03	25/08/2025	59,22	1.057,03
30/04/2025	57,49	1.058,76	27/08/2025	59,24	1.057,01
05/05/2025	57,62	1.058,63	01/09/2025	59,33	1.056,92
07/05/2025	57,55	1.058,70	04/09/2025	59,34	1.056,91
09/05/2025	57,71	1.058,54	06/09/2025	59,37	1.056,88
12/05/2025	57,60	1.058,65	08/09/2025	59,39	1.056,86
14/05/2025	57,62	1.058,63	10/09/2025	59,27	1.056,98
17/05/2025	57,84	1.058,41	13/09/2025	59,43	1.056,82
19/05/2025	57,86	1.058,39	15/09/2025	59,40	1.056,85
21/05/2025	58,48	1.057,77	20/09/2025	59,47	1.056,78
24/05/2025	57,79	1.058,46	22/09/2025	59,49	1.056,76
28/05/2025	57,84	1.058,41	25/09/2025	59,34	1.056,91
30/05/2025	57,85	1.058,40	27/09/2025	59,41	1.056,84
02/06/2025	57,92	1.058,33	29/09/2025	59,47	1.056,78
05/06/2025	57,75	1.058,50			
09/06/2025	57,88	1.058,37			
11/06/2025	58,17	1.058,08			
14/06/2025	58,05	1.058,20			
16/06/2025	58,13	1.058,12			
18/06/2025	58,37	1.057,88			
21/06/2025	58,15	1.058,10			
23/06/2025	58,16	1.058,09			
26/06/2025	58,47	1.057,78			

Instrumento PZ-12

Data de Instalação:	04/05/2021
X-UTM(m):	574.602,35
Y-UTM(m):	7.776.320,92
Z-UTM(m):	1.075,37
Cota de Boca (m):	1.075,37
Comprimento Total do Instrumento (m):	52,73
Cota do Terreno (m):	1.074,37
Cota de Fundo (m):	1.022,64
Cota Câmara – Superior (m):	1.023,70
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-12

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	30,50	1.044,87	04/07/2025	29,97	1.045,40
06/03/2025	30,33	1.045,04	07/07/2025	29,83	1.045,54
08/03/2025	30,34	1.045,03	10/07/2025	29,88	1.045,49
12/03/2025	30,28	1.045,09	12/07/2025	29,94	1.045,43
15/03/2025	30,31	1.045,06	14/07/2025	29,86	1.045,51
17/03/2025	30,40	1.044,97	16/07/2025	29,82	1.045,55
19/03/2025	30,40	1.044,97	19/07/2025	29,79	1.045,58
24/03/2025	30,44	1.044,93	21/07/2025	29,80	1.045,57
26/03/2025	30,44	1.044,93	24/07/2025	29,63	1.045,74
31/03/2025	30,58	1.044,79	28/07/2025	29,81	1.045,56
02/04/2025	30,46	1.044,91	30/07/2025	29,75	1.045,62
05/04/2025	30,49	1.044,88	04/08/2025	29,70	1.045,67
07/04/2025	30,50	1.044,87	07/08/2025	29,74	1.045,63
09/04/2025	30,50	1.044,87	09/08/2025	29,74	1.045,63
14/04/2025	30,50	1.044,87	11/08/2025	29,73	1.045,64
22/04/2025	30,36	1.045,01	13/08/2025	29,78	1.045,59
24/04/2025	30,48	1.044,89	16/08/2025	29,85	1.045,52
26/04/2025	30,33	1.045,04	19/08/2025	29,81	1.045,56
30/04/2025	30,31	1.045,06	25/08/2025	29,89	1.045,48
05/05/2025	30,22	1.045,15	27/08/2025	29,96	1.045,41
07/05/2025	30,30	1.045,07	01/09/2025	30,09	1.045,28
09/05/2025	30,36	1.045,01	04/09/2025	30,09	1.045,28
12/05/2025	30,20	1.045,17	06/09/2025	30,15	1.045,22
14/05/2025	30,33	1.045,04	08/09/2025	30,17	1.045,20
19/05/2025	30,23	1.045,14	10/09/2025	30,08	1.045,29
21/05/2025	30,10	1.045,27	13/09/2025	30,28	1.045,09
24/05/2025	30,03	1.045,34	15/09/2025	30,27	1.045,10
28/05/2025	30,10	1.045,27	20/09/2025	30,28	1.045,09
30/05/2025	29,97	1.045,40	22/09/2025	30,39	1.044,98
02/06/2025	30,05	1.045,32	25/09/2025	30,46	1.044,91
05/06/2025	29,93	1.045,44	27/09/2025	30,56	1.044,81
09/06/2025	30,10	1.045,27	29/09/2025	30,69	1.044,68
11/06/2025	30,12	1.045,25			
14/06/2025	29,96	1.045,41			
16/06/2025	30,06	1.045,31			
18/06/2025	30,04	1.045,33			
21/06/2025	29,95	1.045,42			
23/06/2025	30,04	1.045,33			
26/06/2025	30,10	1.045,27			
30/06/2025	29,93	1.045,44			
02/07/2025	30,01	1.045,36			

Instrumento PZ-13

Data de Instalação:	04/05/2021
X-UTM(m):	574.776,64
Y-UTM(m):	7.776.071,05
Z-UTM(m):	1.130,75
Cota de Boca (m):	1.130,75
Comprimento Total do Instrumento (m):	62,12
Cota do Terreno (m):	1.129,75
Cota de Fundo (m):	1.068,63
Cota Câmara – Superior (m):	1.069,75
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras

Não existem leituras para o periodo

Cota (m)

Precipitação (mm)

Leituras - Últimos 6 meses

Não existem leituras para o periodo

Cota (m)

Precipitação (mm)

Status de Risco Atual


-

Instrumento PZ-14

Data de Instalação:	12/05/2021
X-UTM(m):	574.686,70
Y-UTM(m):	7.776.449,07
Z-UTM(m):	1.056,05
Cota de Boca (m):	1.056,05
Comprimento Total do Instrumento (m):	50,75
Cota do Terreno (m):	1.055,05
Cota de Fundo (m):	1.005,30
Cota Câmara – Superior (m):	1.005,72
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-14


Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	18,95	1.037,10	02/07/2025	18,36	1.037,69
06/03/2025	18,95	1.037,10	04/07/2025	18,36	1.037,69
08/03/2025	18,87	1.037,18	07/07/2025	18,29	1.037,76
12/03/2025	18,79	1.037,26	10/07/2025	18,36	1.037,69
15/03/2025	18,79	1.037,26	12/07/2025	18,42	1.037,63
17/03/2025	18,77	1.037,28	14/07/2025	18,36	1.037,69
19/03/2025	18,72	1.037,33	16/07/2025	18,30	1.037,75
24/03/2025	18,65	1.037,40	19/07/2025	18,32	1.037,73
26/03/2025	18,65	1.037,40	21/07/2025	18,32	1.037,73
31/03/2025	18,72	1.037,33	24/07/2025	18,25	1.037,80
02/04/2025	18,60	1.037,45	28/07/2025	18,59	1.037,46
05/04/2025	18,66	1.037,39	04/08/2025	18,37	1.037,68
07/04/2025	18,57	1.037,48	07/08/2025	18,40	1.037,65
09/04/2025	18,52	1.037,53	09/08/2025	18,35	1.037,70
14/04/2025	18,51	1.037,54	11/08/2025	18,37	1.037,68
18/04/2025	18,60	1.037,45	13/08/2025	18,37	1.037,68
22/04/2025	18,44	1.037,61	16/08/2025	18,45	1.037,60
24/04/2025	18,56	1.037,49	19/08/2025	18,45	1.037,60
26/04/2025	18,40	1.037,65	25/08/2025	18,48	1.037,57
30/04/2025	18,50	1.037,55	27/08/2025	18,51	1.037,54
05/05/2025	18,52	1.037,53	01/09/2025	18,55	1.037,50
07/05/2025	18,47	1.037,58	04/09/2025	18,50	1.037,55
09/05/2025	18,53	1.037,52	06/09/2025	18,56	1.037,49
12/05/2025	18,30	1.037,75	08/09/2025	18,59	1.037,46
14/05/2025	18,47	1.037,58	10/09/2025	18,49	1.037,56
19/05/2025	17,46	1.038,59	13/09/2025	18,58	1.037,47
21/05/2025	18,49	1.037,56	15/09/2025	18,56	1.037,49
24/05/2025	18,48	1.037,57	20/09/2025	18,58	1.037,47
28/05/2025	18,38	1.037,67	22/09/2025	18,66	1.037,39
30/05/2025	18,34	1.037,71	25/09/2025	18,53	1.037,52
02/06/2025	18,35	1.037,70	27/09/2025	18,64	1.037,41
05/06/2025	18,19	1.037,86	29/09/2025	18,66	1.037,39
09/06/2025	18,28	1.037,77			
11/06/2025	18,19	1.037,86			
14/06/2025	18,34	1.037,71			
16/06/2025	18,37	1.037,68			
18/06/2025	18,47	1.037,58			
21/06/2025	18,30	1.037,75			
23/06/2025	18,35	1.037,70			
26/06/2025	18,30	1.037,75			
30/06/2025	18,30	1.037,75			

Instrumento PZ-24

Data de Instalação:	16/11/2022
X-UTM(m):	574.421,81
Y-UTM(m):	7.776.387,93
Z-UTM(m):	1.037,65
Cota de Boca (m):	1.030,48
Comprimento Total do Instrumento (m):	3,96
Cota do Terreno (m):	--
Cota de Fundo (m):	1.026,52
Cota Câmara – Superior (m):	1.034,76
Cota Câmara - Inferior (m):	



Histórico de Leituras



Leituras - Últimos 6 meses



Status de Risco Atual

Sem carta de risco

Instrumento PZ-24

Data	Leitura(m)	Cota (m)	Data	Leitura(m)	Cota (m)
03/03/2025	0,00	1.033,76	02/07/2025	0,00	1.026,52
06/03/2025	0,00	1.033,76	04/07/2025	0,00	1.026,52
08/03/2025	0,00	1.033,76	07/07/2025	0,00	1.026,52
12/03/2025	0,00	1.033,76	10/07/2025	0,00	1.026,52
15/03/2025	0,00	1.026,52	12/07/2025	0,00	1.026,52
17/03/2025	0,00	1.026,52	14/07/2025	0,00	1.026,52
19/03/2025	0,00	1.026,52	16/07/2025	0,00	1.026,52
24/03/2025	0,00	1.026,52	19/07/2025	0,00	1.026,52
26/03/2025	0,00	1.026,52	21/07/2025	0,00	1.026,52
31/03/2025	0,00	1.026,52	24/07/2025	0,00	1.026,52
02/04/2025	0,00	1.026,52	28/07/2025	0,00	1.026,52
05/04/2025	0,00	1.026,52	30/07/2025	0,00	1.026,52
07/04/2025	0,00	1.026,52	04/08/2025	0,00	1.026,52
09/04/2025	0,00	1.026,52	07/08/2025	0,00	1.026,52
14/04/2025	0,00	1.026,52	09/08/2025	0,00	1.026,52
18/04/2025	0,00	1.026,52	11/08/2025	0,00	1.026,52
22/04/2025	0,00	1.026,52	13/08/2025	0,00	1.026,52
24/04/2025	0,00	1.026,52	16/08/2025	0,00	1.026,52
26/04/2025	0,00	1.026,52	19/08/2025	0,00	1.026,52
30/04/2025	0,00	1.026,52	25/08/2025	0,00	1.026,52
05/05/2025	0,00	1.026,52	27/08/2025	0,00	1.026,52
07/05/2025	0,00	1.026,52	01/09/2025	0,00	1.026,52
12/05/2025	0,00	1.026,52	04/09/2025	0,00	1.026,52
14/05/2025	0,00	1.026,52	06/09/2025	0,00	1.026,52
17/05/2025	0,00	1.026,52	08/09/2025	0,00	1.026,52
19/05/2025	0,00	1.026,52	10/09/2025	0,00	1.026,52
21/05/2025	0,00	1.026,52	13/09/2025	0,00	1.026,52
24/05/2025	0,00	1.026,52	15/09/2025	0,00	1.026,52
28/05/2025	0,00	1.026,52	20/09/2025	0,00	1.026,52
30/05/2025	0,00	1.026,52	22/09/2025	0,00	1.026,52
02/06/2025	0,00	1.026,52	25/09/2025	0,00	1.026,52
05/06/2025	0,00	1.026,52	27/09/2025	0,00	1.026,52
09/06/2025	0,00	1.026,52	29/09/2025	0,00	1.026,52
11/06/2025	0,00	1.026,52			
14/06/2025	0,00	1.026,52			
16/06/2025	0,00	1.026,52			
18/06/2025	0,00	1.026,52			
21/06/2025	0,00	1.026,52			
23/06/2025	0,00	1.026,52			
26/06/2025	0,00	1.026,52			
30/06/2025	0,00	1.026,52			